SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Avaliação das propostas

ATA E PARECER DE ANALISE DOS CATÁLOGOS – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2026

1.1. O presente pregão tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E JARDINAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**. Em 09/05/2025 às 07:32, analisaram os responsáveis pela análise dos catálogos: Vinicius Eduardo Rech, para a realização da análise dos catálogos. Os produtos foram avaliados quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no Edital.

Nome da Empresa:LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO EDITAL	APROVADA	REPROVADA	ANÁLISE
14	Motosserra Industrial.Comprimento de sabre: 35 cm mínimas e máxima : • Potência: entre 1,3 Kw a 2,0 Kw • Peso (sem equipamento de corte): entre 4 kg a 4,5 kg • Nível de pressão sonora no ouvido do operador: entre 95 dB(A) a 102 dB(A) • Cilindrada 30 cm³ a 35 cm³ • Capacidade do tanque de combustível: entre 150ml a 450ml Garantia : 12 meses		X	**Parecer Técnico: NÃO FAVORÁVEL** A proposta deve ser **desclassificada** por descumprimento dos requisitos técnicos de potência e comprimento do sabre, além de omissões de dados de ruído e garantia. **Motivos para desclassificação:** • **Potência Insuficiente**: O motor de 0,9 kW é incapaz de realizar os serviços previstos na faixa de 1,3 kW a 2,0 kW. • **Sabre Inadequado**: O conjunto de corte de 30 cm é inferior ao mínimo de 35 cm solicitado.

Com relação ao julgamento dos documentos de exequibilidade apresentados pela licitante **SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**, a comprovação de exequibilidade referente aos itens 1 e 2 encontra-se em conformidade.

Nome da Empresa:GIULIANO SANTAROSA LOPES

ITEM	DESCRIÇÃO DO EDITAL	APROVADA	REPROVADA	ANÁLISE
06	Parafusadeira/Furadeira 220V ,especificações mínimas e máximas : ● Torque máximo: entre 50 Nm a 65 Nm ● Bateria: entre 18 V a 40 V; ● Rotações: entre 1.200 rpm a 1.900 rpm ● Capacidade de perfuração: em metal: entre 13 mm a 20mm; Capacidade de perfuração em madeira: entre 35 mm a 102 mm; Capacidade de perfuração em concreto : entre 10 mm			**Parecer Técnico:** A proposta está pendente de definição. **Solicito:** ● Que o fornecedor anexe o **manual técnico** para confirmar se a rotação (RPM) atinge os 1.900 rpm e se a capacidade em madeira suporta brocas maiores, dada a omissão destes dados na folha de produto .

A avaliação dos catálogos é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no edital. Conclui-se que os produtos REPROVADOS não são aptos a garantir a eficácia da contratação, uma vez que não atendem a todos os requisitos de qualidade solicitados, conforme conclusões expostas em cada item.

Caçador, 20 de Março de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
SOLANGE CASTILHO DOS SANTOS
Data: 20/03/2026 08:52:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Solange Castilho Dos Santos
Assistente Administrativo
Matrícula: 22675