SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Avaliação das propostas

ATA E PARECER DE ANALISE DOS CATÁLOGOS – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2025

1.1. O presente pregão tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E JARDINAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**. Em 09/05/2025 às 07:32, analisaram os responsáveis pela análise dos catálogos: Vinicius Eduardo Rech, para a realização da análise dos catálogos. Os produtos foram avaliados quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no Edital.

Nome da Empresa:GEOTRACK COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO EDITAL	APROVADA	REPROVADA	ANÁLISE
1	Roçadeira a Gasolina,especificações mínimas e máximas: • Potência: entre 1,6 kW a 2,8 kW • Cilindrada: entre 37 cm³ a 46 cm³ • Rotação máxima: entre 7.000 rpm a 9.500 rpm • Nível de pressão sonora no ouvido do operador: entre 90 dB(A) a 105 dB(A) • Capacidade do tanque de combustivel: entre 0,5L a 1,0L • Peso: entre 6,0 kg a 9,0kg Garantia de 12 meses		X	**A roçadeira a gasolina apresentada pelo fornecedor não atende às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência, pelos seguintes motivos:** • **Cilindrada: o equipamento ofertado possui 52 cc, enquanto o Termo de Referência estabelece limite máximo de 46 cc, caracterizando desconformidade técnica.** • **Rotação máxima: o modelo apresentado informa 12.000 rpm, superior ao limite máximo de 9.500 rpm previsto nas especificações, o que pode comprometer a padronização, segurança operacional e adequação ao uso pretendido pela Administração.** • **Nível de pressão sonora: não foi apresentada informação técnica referente ao nível de ruído do equipamento, impedindo a verificação de conformidade com normas de segurança e saúde ocupacional.** **Diante das divergências apontadas, conclui-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às exigências do Termo de Referência, restando tecnicamente inapto para aceitação no presente certame.**

2	roçadeira a Gasolina,especificações mínimas e máximas: Potência: entre 1,6 kW a 2,8 kW Cilindrada: entre 37 cm³ a 46 cm³ Rotação máxima: entre 7.000 rpm a 9.500 rpm Nível de pressão sonora no ouvido do operador: entre 90 dB(A) a 105 dB(A) Capacidade do tanque de combustivel: entre 0,5L a 1,0L Peso: entre 6,0 kg a 9,0kg Garantia de 12 meses		**x**	**A roçadeira a gasolina apresentada pelo fornecedor não atende às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência, pelos seguintes motivos:** • **Cilindrada: o equipamento ofertado possui 52 cc, enquanto o Termo de Referência estabelece limite máximo de 46 cc, caracterizando desconformidade técnica.** • **Rotação máxima: o modelo apresentado informa 12.000 rpm, superior ao limite máximo de 9.500 rpm previsto nas especificações, o que pode comprometer a padronização, segurança operacional e adequação ao uso pretendido pela Administração.** • **Nível de pressão sonora: não foi apresentada informação técnica referente ao nível de ruído do equipamento, impedindo a verificação de conformidade com normas de segurança e saúde ocupacional.** **Diante das divergências apontadas, conclui-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às exigências do Termo de Referência, restando tecnicamente inapto para aceitação no presente certame.**
17	Soprador a combustão, motor a gasolina de quatro tempos, especificações mínimas e máximas; • Cilindrada:entre 25 cm³ a 50 cm³ • Peso unitário: entre 3,5 kg a 5,8 kg • Força de sopro: entre 13N a 20N • Valor de vibração na direita: entre		**x**	O equipamento ofertado **não será aceito**, pelos seguintes motivos: • Foi exigido **motor 4 tempos**, porém o modelo apresentado é **2 tempos**, em desacordo com o Termo de Referência. • Não foram informados os dados referentes à **força de sopro**.

	1,4 m/s² a 1,8 m/s² Garantia de 12 meses			• Não foi informado o **nível de vibração** do equipamento. Diante das divergências e da ausência de informações técnicas essenciais, a proposta é considerada **inapta**, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Nome da Empresa:TS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO EDITAL	APROVADA	REPROVADA	ANÁLISE
11	Motobomba centrífuga auto escorvante,especificações mínimas e máximas : • Potência do motor: entre 5 HP a 9 HP • Rotação do eixo do motor: entre 3.000 rpm a 4.000 rpm • Capacidade do tanque de combustível: entre 3 L a 5 L • Vazão máxima: entre 90 m³/h a 156 m³/h • Peso: entre 23 kg a 40 kg Garantia de 12 meses		X	**O equipamento ofertado não atende às especificações do Termo de Referência, conforme divergências abaixo:** • **Potência: 2,5 HP, sendo exigido 5 HP.** • **Rotação: 2.800 rpm, sendo exigido 3.000 rpm.** • **Capacidade do tanque: 1 litro, sendo exigido 3 litros.** • **Peso: 8,7 kg, sendo exigido 23 kg.** • **Vazão máxima: 7 m³, sendo exigido 90 m³/h.** **As divergências demonstram que o equipamento ofertado possui desempenho e características técnicas inferiores às exigidas.** **Dessa forma, a proposta é considerada tecnicamente inapta e não aceita.**

Nome da Empresa: TMADIMBA EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO EDITAL	APROVADA	REPROVADA	ANÁLISE
4	Esmerilhadeira 9" com as seguintes especificações: mínima e máxima: Potência: entre 900W a 2.200W; Diâmetro do Disco : 230 mm a 300mm Eixo: entre M10 a M14 Rotação : entre 6.400 rpm a 6.600 rpm Garantia mínima de 12 meses	X		A esmerilhadeira 9" proposta pelo fornecedor **atende às especificações mínimas** exigidas no **Termo de Referência**
15	Podador a Combustão, especificações mínimas e máximas: Comprimento da faca entre 40 cm a 100cm Cilindrada: entre 20 cm³ a 28 cm³ Potência: entre 0,50 kW a 1,0 kW Peso: entre 4,5 kg a 5 kg, Nível de pressão sonora no ouvido do operador: entre 90 dB(A) a 100 dB(A) Espaçamento entre os dentes entre 25 mm a 35 mm, Garantia de 12 meses		x	O equipamento ofertado não atende às especificações do Termo de Referência, conforme as seguintes divergências: Potência: 0,8 kW, sendo exigido 1,0 kW. Cilindrada: 31,7 cc, sendo exigido 20 cm³. Peso: 6,7 kg, sendo exigido 5 kg. Comprimento: 107 cm, sendo exigido 100 cm. Não foram informados o nível de pressão sonora nem o espaçamento entre dentes, dados técnicos obrigatórios. Diante das divergências e da ausência de informações essenciais, a proposta é considerada tecnicamente inapta e não aceita.
Nome da empresa: LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA				

ITEM	DESCRIÇÃO DO EDITAL	APROVADA	REPROVADA	ANÁLISE
19	Motocultivador a combustão, especificações mínimas e máximas :			O equipamento ofertado não atende integralmente

	• Potência: entre 4,4kW a 5,5 kW • Rotação: entre 3,000 rpm a 3,600 rpm • Diâmetro das enxadas rotativas: entre 30 cm, a 36 cm, • Capacidade do tanque: entre 3,6 L a 4,5 L Garantia de 12 meses			às exigências do Termo de Referência, pois não foi informado o diâmetro das enxadas rotativas, especificação técnica obrigatória para verificação da adequação e compatibilidade do equipamento com a finalidade pretendida. A ausência dessa informação impede a análise completa da conformidade técnica. Dessa forma, a proposta é considerada tecnicamente inapta e não aceita.
21	Lavadora de alta pressão elétrica, especificações mínimas e máximas : • Pressão máxima: entre 1800 psi a 2300 psi • Frequência; entre 50Hz a 60Hz • Vazão máxima de água: entre 440 l/h a 600 l/h • Temperatura máx. alimentação de água: entre 30 °C a 40 °C Garantia de 12 meses.		X	O equipamento ofertado não atende às especificações do Termo de Referência, conforme as seguintes divergências: • **Vazão máxima:** 7 L/h, sendo exigido **440 L/h**, demonstrando desempenho muito inferior ao mínimo requerido. • Não foram informadas a **frequência elétrica (Hz)** do equipamento. • Não foi informada a **temperatura máxima de alimentação de água**, dado técnico obrigatório. Diante das divergências e

				da ausência de informações essenciais para análise técnica, a proposta é considerada **tecnicamente inapta e não aceita**.

Nome da empresa: AGROPLANORTE LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO EDITAL	APROVADA	REPROVADA	ANÁLISE
18	Pulverizador Costal a combustão, especificações mínimas e máximas: • Cilindrada: entre 25,6 cm³ a 63,3 cm³ • Potência: entre 0,75 kW a 2,9 kW • Capacidade do recipiente entre 15 L a 20L • Rotação lenta: entre 2.500 rpm a 9.000 rpm Garantia de 12 meses		X	O equipamento ofertado não atende às especificações do Termo de Referência, considerando que: • **Capacidade do reservatório:** 25 litros, sendo exigido **20 litros**. A divergência demonstra desconformidade com o parâmetro técnico estabelecido. Dessa forma, a proposta é considerada **tecnicamente inapta e não aceita**.

Nome da empresa: L S BELLAS LOPES COMERCIAL LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO EDITAL	APROVADA	REPROVADA	ANÁLISE
14	Motosserra Industrial.Comprimento de		X	O equipamento ofertado não atende às

	sabre: 35 cm mínimas e máxima : • Potência: entre 1,3 Kw a 2,0 Kw • Peso (sem equipamento de corte): entre 4 kg a 4,5 kg • Nível de pressão sonora no ouvido do operador: entre 95 dB(A) a 102 dB(A) • Cilindrada 30 cm³ a 35 cm³ • Capacidade do tanque de combustível: entre 150ml a 450ml Garantia : 12 meses			especificações do Termo de Referência, conforme as seguintes divergências: • **Cilindrada:** 37,5 cc, sendo exigido **35 cc**. • **Peso:** 5,2 kg, sendo exigido **4,5 kg**. • **Comprimento do sabre:** 16”, sendo exigido **14”**. • Não foi informado o **nível de pressão sonora no ouvido do operador**, dado técnico obrigatório. Diante das divergências e da ausência de informação essencial, a proposta é considerada **tecnicamente inapta e não aceita**.

Nome da empresa: LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO EDITAL	APROVADA	REPROVADA	ANÁLISE
9	Ferramenta elétrica, tipo chave de impacto, especificações mínimas e máximas: • Potência: entre 700W a 900 W		X	O equipamento ofertado não atende às especificações do Termo de Referência, conforme as seguintes divergências: • **Rotação:** 2.400 rpm, sendo exigido **2.200**

	• Faixa de torque: entre 900 Nm a 1.050 Nm • Rotação: entre 1.000 rpm a 2,200 rpm • Peso: 2 kg a 3kg Garantia de 12 meses			**rpm**. • **Torque máximo:** 350 Nm, sendo exigido **900 Nm**, caracterizando desempenho inferior ao mínimo requerido. • Não foi informado o **peso do equipamento**, dado técnico obrigatório. Diante das divergências e da ausência de informação essencial, a proposta é considerada **tecnicamente inapta e não aceita**.

Nome da empresa: SANITOP COMERCIAL LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO EDITAL	APROVADA	REPROVADA	ANÁLISE
7	Perfurador solo, tipo estrutura solo, especificações mínimas e máxima: • Cilindrada; entre 32 cm³ a 43 cm³ • Capacidade do tanque de combustível: 0,5L a 1L • Velocidade máxima da broca: entre 60 rpm a 170 rpm • Peso: entre 9 kg a 12 kg		x	O equipamento ofertado não atende às especificações do Termo de Referência, conforme as seguintes divergências: • **Cilindrada:** 51,7 cc, sendo exigido **32 cc**. • **Capacidade do tanque:** 1,1 L, sendo exigido **1,0 L**.

	• Potência: entre 1,0 kW a 2.0 kW Garantia de 12 meses			• **Peso:** 15 kg, sendo exigido **12 kg**. • Não foi informada a **velocidade máxima da broca**, dado técnico obrigatório. Diante das divergências e da ausência de informação essencial, a proposta é considerada **tecnicamente inapta e não aceita**.

Nome da empresa: FORTHE AGROPECUARIA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO EDITAL	APROVADA	REPROVADA	ANÁLISE
12	Cortadora Manual a Disco, cortes de Ferro, Pedra e Concreto a Gasolina, Especificações mínimas e máximas: • Potência de saída: entre 3.0 kW a 4,9 kW • Profundidade de corte,	X		O Cortador proposta pelo fornecedor **atende às especificações mínimas** exigidas no **Termo de Referência**

	máximo: entre 100 mm a 155 mm • Diâmetro do disco máximo; entre 300mm a 400 mm • Peso: entre 9 kg a 12 kg Garantia de 12 meses			

Nome da empresa: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO EDITAL	APROVADA	REPROVADA	ANÁLISE
20	Pulverizador e dosador costal a bateria, especificações mínimas e máximas: • Capacidade do Tanque: entre 15 L a 20 L • Peso seco: entre 3 kg 6 kg • Vazão em aberto: entre 1.5 l/min a 2 l/min • Autonomia da bateria; entre 6h a 8h • Garantia de 12 meses Garantia de 12 meses		X	O equipamento ofertado não atende às especificações do Termo de Referência, considerando que: • Não foi informada a **vazão em aberto**, parâmetro essencial para avaliação do desempenho do equipamento . • Não foi informada a **autonomia da bateria**, dado técnico indispensáve

				l para verificação da capacidade operacional. A ausência dessas informações impossibilita a análise completa da conformidade técnica. Dessa forma, a proposta é considerada **tecnicamente inapta e não aceita**.

A avaliação dos catálogos é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no edital. Conclui-se que os produtos REPROVADOS não são aptos a garantir a eficácia da contratação, uma vez que não atendem a todos os requisitos de qualidade solicitados, conforme conclusões expostas em cada item.

Caçador, 04 de Março de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
SOLANGE CASTILHO DOS SANTOS
Data: 04/03/2026 12:37:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Solange Castilho dos Santos
Assistente Administrativo
Matrícula n.o 22675