MS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 58.688.856/0001-81

ENDEREÇO: RUA SENEGAL, 180, TIMBÓ -SC.

CONTATO: (47) 99164-6695 / engenhariaeconsultoriams@gmail.com

DISPENSA ELETRÔNICA N.º 004/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 088/2026
ÓRGÃO LICITANTE – PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE LICITANTE

NOME FANTASIA: MS ENGENHARIA E CONSULTORIA
RAZÃO SOCIAL: MS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 58.688.856/0001-81 / **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 263884210
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: SIM
ENDEREÇO: RUA SENEGAL, 180, **CEP:** 89090-384
BAIRRO: NAÇÕES, **CIDADE:** TIMBÓ, **ESTADO:** SC.
TELEFONE: (47) 99164-6695, **WHATSAPP:** (47) 99164-6695

CONTA BANCÁRIA: 633882923-2
AGÊNCIA: 0001
BANCO: 0260 - Nu Pagamentos S.A

NOME DA PESSOA RESPONSÁVEL LEGAL PELA LICITANTE: ELLEN DOS SANTOS
RG: 5.442.961 / **CPF:** 088.745.699-55
TELEFONE: (47) 99164-6695 / **E-MAIL:** engenhariaeconsultoriams@gmail.com

	Especificação	UND	Qtd.	Prazo de Garantia ou Validade	Valor unitário	Valor total
01	**CAIXA ACÚSTICA ATIVA** VERTICAL. Caixa acústica ativa tipo coluna (vertical) para sonorização profissional, com sistema de amplificação integrada. Configuração acústica composta por 04 (quatro) altofalantes de 6” (seis polegadas) e 01 (um) driver de compressão de 1” (uma polegada) para altas frequências. O sistema deve apresentar potência de no mínimo de 1000 WRMS e máximo 1200 WRMS. Deve possuir suporte tipo copo	Un	02	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	R$ 10 111,01	R$ 20 222,02

	para haste ou sistema equivalente de fixação destinado à reprodução de áudio em ambientes internos e externos, painel traseiro com conexões de áudio profissionais (XLR ou P10) e alimentação bivolt.					
02	**CAIXA ACÚSTICA ATIVA TIPO SUBWOOFER**. Caixa acústica ativa tipo subwoofer para sonorização profissional, com sistema de amplificação integrada. Configuração acústica composta por 01 (um) altofalante de 18" (dezoito polegadas) voltado para a reprodução de frequências graves e subgraves. O sistema deve apresentar potência de, no mínimo, 1500 WRMS e máximo 3000WRMS. O painel do amplificador integrado deve possuir sistema de alimentação bivolt, conexões de entrada e saída de áudio profissionais do tipo XLR (para sinal de linha) e saída de potência do tipo Speakon para alimentação de caixa passiva. O gabinete deve ser construído em material de alta resistência mecânica, apresentando grade frontal de proteção em aço, sistema de encaixe/rebaixo na superfície para empilhamento seguro de outra unidade, suporte tipo copo (flange) na sua superfície superior para fixação de haste ou pedestal de extensão. Equipamento destinado à reprodução de áudio em ambientes internos e externos.	Un	02	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	R$ 9 268,35	R$ 18 536,70
03	**CAIXA ACÚSTICA PASSIVA TIPO SUBWOOFER.** Caixa acústica passiva tipo subwoofer para sonorização profissional, projetada para operar em conjunto com sistema ativo compatível. Configuração acústica composta por 01 (um) alto-falante de 18" (dezoito polegadas) voltado para a reprodução de frequências graves e subgraves. O equipamento deve apresentar capacidade de suporte a uma potência de, no mínimo, 1500WRMS. O gabinete deve ser construído em material de alta resistência mecânica, apresentando grade frontal de proteção em aço,	Un	02	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	R$ 4 907,18	R$ 9 814,35

	sistema de encaixe/rebaixo na superfície para empilhamento seguro de outra unidade e suporte tipo copo (flange) na sua superfície superior para fixação de haste ou pedestal de extensão. O painel traseiro deve dispor de conexões profissionais de entrada de sinal de potência (padrão Speakon). Equipamento destinado à reprodução de áudio em ambientes internos e externos					
04	**MESA DE SOM.** Mesa de som digital para sonorização profissional, com arquitetura de processamento digital de áudio. O equipamento deve possuir, no mínimo, 20 (vinte) canais de entrada físicos equipados com conexões de áudio profissionais (XLR e/ou P10), além de saídas auxiliares e saídas master principais configuráveis. Deve apresentar interface de áudio USB integrada para gravação e reprodução de áudio via computador ou dispositivo de armazenamento. O sistema deve possuir conectividade de rede sem fio (via porta Ethernet para roteador externo ou módulo integrado) para controle remoto total de mixagem, processamento, equalização e efeitos através de aplicativos compatíveis com tablets e smartphones. Painel com controles intuitivos, processamento de dinâmica (compressor/gate) e equalização por canal. Alimentação bivolt automática. Equipamento destinado ao controle, mixagem e processamento de sinais de áudio em ambientes internos e externos.	Un	01	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	R$ 5 924,10	R$ 5 924,10
05	**SUPORTE MÓVEL.** Suporte móvel para transporte, elevação e sustentação de subwoofer, compatível com as dimensões do equipamento de destino. A estrutura poderá ser fornecida em formato de plataforma plana fechada ou em formato de quadro estrutural vazado, confeccionada em material de alta resistência mecânica (como aço carbono, madeira compensada naval de alta densidade ou equivalente técnico), com acabamento anticorrosivo OU antiderrapante. Para garantir a	Un	02	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	R$ 843,57	R$ 1 687,14

	estabilização do equipamento e mitigar o deslocamento decorrente das vibrações sonoras (subgraves), o suporte deverá apresentar, obrigatoriamente, um dos seguintes sistemas de segurança: a) rebaixos/encaixes na superfície superior da plataforma; ou b) abas laterais/guias de contenção mecânica fixadas na estrutura do quadro para travamento da caixa. O item deve ser equipado com 4 (quatro) rodízios industriais giratórios reforçados, montados em suporte de aço, com rodas de alta resistência (poliuretano, borracha					
06	**HASTE PARA COLUNA ACÚSTICA.** Haste prolongadora/extensora para sonorização profissional, confeccionada em material metálico de alta resistência (alumínio estrutural, aço ou ferro), destinada à interligação e suspensão de caixa acústica vertical acima do subwoofer. O acessório deve possuir diâmetro comercial padrão de 35mm, sendo totalmente compatível com suportes do tipo copo (flange) instalados nas caixas de som do sistema. Deve garantir o travamento firme, o alinhamento vertical e a estabilidade do sistema contra vibrações acústicas.	Un	02	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	R$ 178,36	R$ 356,72
07	**CABO JUMPER.** Cabos para interligação de sistema de aúdio, compatível com caixas acústicas; equipado com conectores padrão SpeakON 4 vias de 2,5mm² (conforme a necessidade de pinagem do sistema de caixas fornecido) com no mínimo 1.5m, destinado à transmissão de sinal de áudio entre os componentes do sistema de sonorização.	Un	02	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	R$ 110,11	R$ 220,22
08	**CABOS DE SISTEMA**. Cabo de sinal de áudio profissional balanceado para aplicações de longo alcance, confeccionado com condutores internos em cobre puro com bitola de, no mínimo, 2x 0,30mm². Deve possuir blindagem interna contra interferências eletromagnéticas e ruídos externos, com	Un	04	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	R$ 133,77	R$ 535,08

	revestimento externo emborrachado de alta flexibilidade e resistência mecânica. O cabo deve vir montado de fábrica e ser equipado em suas extremidades com conectores profissionais padrão XLR de 3 polos, sendo 01 (um) conector Macho e 01 (um) conector Fêmea, ambos com sistema de trava rápida de segurança. Comprimento total do cabo de, no mínimo, 10 (dez) metros. Destinado à condução de sinal de áudio de alta fidelidade entre a mesa de som e os componentes ativos do sistema de caixas acústicas.					
VALOR TOTAL R$ 57 296,33						

VALOR TOTAL POR EXTENSO: R$ 57 296,33 (CINQUENTA E SETE MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

Eu, ELLEN DOS SANTOS, portador(a) do RG n.º 5.442.961 e CPF n.º 088.745.699-55, abaixo assinado(a), na qualidade de Responsável Legal da proponente MS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ n.º 58.688.856/0001-81, para fins do disposto no Aviso de contratação direta de Dispensa de Licitação, **DISPENSA ELETRÔNICA N.º 004/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 088/2026, DECLARO** que:

I. Estão inclusas no valor cotado todas as despesas e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

II. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 dias, a contar da data de sua apresentação.

Caçador - Santa Catarina, 30 de julho de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
ELLEN DOS SANTOS
Data: 31/07/2026 20:44:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELLEN DOS SANTOS
088.745.699-55

MS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA:58688856000181

Assinado de forma digital por MS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA:58688856000181
Dados: 2026.07.31 20:47:29 -03'00'

MS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
58.688.856/0001-81