Protocolo 31.256/2026

De: MS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Para: Lucas Parizotto Rossi

Data: 31/07/2026 às 21:50:32

Setores (CC):

PC, Lucas Parizotto Rossi

Setores envolvidos:

PC, Lucas Parizotto Rossi

Dispensa Eletrônica

Entrada*:
Site

DISPENSA ELETRÔNICA N.º 004/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 088/2026

Anexos:

1_Caixa_Acustica_ATIVA_Line_Vertical_4x6__Ti_1000W_1_.pdf
2_Sub_Grave_Ativo_Antera_HPSW18A___Antera.pdf
3_Caixa_Acustica_Passiva_Sub_Woofer_18__1500W_SW18_1500P_1_.pdf
4_Soundcraft_Mesa_de_Som_Digital_UI24R_24_Canais___Interface_USB_Porao_Musical_Porto_Alegre_1_.pdf
5_SKATE_P__SUB_218_Eco_Sound_1_.pdf
6_Suporte_Extensor_Caixas_De_Som_Haste_80_Cm_Vector_Htc_80_p___Parcelamento_sem_juros_1_.pdf
7_Cabo_Speakon_2m_2x2_5mm_Para_Caixa_Ativa_passiva___Parcelamento_sem_juros_1_.pdf
8_Cabo_Microfone_Balanceado_Blindado_Xlr_3_Metros___Parcelamento_sem_juros.pdf
ANEXO_III___DECLARACAO_UNIFICADA_assinado.pdf
ANEXO_II___PROPOSTA_DE_PRECOS_assinado.pdf



Caixa Acustica Ativa Line 4x6" 1000W LV6.1000A

Código: 575 | avaliar este produto: ★★★★★ | Produto em estoque

CALCULAR FRETE E PREVISÃO DE ENTREGA

Não sei o meu CEP!

Obs: adiciona-se na previsão, mais 12 dias úteis referente a produção e expedição do produto.

Compartilhar

DESCRIÇÃO

Contem:
1 - Caixa Ativa (Com amplificador embutido)
Não toca caixa passiva.
PARA MÉDIOS E AGUDOS

Especificações:
Potencia: 1000W max
Resposta de frequência: 150hz - 20khz
Entrada e saída auxiliar XLR (sinal)
Monitor Clip e Limiter Integrados
Voltagem: 110 / 240v
Ventilação forçada (cooler)
Esta versão não tem saída para tocar caixa passiva.

A caixa contem:
4 - Alto falantes 6" / 94db
1 - Driver 1" Agudo / 110db

Sobre o gabinete:

Confecção em MDF

Largura: 20cm, altura: 88cm, profundidade 32cm

Sub Grave Ativo Antera HPSW18A









Sub Grave Ativo Antera HPSW18A

O Sub Grave Ativo Antera HPSW18A é uma caixa amplificada que oferece potência de 600W Rms, subwoofer de 18″ polegadas, indicada para eventos de médio porte, como Bandas, DJ e Eventos corporativos.

Categorias Categorias, Linha, Linha SUB HPS-W, Subwoofers.

Descrição

O Sub Grave Ativo Antera HPSW18 A é uma caixa indicada para eventos de médio porte, como Bandas e DJ.
Categorias PA, Caixas Ativas, Linha PA HPS, Linha SUB HPS-W, Subwoofers.

Caixa Sub Grave Antera HPSW 18A 18″ Polegadas 600W Rms

Sub Grave Ativo Antera HPSW 18 A Frontal

Modelo: Sub Grave Ativo Antera HPSW 18 A

O Sub Grave Ativo Antera HPSW18A é uma caixa amplificada que oferece potência de 600W Rms, subwoofer de 18″ polegadas, indicada para eventos de médio porte, como Bandas, DJ e Eventos corporativos.

Especificações Técnicas:

Aplicação: PA, reforço dos graves, pequenos e médios eventos

Amplificador: Digital 600 Wrms com Limiter – Classe D – Fonte Chaveada

Falante: 1×18″ bass-reflex subwoofer

LINHAS

- Linha HPC
- Linha LINE ARRAY
- Linha MONITOR M
- Linha PA CP
- Linha PA HPS
- Linha PA MX
- Linha PA TS
- Linha SUB LF
- Linha SUB HPS-W

Pesquisar

Pesquisar produto

Pesquisar

Crossover: Variável, controle de volume.

Entrada/Saída: Balanceada, paralelo XLR (L/R).

Alimetação: 90 – 250VAc

Chave de Fase: 0º – 180º

Resposta de Frequencia: 38Hz à 150Hz

Proteção contra curto: Sim

Proteção Térmica: Sim

Proteção DC no Alto Falante: Sim

Auto Rampa: Sim

Flange: 35 mm para caixa satélite.

Consumo máximo VCA:

Dimensões: 630X540X690MM

Peso: 36,00Kg

Ítens Inclusos: Um cabo de força e um certificado de garantia.

Conheça os lançamentos Linha Digital HPS Series.

Garantia: 12 meses

Fabricante: **ANTERA**

SUBWOOFER | ATIVO | ANTERA HPSW 18 A| AMPLIFICADO | 600W RMS | 18″POLEGADAS | BIVOLT AUTOMÁTICO | FRONTAL | PINTURA PU

Antera 2025 - Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por Sing Web Design







Caixa Acústica Passiva Sub Woofer 18" 1500W SW18.1500P TOP

Código: 774 | avaliar este produto: ★★★★★ | Produto em estoque

IMPEDÂNCIA

☐ 4ohms ☐ 8ohms

ESTRUTURA

☐ MDF ☐ Compensado Naval

CALCULAR FRETE E PREVISÃO DE ENTREGA

Não sei o meu CEP!

Obs: adiciona-se na previsão, mais 12 dias úteis referente a produção e expedição do produto.

Compartilhar

DESCRIÇÃO

CAIXA ACÚSTICA PASSIVA
NHL ProSound

ESPECIFICAÇÃO
1 - Alto falante Subwoofer 18" / 98db spl
Potencia total aplicável: 1500W
Impedância: 4/8 ohms

Resposta de frequência: 32Hz - 250hz
Conectores Speakon
Confecção em MDF Ou Compensado Naval
Pintura especial
Conector Speakon
Suporte (copo) para haste
Confecção em MDF ou Compensado Naval 18mm.
Largura: 56cm, altura: 58cm, profundidade 66cm
Peso: 40kg


ESPECIFICAÇÕES

BEM-VINDO, FAÇA SEU **LOGIN** OU **CADASTRE-SE**

MEUS PEDIDOS | MINHA CONTA

PORÃOMUSICAL

Digite aqui o que deseja buscar



SOUNDCRAFT MESA DE SOM DIGITAL UI24R (24 CANAIS / INTERFACE USB)

• DESTAQUE •

Marca: **Soundcraft**
Referência: **3084**

1 COMPRAR

CEP: - CALCULAR

Descrição Geral Formas de Pagamento

Marca: SOUNDCRAFT
Modelo: UI-24R

O Soundcraft Ui24R é um sistema de mixagem digital e gravação multitrilha completo, montável em rack, que oferece E / S flexível, qualidade de som cristalina, controle sem fio intuitivo e confiabilidade operacional - tudo em um design simplificado. O sistema pode funcionar como uma caixa de palco e pode ser controlado por até 10 dispositivos via Ethernet ou Wi-Fi de banda dupla embutido, tornando possível controlar a mixagem e a gravação multitrilha sem fio de qualquer lugar do local. Com o renomado processamento de sinal HARMAN, pré-amplificadores projetados por Studer e muito mais - do estúdio ao palco, Soundcraft Ui24R é o sistema definitivo para artistas, locais e engenheiros que precisam economizar espaço e fornecer som superior.

Ui24R reúne tecnologias HARMAN líderes da indústria para fornecer potência sem precedentes e estabilidade de missão crítica. Os renomados pré-amplificadores Studer oferecem um som rico para performance ao vivo e gravação multi-track, enquanto os icônicos reverbs Lexicon, refrões, delays e compressão dbx oferecem resultados refinados para vocais, violão e muito mais. A supressão de feedback automática dbx AFS2 está disponível em todas as saídas do monitor, proporcionando uma excelente experiência ao vivo. Além disso, a modelagem de amplificador de guitarra DigiTech traz uma série de efeitos para qualquer apresentação, particularmente quando um volume de palco baixo é desejado.

Quando você precisa de um mixer com conexões abrangentes e um tamanho compacto, o Ui24R oferece a solução perfeita e simplificada. O Ui24R permite mixar de várias fontes, incluindo 10 combo 1/4 "-TRS / XLR, 10 XLR, 2 entradas de nível de linha e 2 canais de reprodução USB digital para um total de 24 canais. Com sua flexibilidade e alta qualidade I / O, Ui24R dá a locais, bandas e engenheiros espaço para crescer, com opções criativas expandidas.

Controle o Ui24R do dispositivo de sua escolha (tablet, telefone, PC, Mac) via navegadores iOS, Android, Windows, Mac OS e Linux, sem instalar aplicativos. O WiFi de banda dupla a bordo garante que você (e até 9 membros da banda) possa sempre manter o controle sem depender de um roteador independente ou do WiFi do local. Os músicos podem ajustar sua mixagem individual no palco enquanto o engenheiro FOH otimiza a experiência do público.

O Ui24R é mais do que apenas um sistema de mixagem completo - é também uma ferramenta de gravação de primeira linha. Desfrute de paz de espírito com a gravação de caminho duplo e multitrilha de todas as 22 entradas e sua mixagem estéreo, diretamente em uma unidade de armazenamento USB E em um computador conectado. A interface de áudio USB multicanal também facilita a integração do Ui24R em seu estúdio de gravação para trabalho de produção com sua DAW favorita.

Envie-nos uma mensagem

O software Ableton Live 10 Lite é um download incluído com todos os mixers da série Ui. Alimente sua criatividade com esta estação de trabalho rápida, flexível e sequencial. De instrumentos, sons e efeitos integrados a recursos de gravação e mixagem, o Live 10 Lite oferece tudo o que você precisa para criar, produzir e tocar.

Os mixers tradicionais oferecem muitas funcionalidades, mas só podem ser controlados na posição do console de mixagem. O mixer surfaceless Ui24R combina a potência e a versatilidade de um console de grande formato com um design compacto e controle Wi-Fi completo. Com o Ui24R, você pode finalmente ter os recursos de que precisa, além da liberdade de controlar seu mixer de qualquer lugar do local.

Novo firmware Ui24R v3.0 disponível agora
Com a atualização de firmware v3.0 gratuita, o Soundcraft Ui24R foi aprimorado com Cascading e uma série de outros novos recursos significativos.

O cascateamento permite conectar dois sistemas Ui24R via Ethernet para expandir sua capacidade de mixagem com um novo barramento de áudio bidirecional 32x32. Adicione um segundo Ui24R para dobrar suas entradas de microfone ou conecte dois mixers Ui24R e controle duas mixagens totalmente independentes, como FOH e monitores, ou FOH e mixagens de streaming.

Características
- Qualidade e desempenho de Soundcraft renomados
- O Wi-Fi de banda dupla integrado elimina a necessidade de um roteador para fornecer uma conexão confiável para até 10 dispositivos móveis em situações críticas
- Controle Ui24R de navegadores iOS, Android, Windows, Mac OS e Linux sem instalar aplicativos adicionais
- Grave e misture com o calor de 20 pré-amplificadores projetados Studer de qualidade profissional
compressão dbx e reverb léxico icônico e processamento de atraso
- 2 canais de modelagem de amplificador de guitarra DigiTech
- Gravação multitrilha redundante de caminho duplo de todas as 24 entradas para a unidade USB e Mac / PC conectado
- 24 entradas simultâneas (10 combo ¼ ?TRS / XLR, 10 XLR, 2 níveis de linha, 2 digitais)
- EQ paramétrico de 4 bandas, filtro passa-altas, compressor, de-esser e porta de ruído nos canais de entrada
- EQ gráfico de 31 bandas, porta de ruído, compressor e supressão de feedback automático dbx® AFS2 em todas as saídas
- Analisador de frequência em tempo real (RTA) nas entradas e saídas
- Compatível com Mac / PC DAWs e outro software de música
- Compatível com o aplicativo e sistema Harman Connected PA para facilitar a configuração e o controle
- Design de montagem em rack 4U

QUEM VIU, VIU TAMBÉM!

PRODUTOS RELACIONADOS

Envie-nos uma mensagem

CATEGORIA SONORIZAÇÃO (https://ecosound.primestart.net/categoria/sonorizacao) / BUMPERS / FIXAÇÃO (https://ecosound.primestart.net/subcategoria/sonorizacao/bumpers--fixacao-/93596)



primestart.net/produto/12333504/grande/



SKATE P/ SUB 218

Ficha Técnica □ Skate para Sub 218

Função: Facilitar o deslocamento de subwoofers duplos de 18□ (modelo 218)

Aplicação
- Compatível com subwoofers duplos de 18□ (ex: SLINPEC 218, JBL SRX828S, QSC KS212C)

Especificações Técnicas
- Material: Aço carbono ou madeira naval de alta resistência
- Acabamento: Pintura epóxi preta ou revestimento antiderrapante
- Capacidade de carga:
- Suporta até 150 kg
- Rodízios:
- 4 rodas giratórias de 3□ ou 4□ com rolamento
- 2 com freio para travamento

Recursos Adicionais
- Rebordo lateral para evitar escorregamento do subwoofer
- Furação opcional para fixação com parafusos ou cintas
- Pode ser empilhável para otimização de espaço

Observações
- Produto essencial para locadoras e equipes de montagem rápida
- Reduz esforço físico e risco de danos ao equipamento

Em resumo, o Skate para Sub 218 é uma base rodante resistente e prática, projetada para facilitar o transporte seguro de subwoofers em ambientes profissionais

---

A EMPRESA

Home (https://ecosound.primestart.net/)

Localização (https://ecosound.primestart.net/pagina/localizacao)

Contato (https://ecosound.primestart.net/contato.php)

SOCIAL

(https://www.facebook.com/profile.php?id=61565375732541) (https://www.instagram.com/eco.sound/)

(https://wa.me/5519974091991)

CRIADO POR

(http://primestart.net)

As fotos dos produtos são meramente ilustrativas.
Preços, promoções e formas de pagamento válido exclusivamente para compras ou orçamentos através da loja virtual e enquanto durar o estoque.
Os preços apresentados podem sofrer alterações sem aviso prévio. Vendas ou locações sujeitas a análise e confirmação de dados.
Eco Sound Comercio e Locacao de Som e Iluminacao Ltda - CNPJ: 09.303.465/0001-96 - Rua Vinte e Três De Maio, 1040 - Paulista - Piracicaba-SP - Cep 13401-210 - (19) 3434-6561

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+


Enviar para
Blumenau 89065200

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Com

Voltar Eletrônicos, Áudio e Vídeo > Áudio > Suportes para Caixas de Som

Vender um igual





Novo | 1 vendido

Suporte Extensor Caixas De Som Haste 80 Cm Vector Htc-80-p

CHEGARA ANTES DO DIA DOS PAIS

Chegará grátis entre terça-fei
quinta-feira por ser sua primei
compra

Mais detalhes e formas de entrega

Retire grátis entre terça-feira e
feira em uma agência Mercad

Você tem um ponto de envio a 45

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (3 di

Comprar agora

Adicionar ao carrin

Vendido por CASADOMUSICOCO
+5 vendas

Devolução grátis. Você tem 3(
partir da data de recebimento.

Compra Garantida. Receba o p
que está esperando ou devolv
dinheiro.

Produtos do vendedor

Vendido por
CASADOMUSICOCOMBR
+25 Produtos

+5
Vendas

Bom atendimento

Entre

Ver mais produtos do vend

Características do produto

Características principais

Marca	Vector
Modelo	HTC-80-P

Peso e dimensões

Largura	9 cm
Peso	1,64 kg

Outros

Lugar de colocação	Caixa de som

Descrição

A Haste Vector HTC-80-P foi desenvolvida para garantir praticidade e segurança na montagem do seu sistema de som. Com 80 cm de comprimento, é ideal para adaptar caixas acústicas sobre o subwoofer, proporcionando melhor projeção sonora e aproveitamento do espaço.

Fabricada em aço resistente e com acabamento em pintura eletrostática preta, oferece alta durabilidade e proteção contra desgastes. Possui diâmetro padrão de encaixe (35 mm), compatível com a maioria das caixas ativas e passivas do mercado.

Ficha Técnica

Modelo: HTC-80-P
Comprimento: 80 cm
Diâmetro do tubo: 35 mm (padrão)
Material: Aço resistente
Acabamento: Pintura eletrostática preta
Compatibilidade: Caixas acústicas e subwoofers com encaixe padrão 35 mm
Aplicação: Montagem de caixa acústica sobre subwoofer

Quem viu este produto também comprou

Meios de pagamento

Pague em até 5x sem juro

Linha de Crédito

mercado pago

Cartões de crédito

Pix

Boleto bancário

Boleto

Confira outros meios de pagamen

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+

Enviar para
Blumenau 89065200

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre Com

Você também pode estar interessado: placa caixa ativa datrel - caixa de som para igreja ativa e passiva - caixa ativa e passiva jbl

Eletrônicos, Áudio e Vídeo > Cabos > Outros Cabos

Vender um igual





Novo | +25 vendidos

Cabo Speakon 2m 2x2,5mm Para Caixa Ativa/passiva

4.0 ★★★★☆ (2)

Cor: **Preto**



O que você precisa saber sobre este produto

- Comprimento do cabo: 2 m
- Unidades por kit: 1
- Formato de venta: Unidade
- Com entrada Speakon e saída Speakon.
- O material de revestimento do conector é plástico.

Ver características

Produtos relacionados

Ad

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis entre terça-fei quinta-feira por ser sua primei compra

Mais detalhes e formas de entrega

Retire grátis entre terça-feira e feira em uma agência Mercad

Você tem um ponto de envio a 45

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+10

Comprar agora

Adicionar ao carrin

Vendido por matheus santoscarlos
MercadoLíder | **+1000 vendas**

Devolução grátis. Você tem 3(partir da data de recebimento.

Compra Garantida. Receba o p que está esperando ou devolv dinheiro.

30 dias de garantia de fábrica

Ir para a página do vendedor

Características do produto

Características principais

Marca	RS
Modelo	PP Montado - Speakon / Speakon - 2 x 1,5mm 1,5m
Tipo de cabo e adaptador	Speakon
Cor	Preto
Comprimento do cabo	2 m

Características de venda

Formato de venda	Unidade

Outros

Tipo de produto	Fio
Diâmetro do cabo	6 mm
Tamanho AWG	24
Quantidade de conectores de entrada	1
Quantidade de conectores de saída	1
Conector de entrada	Speakon
Conector de saída	Speakon
Gênero do conector de entrada	Speakon
Gênero do conector de saída	Speakon
Material de revestimento do conector	Plástico

Descrição

O Cabo PP Speakon Montado de 2 Metros é a solução ideal para quem busca qualidade e eficiência na conexão de caixas ativas e passivas. Com um comprimento de 2 metros, permite liberdade de movimento e flexibilidade na disposição do equipamento em estúdios, palcos ou eventos.

Este cabo, da marca RS, possui conectores Speakon de alta performance, garantindo uma transmissão de som clara e potente. O diâmetro do cabo é de 6 mm, enquanto o tamanho AWG é 24, proporcionando resistência e durabilidade em aplicações profissionais.

Com uma estrutura robusta e revestimento em plástico, o Cabo PP Speakon Montado é projetado para suportar as exigências do dia a dia em ambientes exigentes. Ideal para músicos, DJs e técnicos de som que desejam a melhor qualidade em suas instalações de áudio.

Quem viu este produto também comprou

M matheus santoscarlosmen..
+30 Seguidores +100 Prod
MercadoLíder
É um dos melhores do site!
+1000 Vendas
Bom atendimento
Entre
Ir para a página do vendec

Meios de pagamento
Pague em até 4x sem juro
Linha de Crédito
mercado pago
Cartões de crédito
Pix
Boleto bancário
Boleto
Confira outros meios de pagament

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+

Enviar para
Blumenau 89065200

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre Com

Você também pode estar interessado: cabo microfone - clamp microfone - cabo xlr balanceado - microfone dinamico - cabo microfone xlr

Instrumentos Musicais > Instrumentos de Corda > Acessórios > Cabos > Cabo Microfone

Vender um igual









Novo | +100 vendidos

Cabo Microfone Balanceado Blindado Xlr ---- 3 Metros

4.8 ★★★★★ (64)

Cor: **Preto**



O que você precisa saber sobre este produto

- Comprimento do cabo: 3 m
- Unidades por kit: 1
- Formato de venta: Unidade
- Com entrada XLR MACHO e saída XLR fêmea.
- O material de revestimento do conector é latão niquelado.

Ver características

Características do produto

Características principais

Marca	Amaral
Modelo	XLR x XLR
Tipo de cabo e adaptador	XLR
Cor	Preto
Comprimento do cabo	3 m

Características de venda

Formato de venda	Unidade

Outros

Tipo de produto	Fio
Quantidade de conectores de entrada	1
Quantidade de conectores de saída	1
Conector de entrada	XLR MACHO
Conector de saída	XLR fêmea
Gênero do conector de entrada	Macho
Gênero do conector de saída	Fêmea
Material de revestimento do conector	Latão niquelado
É kit	Não

Descrição

O MELHOR PRODUTO E O MELHOR PREÇO DO MERCADO LIVRE É AQUI!

PARA USO PROFISSIONAL

Marca: Própria

DESCRIÇÃO:
CABO DE ÓTIMA QUALIDADE E DURABILIDADE
BLINDAGEM E ISOLAMENTOS ESPECÍFICOS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO
MEDIDAS: 2 X 0,24mm (STÉREO - BALANCEADO)

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis segunda-feira sua primeira compra
Mais detalhes e formas de entrega

Retire grátis a partir de segun em uma agência Mercado Livr
Você tem um ponto de envio a 45
Ver no mapa

Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo FU
Quantidade: 1 unidade (+10

Comprar agora

Adicionar ao carrin

Vendido por MSAELETRÔNICOS
MercadoLíder | +10 mil vendas

Devolução grátis. Você tem 3(partir da data de recebimento.

Compra Garantida. Receba o p que está esperando ou devolv dinheiro.

M

MSAELETRÔNICC S

+210 Seguidores +500 Pro

MercadoLíder Gold
É um dos melhores do site!

+10 mil Vendas

Bom atendimento

Entre

Ir para a página do vendec

Meios de pagamento

Pague em até 4x sem juro

Linha de Crédito

mercado pago

Cartões de crédito

Pix

Boleto bancário

IMPEDÂNCIA DE 120 OHMS.
CABO BEM MALEÁVEL QUE FACILITA O TRABALHO NAS MAIS DIFERENTES OCASIÕES
PODE SER USADO EM EQUIPAMENTOS COM PHANTOM POWER (+48V)

Boleto

Confira outros meios de pagamen

Perguntas e respostas

Digite sua pergunta...

Perguntar


Ver todas as perguntas

Opiniões do produto

4.8 ★★★★★
64 avaliações

5 ★
4 ★
3 ★
2 ★
1 ★

Opiniões com fotos



Ordenar ⌄ Qualificação ⌄

Opiniões

22 comentários

★★★★★ Há 2 meses

MS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 58.688.856/0001-81

ENDEREÇO: RUA SENEGAL, 180, TIMBÓ -SC.

CONTATO: (47) 99164-6695 / engenhariaeconsultoriams@gmail.com

DISPENSA ELETRÔNICA N.º 004/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 088/2026
ÓRGÃO LICITANTE – PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR

Eu, ELLEN DOS SANTOS, portador(a) do RG n.º 5.442.961 e CPF n.º 088.745.699-55, abaixo assinado(a), na qualidade de Responsável Legal da proponente MS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ n.º 58.688.856/0001-81, para fins do disposto no Aviso de contratação direta de Dispensa de Licitação, **DISPENSA ELETRÔNICA N.º 004/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 088/2026, DECLARO**:

I. Possui pleno conhecimento de todas as informações, especificações técnicas, condições de execução e demais elementos necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes do objeto desta contratação, não podendo alegar desconhecimento superveniente;

II. Está ciente e concorda integralmente com as disposições constantes neste Aviso de Contratação Direta, no Termo de Referência e nos demais documentos que integram o procedimento;

III. Atende a todos os requisitos de participação e habilitação exigidos neste procedimento, bem como às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis;

IV. Não incorre em quaisquer das hipóteses de impedimento para licitar ou contratar com a Administração Pública previstas no § 1º do art. 9º e no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021;

V. Cumpre integralmente as exigências relativas à habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e técnico-profissional, conforme estabelecido neste Aviso de Contratação Direta e em seus anexos;

VI. Observa as disposições legais referentes à reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, bem como as demais exigências previstas na legislação vigente;

VII. Elaborou sua proposta de forma independente, livre de qualquer ajuste, combinação ou prática que possa restringir ou comprometer a competitividade do certame;

VIII. A proposta apresentada contempla todos os custos diretos e indiretos necessários à plena execução do objeto, inclusive aqueles relacionados a encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais, securitários e demais despesas incidentes;

IX. Compromete-se a comprovar, sempre que solicitado pela Administração, a veracidade das informações prestadas e a apresentar os documentos originais ou complementares necessários à instrução do procedimento, no prazo estabelecido pelo Agente de Contratação;

X. Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e do inciso VI do art. 68 da Lei Federal

nº 14.133/2021;

XI. É responsável pela veracidade de todas as informações e documentos apresentados no âmbito deste procedimento, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais cabíveis em caso de falsidade, omissão ou declaração inexata.

Caçador - Santa Catarina, 30 de julho de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELLEN DOS SANTOS
Data: 31/07/2026 20:44:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELLEN DOS SANTOS
088.745.699-55

MS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA:58688856000181
Assinado de forma digital por MS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA:58688856000181
Dados: 2026.07.31 20:46:39 -03'00'

MS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
58.688.856/0001-81

MS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 58.688.856/0001-81

ENDEREÇO: RUA SENEGAL, 180, TIMBÓ -SC.

CONTATO: (47) 99164-6695 / engenhariaeconsultoriams@gmail.com

DISPENSA ELETRÔNICA N.º 004/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 088/2026
ÓRGÃO LICITANTE – PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE LICITANTE

NOME FANTASIA: MS ENGENHARIA E CONSULTORIA
RAZÃO SOCIAL: MS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 58.688.856/0001-81 / **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 263884210
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: SIM
ENDEREÇO: RUA SENEGAL, 180, **CEP:** 89090-384
BAIRRO: NAÇÕES, **CIDADE:** TIMBÓ, **ESTADO:** SC.
TELEFONE: (47) 99164-6695, **WHATSAPP:** (47) 99164-6695

CONTA BANCÁRIA: 633882923-2
AGÊNCIA: 0001
BANCO: 0260 - Nu Pagamentos S.A

NOME DA PESSOA RESPONSÁVEL LEGAL PELA LICITANTE: ELLEN DOS SANTOS
RG: 5.442.961 / **CPF:** 088.745.699-55
TELEFONE: (47) 99164-6695 / **E-MAIL:** engenhariaeconsultoriams@gmail.com

	Especificação	UND	Qtd.	Prazo de Garantia ou Validade	Valor unitário	Valor total
01	**CAIXA ACÚSTICA ATIVA** VERTICAL. Caixa acústica ativa tipo coluna (vertical) para sonorização profissional, com sistema de amplificação integrada. Configuração acústica composta por 04 (quatro) altofalantes de 6” (seis polegadas) e 01 (um) driver de compressão de 1” (uma polegada) para altas frequências. O sistema deve apresentar potência de no mínimo de 1000 WRMS e máximo 1200 WRMS. Deve possuir suporte tipo copo	Un	02	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	R$ 10 111,01	R$ 20 222,02

	para haste ou sistema equivalente de fixação destinado à reprodução de áudio em ambientes internos e externos, painel traseiro com conexões de áudio profissionais (XLR ou P10) e alimentação bivolt.					
02	**CAIXA ACÚSTICA ATIVA TIPO SUBWOOFER**. Caixa acústica ativa tipo subwoofer para sonorização profissional, com sistema de amplificação integrada. Configuração acústica composta por 01 (um) altofalante de 18” (dezoito polegadas) voltado para a reprodução de frequências graves e subgraves. O sistema deve apresentar potência de, no mínimo, 1500 WRMS e máximo 3000WRMS. O painel do amplificador integrado deve possuir sistema de alimentação bivolt, conexões de entrada e saída de áudio profissionais do tipo XLR (para sinal de linha) e saída de potência do tipo Speakon para alimentação de caixa passiva. O gabinete deve ser construído em material de alta resistência mecânica, apresentando grade frontal de proteção em aço, sistema de encaixe/rebaixo na superfície para empilhamento seguro de outra unidade, suporte tipo copo (flange) na sua superfície superior para fixação de haste ou pedestal de extensão. Equipamento destinado à reprodução de áudio em ambientes internos e externos.	Un	02	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	R$ 9 268,35	R$ 18 536,70
03	**CAIXA ACÚSTICA PASSIVA TIPO SUBWOOFER.** Caixa acústica passiva tipo subwoofer para sonorização profissional, projetada para operar em conjunto com sistema ativo compatível. Configuração acústica composta por 01 (um) alto-falante de 18” (dezoito polegadas) voltado para a reprodução de frequências graves e subgraves. O equipamento deve apresentar capacidade de suporte a uma potência de, no mínimo, 1500WRMS. O gabinete deve ser construído em material de alta resistência mecânica, apresentando grade frontal de proteção em aço,	Un	02	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	R$ 4 907,18	R$ 9 814,35

	sistema de encaixe/rebaixo na superfície para empilhamento seguro de outra unidade e suporte tipo copo (flange) na sua superfície superior para fixação de haste ou pedestal de extensão. O painel traseiro deve dispor de conexões profissionais de entrada de sinal de potência (padrão Speakon). Equipamento destinado à reprodução de áudio em ambientes internos e externos					
04	**MESA DE SOM.** Mesa de som digital para sonorização profissional, com arquitetura de processamento digital de áudio. O equipamento deve possuir, no mínimo, 20 (vinte) canais de entrada físicos equipados com conexões de áudio profissionais (XLR e/ou P10), além de saídas auxiliares e saídas master principais configuráveis. Deve apresentar interface de áudio USB integrada para gravação e reprodução de áudio via computador ou dispositivo de armazenamento. O sistema deve possuir conectividade de rede sem fio (via porta Ethernet para roteador externo ou módulo integrado) para controle remoto total de mixagem, processamento, equalização e efeitos através de aplicativos compatíveis com tablets e smartphones. Painel com controles intuitivos, processamento de dinâmica (compressor/gate) e equalização por canal. Alimentação bivolt automática. Equipamento destinado ao controle, mixagem e processamento de sinais de áudio em ambientes internos e externos.	Un	01	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	R$ 5 924,10	R$ 5 924,10
05	**SUPORTE MÓVEL.** Suporte móvel para transporte, elevação e sustentação de subwoofer, compatível com as dimensões do equipamento de destino. A estrutura poderá ser fornecida em formato de plataforma plana fechada ou em formato de quadro estrutural vazado, confeccionada em material de alta resistência mecânica (como aço carbono, madeira compensada naval de alta densidade ou equivalente técnico), com acabamento anticorrosivo OU antiderrapante. Para garantir a	Un	02	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	R$ 843,57	R$ 1 687,14

	estabilização do equipamento e mitigar o deslocamento decorrente das vibrações sonoras (subgraves), o suporte deverá apresentar, obrigatoriamente, um dos seguintes sistemas de segurança: a) rebaixos/encaixes na superfície superior da plataforma; ou b) abas laterais/guias de contenção mecânica fixadas na estrutura do quadro para travamento da caixa. O item deve ser equipado com 4 (quatro) rodízios industriais giratórios reforçados, montados em suporte de aço, com rodas de alta resistência (poliuretano, borracha					
06	**HASTE PARA COLUNA ACÚSTICA.** Haste prolongadora/extensora para sonorização profissional, confeccionada em material metálico de alta resistência (alumínio estrutural, aço ou ferro), destinada à interligação e suspensão de caixa acústica vertical acima do subwoofer. O acessório deve possuir diâmetro comercial padrão de 35mm, sendo totalmente compatível com suportes do tipo copo (flange) instalados nas caixas de som do sistema. Deve garantir o travamento firme, o alinhamento vertical e a estabilidade do sistema contra vibrações acústicas.	Un	02	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	R$ 178,36	R$ 356,72
07	**CABO JUMPER.** Cabos para interligação de sistema de aúdio, compatível com caixas acústicas; equipado com conectores padrão SpeakON 4 vias de 2,5mm² (conforme a necessidade de pinagem do sistema de caixas fornecido) com no mínimo 1.5m, destinado à transmissão de sinal de áudio entre os componentes do sistema de sonorização.	Un	02	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	R$ 110,11	R$ 220,22
08	**CABOS DE SISTEMA**. Cabo de sinal de áudio profissional balanceado para aplicações de longo alcance, confeccionado com condutores internos em cobre puro com bitola de, no mínimo, 2x 0,30mm². Deve possuir blindagem interna contra interferências eletromagnéticas e ruídos externos, com	Un	04	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	R$ 133,77	R$ 535,08

	revestimento externo emborrachado de alta flexibilidade e resistência mecânica. O cabo deve vir montado de fábrica e ser equipado em suas extremidades com conectores profissionais padrão XLR de 3 polos, sendo 01 (um) conector Macho e 01 (um) conector Fêmea, ambos com sistema de trava rápida de segurança. Comprimento total do cabo de, no mínimo, 10 (dez) metros. Destinado à condução de sinal de áudio de alta fidelidade entre a mesa de som e os componentes ativos do sistema de caixas acústicas.					
VALOR TOTAL R$ 57 296,33						

VALOR TOTAL POR EXTENSO: R$ 57 296,33 (CINQUENTA E SETE MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

Eu, ELLEN DOS SANTOS, portador(a) do RG n.º 5.442.961 e CPF n.º 088.745.699-55, abaixo assinado(a), na qualidade de Responsável Legal da proponente MS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ n.º 58.688.856/0001-81, para fins do disposto no Aviso de contratação direta de Dispensa de Licitação, **DISPENSA ELETRÔNICA N.º 004/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 088/2026, DECLARO** que:

I. Estão inclusas no valor cotado todas as despesas e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

II. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 dias, a contar da data de sua apresentação.

Caçador - Santa Catarina, 30 de julho de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
ELLEN DOS SANTOS
Data: 31/07/2026 20:44:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELLEN DOS SANTOS
088.745.699-55

MS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA:58688856000181
Assinado de forma digital por MS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA:58688856000181
Dados: 2026.07.31 20:47:29 -03'00'

MS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
58.688.856/0001-81

Protocolo 1- 31.256/2026

De: Lucas R. - Lucas Parizotto Rossi

Para: Representante: MS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Data: 03/08/2026 às 14:17:43

Boa tarde,

Em análise às propostas de preços apresentadas, verificou-se que **foram protocolizadas duas propostas** dentro do prazo estabelecido no Aviso de Contratação Direta, o qual previa o recebimento das propostas no período de **28/07/2026 a 31/07/2026**, até as **23h59min**.

No que se refere ao presente proponente, consta nos autos que sua proposta foi protocolizada em **31/07/2026, às 21h50min**, razão pela qual resta evidenciado o atendimento ao prazo estabelecido no instrumento convocatório, sendo considerada tempestiva.

Após a análise das propostas apresentadas, constatou-se que **a proposta deste proponente corresponde ao menor preço ofertado**, classificando-se, até o presente momento, como a **mais vantajosa para a Administração**, no valor de **R$ 57.296,33 (cinquenta e sete mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos)** .

Verificou-se, ainda, que o valor ofertado atende ao limite máximo estimado para a contratação, tanto em relação ao valor global quanto aos valores unitários, permanecendo dentro do orçamento estimado de **R$ 62.923,00 (sessenta e dois mil, novecentos e vinte e três reais)**.

Nos termos do item **5.2 do Aviso de Contratação Direta** , é facultado ao Agente de Contratação promover negociação com o licitante mais bem classificado, visando à obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração.

Assim, considerando que a proposta apresentada por este proponente é, até o momento, a mais vantajosa entre aquelas regularmente apresentadas, e em observância aos princípios da economicidade, da eficiência e da busca da proposta mais vantajosa, bem como ao disposto na Lei nº 14.133/2021 e no instrumento convocatório, **solicita-se que o proponente se manifeste acerca da possibilidade de redução do valor ofertado, mediante apresentação de proposta ainda mais vantajosa para a Administração.**

Na hipótese de concordância, deverá ser encaminhada proposta de preços atualizada, preservadas as demais condições inicialmente ofertadas.

Fica concedido o prazo de **2 (duas) horas**, contadas do recebimento desta diligência, para manifestação e, se for o caso, apresentação da proposta revisada.

O não encaminhamento de nova proposta no prazo assinalado será interpretado como manutenção das condições originalmente ofertadas, hipótese em que o procedimento terá regular prosseguimento com base na proposta inicialmente apresentada, sem prejuízo da continuidade dos atos subsequentes do certame.

Atenciosamente,

–

LUCAS PARIZOTTO ROSSI
Departamento de Licitações e Contratos

Protocolo 2- 31.256/2026

De: Lucas R. - Lucas Parizotto Rossi

Para: Representante: MS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Data: 03/08/2026 às 14:26:00

Segue para ciência o despacho 01.

–

LUCAS PARIZOTTO ROSSI
Departamento de Licitações e Contratos

Protocolo 3- 31.256/2026

De: MS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Para:

Data: 03/08/2026 às 14:46:34

Boa tarde, Sr. Pregoeiro.

Já estamos no nosso melhor valor. Iremos manter a proposta originalmente ofertada.

Protocolo 4- 31.256/2026

De: Lucas R. - Lucas Parizotto Rossi

Para:

Data: 03/08/2026 às 15:36:48

Boa tarde,

Agradeço a confirmação.

Informo que foram realizadas consultas aos cadastros do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e do Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), em relação ao CNPJ da empresa participante e ao(s) CPF(s) do(s) respectivo(s) sócio(s) majoritário(s), não tendo sido identificados registros que impeçam a participação da empresa neste certame.

Dessa forma, será dada continuidade ao procedimento.

Informo, ainda, que a proposta de preços, bem como a documentação destinada à comprovação do atendimento aos requisitos e às especificações técnicas mínimas exigidas, será encaminhada ao setor requisitante para análise e manifestação quanto à sua conformidade com as exigências do Aviso de Contratação Direta e Termo de referência.

Após o recebimento da manifestação técnica, o resultado será comunicado por meio deste protocolo.

Solicito, portanto, que acompanhem regularmente as atualizações para ciência dos próximos atos do procedimento.

Atenciosamente,

_

LUCAS PARIZOTTO ROSSI
Departamento de Licitações e Contratos

Anexos:

Certidao_Negativa.pdf
Certidao_Negativa_1_.pdf
consultarCRC_58688856000181_2026_08_03.pdf
nivel1Credenciamento_58688856000181_2026_08_03.pdf

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **58.688.856 ELLEN DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **58.688.856/0001-81**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:28:56 do dia 03/08/2026 , com validade até o dia 02/09/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 5WzxKLhuk9suIpVlw1uI

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ELLEN DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **088.745.699-55**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:29:18 do dia 03/08/2026 , com validade até o dia 02/09/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: MyHSxk960gbww8MzB2AK

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nª 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **58.688.856/0001-81**

Razão Social: **MS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:

RUA SENEGAL, 180 - DAS NACOES - 89.090-384 - Timbó / Santa Catarina

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **58.688.856/0001-81**
Razão Social: **MS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**
Nome Fantasia: **MS ENGENHARIA E CONSULTORIA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **22/07/2027**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Micro Empresa**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 10.000,00** Data de Abertura da Empresa: **08/01/2025**
CNAE Primário: **7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

CNAE Secundário 1: **2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS**
CNAE Secundário 2: **2512-8/00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL**
CNAE Secundário 3: **2513-6/00 - FABRICAÇÃO DE OBRAS DE CALDEIRARIA PESADA**
CNAE Secundário 4: **2532-2/01 - PRODUÇÃO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL**
CNAE Secundário 5: **2539-0/01 - SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA**
CNAE Secundário 6: **2542-0/00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO**
CNAE Secundário 7: **2592-6/01 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE TREFILADOS DE METAL**
CNAE Secundário 8: **2592-6/02 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE TREFILADOS DE METAL,**
CNAE Secundário 9: **2599-3/02 - SERVIÇO DE CORTE E DOBRA DE METAIS**
CNAE Secundário 10: **2599-3/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO**
CNAE Secundário 11: **2869-1/00 - FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO**
CNAE Secundário 12: **3314-7/10 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E**
CNAE Secundário 13: **3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 14: **3329-5/99 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO**
CNAE Secundário 15: **4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE**
CNAE Secundário 16: **4530-7/02 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-**
CNAE Secundário 17: **4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS**
CNAE Secundário 18: **4530-7/04 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS**
CNAE Secundário 19: **4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-**
CNAE Secundário 20: **4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA**
CNAE Secundário 21: **4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E**
CNAE Secundário 22: **4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS**
CNAE Secundário 23: **4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE**
CNAE Secundário 24: **4649-4/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E**
CNAE Secundário 25: **4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E**

CNAE Secundário 26:	**4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE**
CNAE Secundário 27:	**4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA**
CNAE Secundário 28:	**4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES**
CNAE Secundário 29:	**4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 30:	**4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E**
CNAE Secundário 31:	**4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 32:	**4674-5/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO**
CNAE Secundário 33:	**4679-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS**
CNAE Secundário 34:	**4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 35:	**4685-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS E**
CNAE Secundário 36:	**4693-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,**
CNAE Secundário 37:	**4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA**
CNAE Secundário 38:	**4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 39:	**4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
CNAE Secundário 40:	**4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS**
CNAE Secundário 41:	**4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 42:	**4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 43:	**4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 44:	**4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 45:	**4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE**
CNAE Secundário 46:	**4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO**
CNAE Secundário 47:	**4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E**
CNAE Secundário 48:	**4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO**
CNAE Secundário 49:	**4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**
CNAE Secundário 50:	**4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO**
CNAE Secundário 51:	**5211-7/02 - GUARDA-MÓVEIS**
CNAE Secundário 52:	**7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À**
CNAE Secundário 53:	**7119-7/99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E**
CNAE Secundário 54:	**7120-1/00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS**
CNAE Secundário 55:	**7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E**
CNAE Secundário 56:	**8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS**
CNAE Secundário 57:	**8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS**
CNAE Secundário 58:	**9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

Dados para Contato

CEP:	**89.090-384**
Endereço:	**RUA SENEGAL, 180 - DAS NACOES**
Município / UF:	**Timbó / Santa Catarina**
Telefone:	**(48) 84235989**
E-mail:	**ellendsantos01@gmail.com**

Dados do Responsável Legal

CPF:	**088.745.699-55**
Nome:	**ELLEN DOS SANTOS**

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: **088.745.699-55**
Nome: **ELLEN DOS SANTOS**
E-mail: **ellendsantos01@gmail.com**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **088.745.699-55** Participação Societária: **100,00%**
Nome: **ELLEN DOS SANTOS**
Número do Documento: Órgão Expedidor:
Data de Expedição: Data de Nascimento: **20/05/1996**
Filiação Materna: **GUILHERMINA ROSEGLE DOS SANTOS**
Estado Civil:
CEP: **88.061-329**
Endereço: **OUTROS CANDIDA MARIA DOS SANTOS, 73 - BARRA DA LAGOA**
Município / UF: **Florianópolis / Santa Catarina**
Telefone: **(48) 32323575**
E-mail:

Protocolo 5- 31.256/2026

De: Lucas R. - Lucas Parizotto Rossi

Para: Representante: MS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Data: 03/08/2026 às 15:37:16

Segue para ciência o despacho 04.

–

LUCAS PARIZOTTO ROSSI
Departamento de Licitações e Contratos

Protocolo 6- 31.256/2026

De: Lucas R. - Lucas Parizotto Rossi

Para: Representante: MS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Data: 04/08/2026 às 17:57:40

Boa tarde.

Segue, para ciência, a manifestação do departamento competente acerca da comprovação do atendimento aos requisitos e às especificações técnicas mínimas exigidas, quanto à conformidade dos equipamentos ofertados com as exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta, no Termo de Referência e em seus anexos.

"Boa tarde

Prezados, com base exclusivamente nos documentos apresentados pela empresa, identificou-se não conformidade ao atendimento integral das especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência.

Foram identificadas:

* duas não conformidades técnicas nos itens 2 e 8;
* uma não conformidade provável no item 7;
* itens que atendem;
* itens cuja conformidade integral não está comprovada pela documentação apresentada.

Item 1 — Caixa acústica ativa vertical

Exigência do Termo de Referência: * suporte tipo copo para haste ou sistema equivalente.

Produto apresentado: NHL ProSound LV6.1000A

Possível não conformidade: O documento não declara expressamente a existência de suporte tipo copo para suspensão sobre a haste de 35 mm apresentada.

Item 2 — Caixa acústica ATIVA tipo subwoofer

Exigência do Termo de Referência

* 1 alto-falante de 18";
* potência mínima de 1.500 WRMS e máxima de 3.000 WRMS;
* alimentação bivolt;
* entradas e saídas XLR;
* saída de potência Speakon para alimentar caixa passiva;
* flange superior;
* sistema de encaixe ou rebaixo para empilhamento;
* grade frontal de aço.

Produto apresentado: Antera HPSW18A

A ficha técnica informa:

* 1 alto-falante de 18";
* amplificador digital de 600 WRMS;
* entrada e saída XLR em paralelo;
* alimentação de 90 a 250 V;
* flange de 35 mm;
* garantia de 12 meses.

Possível não conformidade

O equipamento apresenta potência de 600 WRMS, enquanto o mínimo exigido pelo Termo de Referência é de 1.500 WRMS. Além disso, a ficha técnica informa entrada e saída XLR de sinal, mas não apresenta saída de potência Speakon para alimentar caixa passiva compatível.

Item 3 — Caixa acústica passiva tipo subwoofer

Exigência do Termo de Referência

* 1 alto-falante de 18”;
* potência mínima de 1.500 WRMS;
* conexão Speakon;
* gabinete resistente;
* grade frontal de aço;
* encaixe ou rebaixo para empilhamento;
* flange superior para haste

Produto apresentado: NHL ProSound SW18.1500P TOP

A documentação informa:

* 1 alto-falante subwoofer de 18”;
* potência total aplicável de 1.500 W;
* impedância de 4 ou 8 ohms;
* conectores Speakon;
* construção em MDF ou compensado naval de 18 mm;
* suporte tipo copo para haste.

Possível não conformidade

A ficha usa a expressão “potência total aplicável: 1500 W”, sem declarar expressamente 1.500 WRMS. Potência máxima e potência RMS não são a mesma especificação.

Também não há comprovação clara de:

* grade frontal em aço;
* sistema de encaixe ou rebaixo para empilhamento seguro.

A fotografia aparenta possuir grade frontal, mas a documentação não informa seu material. Também não é possível confirmar objetivamente o sistema de empilhamento apenas pela imagem.

Item 4 — Mesa de som digital

Exigência do Termo de Referência

* no mínimo 20 canais físicos;
* conexões XLR e/ou P10;
* saídas auxiliares e master;
* interface USB;
* controle remoto por rede;
* processamento de dinâmica e equalização por canal;
* alimentação bivolt automática.

Produto apresentado: Soundcraft Ui24R

A documentação comprova:

* 24 entradas simultâneas;
* 10 entradas combo XLR/P10;
* 10 entradas XLR;
* entradas de linha e USB;
* Wi-Fi integrado;
* controle por telefone, tablet e computador;
* gravação USB e interface multicanal;
* compressor, gate e equalização;
* saídas configuráveis.

Ponto a confirmar: Nos trechos apresentados, não ficou claramente indicada a alimentação bivolt automática. É uma característica normalmente associada ao equipamento, mas deve constar na documentação técnica analisada, sem depender de conhecimento externo.

Item 5 — Suporte móvel para subwoofer

Produto apresentado: Skate para Sub 218 — Eco Sound

Exigência do Termo de Referência

* compatibilidade com o subwoofer fornecido;
* material resistente;
* acabamento anticorrosivo ou antiderrapante;
* quatro rodízios reforçados;
* pelo menos dois rodízios com freio;
* sistema de contenção, encaixe ou abas laterais;
* capacidade de carga compatível.

Documentação apresentada

O produto possui:

* aço carbono ou madeira naval;
* pintura epóxi ou revestimento antiderrapante;
* capacidade para até 150 kg;
* quatro rodízios giratórios;
* dois rodízios com freio;
* rebordo lateral para evitar escorregamento;
* possibilidade de fixação com cintas ou parafusos.

Possível problema de compatibilidade

O próprio documento afirma que o suporte foi desenvolvido para subwoofers duplos de 18”, ex: SLINPEC 218, JBL SRX828S. Os subwoofers ofertados nos itens 2 e 3 são modelos de um único alto-falante de 18”, com dimensões diferentes. Portanto, embora o suporte possua os elementos estruturais exigidos, a documentação não demonstra que suas dimensões sejam compatíveis com os subwoofers efetivamente ofertados pela empresa.

Item 6 — Haste para coluna acústica- Atende às especificações mínimas.

Item 7 — Cabo jumper

Exigência do Termo de Referência

* conectores Speakon;
* quatro vias;
* condutores de 2,5 mm²;
* comprimento mínimo de 1,5 m;
* pinagem compatível com o sistema.

Produto apresentado: O anúncio identifica o produto como “Cabo Speakon 2 m 2x2,5 mm²”. Contudo, na ficha de características do produto consta:

* modelo: “Speakon/Speakon – 2 x 1,5 mm – 1,5 m”;
* comprimento: 2 m;
* AWG 24;
* diâmetro externo de 6 mm.

Possível problema de compatibilidade

* o título cita 2x2,5 mm²;
* a ficha do produto diz 2x1,5 mm²;
* o TR pede conector padrão Speakon de quatro vias e seção de 2,5 mm²; (conforme a necessidade de pinagem do sistema de caixas fornecido)
* o documento não comprova claramente a quantidade e a pinagem dos polos utilizados.

A indicação AWG 24 também é incompatível com um condutor de potência de 2,5 mm², sugerindo possível erro no anúncio ou especificação de produto diverso.

Item 8 — Cabos de sistema XLR

Exigência

* cabo balanceado;
* condutores de cobre puro;
* bitola mínima de 2x0,30 mm²;
* blindagem;
* XLR macho e XLR fêmea;
* comprimento mínimo de 10 m.

Produto apresentado possui:

* comprimento de 3 m;
* seção de 2x0,24 mm².

Possível não conformidade:

Comprimento mínimo
Seção dos condutores

Observação:
O item 12.3. do Termo de Referência esclarece que, a empresa contratada deverá “Fornecer equipamentos novos, de primeiro uso, em perfeitas condições, compatíveis entre si e que atendam integralmente às especificações técnicas, de qualidade e de desempenho exigidas neste Termo de Referência”."

Atenciosamente,

_

LUCAS PARIZOTTO ROSSI
Departamento de Licitações e Contratos

Anexos:

Prefeitura_de_Cacador___1Doc.pdf

Despacho 9- 3.382/2026
03/08/2026 16:32
(Encaminhado)

Isadora R. Planejamento

Compras

CC

Segue.

_
Isadora Suchara Rachinski
Assistente Administrativo

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

03/08/2026 17:22:29 Mariana Pollo Licit **arquivou**.

Despacho 10- 3.382/2026
04/08/2026 16:24
(Encaminhado)

Daniele Z. Compras

CAD

A/C Carlos W.
CC

Segue

_
Daniele de Paula Zaluski

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

04/08/2026 16:32:06 Lucas Parizotto Rossi Lucas Parizotto Rossi **arquivou**.

04/08/2026 16:59:54 Lucas Parizotto Rossi Lucas Parizotto Rossi reabriu para resolução.

1 Despacho não lido

Despacho 11- 3.382/2026
04/08/2026 17:10
(Respondido)

Carlos W. CAD

Envolvidos internos acompanhando
CC

Boa tarde

Prezados, com base exclusivamente nos documentos apresentados pela empresa, identificou-se não conformidade ao atendimento integral das especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência.

Foram identificadas:

* duas não conformidades técnicas nos itens 2 e 8;
* uma não conformidade provável no item 7;
* itens que atendem;
* itens cuja conformidade integral não está comprovada pela documentação apresentada.

Item 1 — Caixa acústica ativa vertical

Exigência do Termo de Referência: * suporte tipo copo para haste ou sistema equivalente.

Produto apresentado: NHL ProSound LV6.1000A

Possível não conformidade: O documento não declara expressamente a existência de suporte tipo copo para suspensão sobre a haste de 35 mm apresentada.

Item 2 — Caixa acústica ATIVA tipo subwoofer

Exigência do Termo de Referência

* 1 alto-falante de 18”;
* potência mínima de 1.500 WRMS e máxima de 3.000 WRMS;
* alimentação bivolt;
* entradas e saídas XLR;
* saída de potência Speakon para alimentar caixa passiva;
* flange superior;
* sistema de encaixe ou rebaixo para empilhamento;
* grade frontal de aço.

Produto apresentado: Antera HPSW18A

A ficha técnica informa:

* 1 alto-falante de 18”;
* amplificador digital de 600 WRMS;
* entrada e saída XLR em paralelo;
* alimentação de 90 a 250 V;
* flange de 35 mm;
* garantia de 12 meses.

Possível não conformidade

O equipamento apresenta potência de 600 WRMS, enquanto o mínimo exigido pelo Termo de Referência é de 1.500 WRMS. Além disso, a ficha técnica informa entrada e saída XLR de sinal, mas não apresenta saída de potência Speakon para alimentar caixa passiva compatível.

Item 3 — Caixa acústica passiva tipo subwoofer

Exigência do Termo de Referência

* 1 alto-falante de 18”;
* potência mínima de 1.500 WRMS;
* conexão Speakon;
* gabinete resistente;
* grade frontal de aço;
* encaixe ou rebaixo para empilhamento;
* flange superior para haste

Produto apresentado: NHL ProSound SW18.1500P TOP

A documentação informa:

* 1 alto-falante subwoofer de 18”;
* potência total aplicável de 1.500 W;
* impedância de 4 ou 8 ohms;
* conectores Speakon;
* construção em MDF ou compensado naval de 18 mm;
* suporte tipo copo para haste.

Possível não conformidade

A ficha usa a expressão “potência total aplicável: 1500 W”, sem declarar expressamente 1.500 WRMS. Potência máxima e potência RMS não são a mesma especificação.

Também não há comprovação clara de:

* grade frontal em aço;
* sistema de encaixe ou rebaixo para empilhamento seguro.

A fotografia aparenta possuir grade frontal, mas a documentação não informa seu material. Também não é possível confirmar objetivamente o sistema de empilhamento apenas pela imagem.

Item 4 — Mesa de som digital

Exigência do Termo de Referência

* no mínimo 20 canais físicos;
* conexões XLR e/ou P10;
* saídas auxiliares e master;
* interface USB;
* controle remoto por rede;
* processamento de dinâmica e equalização por canal;
* alimentação bivolt automática.

Produto apresentado: Soundcraft Ui24R

A documentação comprova:

* 24 entradas simultâneas;
* 10 entradas combo XLR/P10;
* 10 entradas XLR;
* entradas de linha e USB;
* Wi-Fi integrado;
* controle por telefone, tablet e computador;
* gravação USB e interface multicanal;
* compressor, gate e equalização;
* saídas configuráveis.

Ponto a confirmar: Nos trechos apresentados, não ficou claramente indicada a alimentação bivolt automática. É uma característica normalmente associada ao equipamento, mas deve constar na documentação técnica analisada, sem depender de conhecimento externo.

Item 5 — Suporte móvel para subwoofer

Produto apresentado: Skate para Sub 218 — Eco Sound

Exigência do Termo de Referência

* compatibilidade com o subwoofer fornecido;
* material resistente;
* acabamento anticorrosivo ou antiderrapante;
* quatro rodízios reforçados;
* pelo menos dois rodízios com freio;
* sistema de contenção, encaixe ou abas laterais;
* capacidade de carga compatível.

Documentação apresentada

O produto possui:

* aço carbono ou madeira naval;
* pintura epóxi ou revestimento antiderrapante;
* capacidade para até 150 kg;
* quatro rodízios giratórios;
* dois rodízios com freio;
* rebordo lateral para evitar escorregamento;
* possibilidade de fixação com cintas ou parafusos.

Possível problema de compatibilidade

O próprio documento afirma que o suporte foi desenvolvido para subwoofers duplos de 18”, ex: SLINPEC 218, JBL SRX828S. Os subwoofers ofertados nos itens 2 e 3 são modelos de um único alto-falante de 18”, com dimensões diferentes. Portanto, embora o suporte possua os elementos estruturais exigidos, a documentação não demonstra que suas dimensões sejam compatíveis com os subwoofers efetivamente ofertados pela empresa.

Item 6 — Haste para coluna acústica- Atende às especificações mínimas.

Item 7 — Cabo jumper

Exigência do Termo de Referência

* conectores Speakon;
* quatro vias;
* condutores de 2,5 mm²;
* comprimento mínimo de 1,5 m;
* pinagem compatível com o sistema.

Produto apresentado: O anúncio identifica o produto como “Cabo Speakon 2 m 2x2,5 mm²”. Contudo, na ficha de características do produto consta:

* modelo: “Speakon/Speakon – 2 x 1,5 mm – 1,5 m”;
* comprimento: 2 m;
* AWG 24;
* diâmetro externo de 6 mm.

Possível problema de compatibilidade

* o título cita 2x2,5 mm²;
* a ficha do produto diz 2x1,5 mm²;
* o TR pede conector padrão Speakon de quatro vias e seção de 2,5 mm²; (conforme a necessidade de pinagem do sistema de caixas fornecido)
* o documento não comprova claramente a quantidade e a pinagem dos polos utilizados.

A indicação AWG 24 também é incompatível com um condutor de potência de 2,5 mm², sugerindo possível erro no anúncio ou especificação de produto diverso.

Item 8 — Cabos de sistema XLR

Exigência

* cabo balanceado;
* condutores de cobre puro;
* bitola mínima de 2x0,30 mm²;
* blindagem;
* XLR macho e XLR fêmea;
* comprimento mínimo de 10 m.

Produto apresentado possui:

* comprimento de 3 m;
* seção de 2x0,24 mm².

Possível não conformidade:

Comprimento mínimo
Seção dos condutores

Observação:
O item 12.3. do Termo de Referência esclarece que, a empresa contratada deverá “Fornecer equipamentos novos, de primeiro uso, em perfeitas condições, compatíveis entre si e que atendam integralmente às especificações técnicas, de qualidade e de desempenho exigidas neste Termo de Referência”.

_
Carlos Antonio Arruda Wagner
Analista de sistemas - Matricula 9.691
Coordenador Cadastro Único e Programa Bolsa Família
Av. Santa Catarina, 513,- Caçador - SC - (49) 2043 6003 - Cep 89.500-124

Quem já visualizou? 0 pessoas

Protocolo 7- 31.256/2026

De: Lucas R. - Lucas Parizotto Rossi

Para: Representante: MS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Data: 04/08/2026 às 17:58:22

Boa tarde,

Conforme manifestação técnica emitida pelo departamento competente, verificou-se que os equipamentos ofertados pela empresa não atendem aos requisitos e às especificações técnicas mínimas estabelecidos no Aviso de Contratação Direta, no Termo de Referência e em seus anexos.

Dessa forma, constatado o descumprimento das exigências técnicas previstas no instrumento convocatório, a proposta apresentada pela empresa será desclassificada, por não atender às condições indispensáveis para sua aceitação, observados os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo.

Atenciosamente,

_

LUCAS PARIZOTTO ROSSI
Departamento de Licitações e Contratos

Protocolo 8- 31.256/2026

De: MS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Para:

Data: 04/08/2026 às 19:19:45

Boa noite Sr. Pregoeiro,

Agradecemos o retorno e os apontamentos realizados pelo setor técnico.

Gostaríamos de verificar se existe a possibilidade de readequação da proposta, mediante a substituição dos equipamentos apontados por outros modelos que atendam integralmente às especificações técnicas previstas no Aviso de Contratação Direta, no Termo de Referência e em seus anexos, sem qualquer alteração do valor global da proposta.

Caso essa possibilidade seja cabível, encaminharemos imediatamente a documentação técnica dos equipamentos substitutos para análise.

Desde já, agradecemos a atenção e permanecemos à disposição.

Protocolo 9- 31.256/2026

De: Lucas R. - Lucas Parizotto Rossi

Para: Representante: MS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Data: 05/08/2026 às 12:21:13

Boa tarde,

Em resposta à solicitação apresentada pela proponente no despacho 08, informamos que **não há possibilidade de readequação da proposta** mediante a substituição dos modelos dos equipamentos originalmente ofertados por outros distintos, ainda que sem alteração do valor global da proposta, com o objetivo de adequá-los às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência e reproduzidas no Aviso de Contratação Direta.

Conforme previsto no item **2.5, inciso I**, do Aviso de Contratação Direta e no item **9.3** do Termo de referência, a constatação de que o produto ofertado não atende às especificações técnicas mínimas estabelecidas implica na **desclassificação da proposta**.

No caso concreto, o setor técnico competente, após a análise da proposta e da documentação técnica apresentada pelo proponente, manifestou-se expressamente pelo **não atendimento aos requisitos e às especificações técnicas mínimas** exigidas no Aviso de Contratação Direta, no Termo de Referência e em seus anexos.

Cumpre destacar que a eventual substituição dos equipamentos originalmente ofertados por outros modelos configura alteração material da proposta inicialmente apresentada, o que afronta os princípios da **isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo**, previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

Admitir a apresentação de novos equipamentos após o encerramento do prazo para apresentação das propostas representaria a formulação de nova oferta, em momento posterior ao previsto para todos os licitantes, conferindo tratamento diferenciado à proponente e comprometendo a igualdade de condições entre os participantes do certame.

Ressalta-se, ainda, que as diligências admitidas pela Lei nº 14.133/2021 destinam-se ao esclarecimento ou à complementação de informações referentes a documentos ou elementos já constantes da proposta, não sendo cabíveis para permitir a substituição do objeto ofertado ou a correção de deficiência que implique modificação da proposta originalmente apresentada.

Dessa forma, considerando a manifestação técnica conclusiva quanto ao descumprimento das especificações mínimas exigidas e a expressa previsão contida no item **2.5, inciso I**, do Aviso de Contratação Direta e no item **9.3**do Termo de referência, não há amparo legal ou editalício para acolher o pedido de substituição dos equipamentos ofertados.

Assim, **a proposta será desclassificada**, nos termos do Termo de referência, do Aviso de Contratação Direta e da Lei nº 14.133/2021.

Atenciosamente,

–

LUCAS PARIZOTTO ROSSI
Departamento de Licitações e Contratos