



17/03/2020 - escrito às 11:30

Doença pelo Coronavírus 2019

Destaques

- No dia 16 de março de 2020, a primeira ação do Plano de Contingência Municipal de Caçador foi a capacitação dos profissionais de saúde e administrativos das unidades de assistência a saúde, também estagiários.
- As aulas estão disponíveis no portal da prefeitura para download, juntamente com a prévia do Plano de Contingência Municipal.
- As atualizações dos números seguem abaixo e os critérios de definição de caso até o fechamento desde Boletim estão descritos a seguir:
 - **SITUAÇÃO 1 - VIAJANTE**
 - Pessoa que apresente febre ($T > 37,8^{\circ}\text{C}$) E
 - Deve apresentar algum sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de catarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação $< 95\%$, sinais de SRAG) E
 - História de ter viajado para país com transmissão local sustentada, NOS ÚLTIMOS 14 DIAS.
 - *Até a liberação desse plano de contingência não há recomendação de suspeita de viajantes dentro do Brasil aleatoriamente. Somente será tido como caso viajantes que tiveram contato com casos confirmados ou em investigação oficial para a doença.*
 - **SITUAÇÃO 2 - CONTATO PRÓXIMO**
 - Pessoa que apresenta febre ($\text{Temp} > 37,8^{\circ}\text{C}$) OU
 - Algum sintoma ou sinal respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de catarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação $< 95\%$, sinais de SRAG) E
 - HISTÓRICO DE CONTATO COM CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO

DE CORONAVÍRUS, nos últimos 14 dias.

○ **SITUAÇÃO 3 - CONTATO DOMICILIAR**

- Pessoa que, nos últimos 14 dias, resida ou trabalhe com caso suspeito ou confirmado de COVID-19 E apresente:
 - Febre (Temp > 37,8°C) **OU**
 - Algum sintoma ou sinal respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de catarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação < 95%, sinais de SRAG) **OU**
 - Outros sinais e sintomas inespecíficos como: fadiga, mialgia/artralgia, cefaleia, calafrios, linfomegalias, diarreia, náuseas ou vômitos, inapetência.


 - A OMS já liberou uma nota ontem que a recomendação mundial é para que o isolamento social seja orientado de maneira generalizada para se tentar conter a disseminação da infecção, pois com a abrangência dos casos, é estimado que crianças menores que 1 ano comecem a apresentar formas graves da doença se chegarmos em transmissão comunitária.
 - Dados não oficiais até o momento do Estado de São Paulo também informam que já houve morte de um paciente, não são informações ainda registradas pelo Ministério da Saúde, porém no período da tarde serão notificados e amanhã já haverá os registros oficiais se a morte foi confirmada pela infecção por COVID-19.
 - O desabastecimento de kits para realização de testes para identificação de infecção por COVID-19 já está se tornando uma realidade em diversas partes do país e serviços particulares.
 - Reforçamos através desse Boletim que as orientações não são de notificação para que se realize a testagem de pacientes, mas sim, para que seja feito o **ISOLAMENTO DOMICILIAR ADEQUADO**. Os subsídios laboratoriais não serão suficientes para casos graves se no momento não houver critérios na definição de caso dos pacientes.
 - Informamos que independente da testagem ou não dos pacientes notificados, será realizado o acompanhamento por telemedicina de todos que forem introduzidos no sistema. Bem como o reforço da orientação de isolamento domiciliar adequado.
-

Situação Epidemiológica no Brasil

Unidades da Federação com casos notificados segundo o Ministério da Saúde
Dados atualizados em 16/03/2020 às 15:50

Casos suspeitos	Casos confirmados	Casos descartados	Óbitos
2.064 (52,63%)	234 (5,97%)	1.624 (41,41%)	0 (0,00%)

Situação Epidemiológica de Santa Catarina



Situação Epidemiológica de Caçador

CASOS SUSPEITOS	CASOS CONFIRMADOS	CASOS DESCARTADOS	ÓBITOS
05	00	00	00