

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

CNPJ: 83.074.302/0001-31
AV. SANTA CATARINA, 195
C.E.P.: 89500-000 - CAÇADOR - SC

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, Saulo Sperotto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações e/ou pela(o) pregoeira(o), resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Licitação nº: PR90/2019
- b) Modalidade: Pregão
- c) Data Homologação: 25/11/2019
- d) Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA DESTINADOS AS SECRETARIAS, AUTARQUIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC
- e) Fornecedores e itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

6664 - GS COMERCIAL CAÇADOR LTDA - EPP (01.883.884/0001-32)

| Data Adjudicação | Item | Material/Serviço | Unid. medida | Marca | Quantidade | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|-------------------------|-------------|---|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 25/11/2019 | 1 | 70770 - Perneira com fechamento em Velcro Confeccionada em policloreto de vinila com 5 hastes injetadas, proteção total do metatarso e velcro de 5 cm para fechamento | PAR | | 100 | 23,50 | 2.350,00 |
| 25/11/2019 | 3 | 67189 - Luva de segurança, confeccionada em borracha nitrílica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante, COM CA - Tamanho 7 - 8 - 9 - 10 - 500 cada | PAR | | 2.000 | 5,38 | 10.760,00 |
| 25/11/2019 | 5 | 64135 - Luva de segurança confeccionada | PAR | | 1.500 | 2,68 | 4.020,00 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|----|--|-------|-------|-----------|
| | | em fibras sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. COM CA - Tamanho 9 e 10 - 750 cada | | | | | |
| 25/11/2019 | 10 | 64149 - Protetor Solar UV FPS 30 com Repelente de Insetos - Frasco com 120 ml Protetor Solar UV FPS 30 com Repelente de Insetos - Frasco com 120 ml | UN | | 2.000 | 12,45 | 24.900,00 |
| 25/11/2019 | 12 | 64151 - Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, confeccionado em silicone, com ou sem cordão. COM CA - Tamanho ÚNICO | UN | | 200 | 0,98 | 196,00 |
| 25/11/2019 | 13 | 70777 - Macacão de segurança confeccionado em tecido sintético de poliéster revestido de PVC em uma face, capuz, | UN | | 100 | 53,30 | 5.330,00 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|----|--|----|--------|----------|
| | | fechamento em velcro e botão plástico de pressão, mangas longas, elástico nos punhos e tornozelos para ajustes, costuras através de solda eletrônica. COM CA - TAMANHO G e GG - 50 CADA | | | | | |
| 25/11/2019 | 17 | 70781 - Protetor auditivo circum-auricular (tipo concha) fabricado em Termoplástico à base de ABS, nylon e fibra de vidro, sem partes metálicas, hastes e conchas na cor preta, terminações da haste com rotação de 360° em torno do eixo, ajuste vertical de curso longo para regulagem de altura das conchas, articulações de auto ajuste para posicionamento das conchas ao redor do ouvido. Adaptador para acoplar no capacete tipo Flip. Componentes disponíveis para substituição: almofada e espuma interna do concha. COM CA | UN | | 20 | 60,00 | 1.200,00 |
| 25/11/2019 | 20 | 70784 - Cinto de Segurança Tipo Paraquedista com Talabarte Confeccionado com Cadarço em poliéster bicolor | UN | | 20 | 224,90 | 4.498,00 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|----|--|-------|------|----------|
| | | com 45mm, 4 pontos de ancoragem (frontal, dorsal e laterais), alças no ombros para trabalhos em espaços confinados, apoio lombar, regulagem total e indicador de queda. O talabarte incluso é "Y" com elástico nas fitas e absorvedor de energia juntamente com trava dupla, um kit de total proteção em altura para o usuário. COM CA. Observação: O trava-quadras e o cinto de segurança tipo PARAQUEDISTA C/ TALABARTE devem ser do mesmo fabricante | | | | | |
| 25/11/2019 | 23 | 61550 - Creme de limpeza esfoliante - 250 Gramas Creme de limpeza esfoliante - 250 Gramas | UN | | 1.000 | 9,38 | 9.380,00 |
| 25/11/2019 | 27 | 70787 - Óculos de Segurança com armação e visor em policarbonato INCOLOR e ESCURO modelo Leopardo; Possui ponte nasal injetada na lente; As hastes tipo espátula são confeccionadas do mesmo material da lente e articuladas por meio de parafusos metálicos. | UN | | 1.000 | 2,38 | 2.380,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|--|--|------------------|--|
| | | Características e aplicabilidades: Para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais. Com C.A. 500 Incolores e 500 Escuros | | | | | |
| Total | | | | | | 65.014,00 | |

13807 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA (04.584.756/0001-86)

| Data Adjudicação | Item | Material/Serviço | Unid. medida | Marca | Quantidade | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|-------------------------|-------------|--|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 25/11/2019 | 2 | 67190 - Luva de segurança confeccionada em vaqueta na palma poliéster no dorso e punho, reforço em vaqueta nas pontas dos dedos, reforço em vaqueta entre a palma e a palma e os dedos, elástico no dorso para ajustes. Com CA - LUVA P/ OPERADOR DE MOTOSSERRA - Tamanho 9 e 10 - 50 cada | PAR | RS | 100 | 32,00 | 3.200,00 |
| 25/11/2019 | 7 | 70775 - Respirador purificador de ar tipo peça semifacial para partículas classe PFF-2(S), com formato tipo concha, tamanho regular, com solda térmica em seu perímetro. Sobre a concha interna de sustentação em microfibras sintéticas moldadas a | UN | CAMPER | 1.000 | 5,75 | 5.750,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>quente em processo sem uso de resina, é montado o meio filtrante composto por camadas de microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. A parte externa do respirador é recoberta por um não tecido, podendo se apresentar nas cores branca ou verde, que protege o meio filtrante, evitando que as microfibras se soltem. Nas laterais da peça, existem 04 (quatro) grampos metálicos, sendo dois de cada lado, por onde passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos na cor branca. A parte superior interna da peça possui uma tira de espuma na cor cinza, e a parte superior externa possui uma tira de material metálico moldável, ambos para ajuste nasal, conferindo ao respirador vedação facial. O respirador possui, em sua parte central, uma válvula de exalação. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------------|---|--|----|------------|-------|------|----------|
| | | APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO COM CA | | | | | |
| 25/11/2019 | 8 | 70776 - Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas classe PFF-3(S), com formato tipo concha, tamanho regular, com solda térmica em seu perímetro. Sobre a concha interna de sustentação em microfibras sintéticas moldadas a quente em processo sem uso de resina, é montado o meio filtrante composto por camadas de microfibras sintéticas tratadas eletrostaticament e. A parte externa do respirador é recoberta por um não tecido, podendo se apresentar nas cores branca ou verde, que protege o meio filtrante, evitando que as microfibras se soltem. Nas laterais da peça, existem 04 (quatro) grampos metálicos, sendo dois de cada lado, por onde passam as pontas de 02 | UN | PRO SAFETY | 1.000 | 6,85 | 6.850,00 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|----|----------|-----|-------|----------|
| | | (dois) tirantes elásticos na cor branca. A parte superior interna da peça possui uma tira de espuma na cor cinza, e a parte superior externa possui uma tira de material metálico moldável, ambos para ajuste nasal, conferindo ao respirador vedação facial. O respirador possui, em sua parte central, uma válvula de exalação. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO COM CA | | | | | |
| 25/11/2019 | 11 | 41230 - Protetor auditivo, tipo concha, com parte externa em ABS, haste de sustentação em aço inoxidável, espuma antirruído, almofada desmontável para um perfeito ajuste na cabeça. COM CA Protetor auditivo, tipo concha, com parte externa em ABS, haste de sustentação em aço inoxidável, espuma antirruído, almofada desmontável para um perfeito ajuste na cabeça. COM CA | UN | PLASTCOR | 100 | 39,85 | 3.985,00 |
| 25/11/2019 | 14 | 70778 - | UN | PROTEJ | 100 | 71,00 | 7.100,00 |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | <p>Vestimenta de segurança tipo corpo inteiro composta por: Camisa com mangas compridas tipo raglan até aos punhos, sem ombreiras de espuma. A gola é tipo padre, com um pedaço de velcro na parte frontal abaixo do pescoço, para o fechamento na abertura da gola, com um cordão de poliéster embainhado na barra para ajuste na região da cintura; calça comprida tipo reta, confeccionada com material hidro-repelente. A parte da frente das pernas tem um reforço com material impermeável de tecido plano tipo nylon, costurado sobreposto ao material a partir da barra até 46% do comprimento total das pernas da calça. O ajuste na cintura do usuário é com uma tira de 100% poliéster embainhado no cóis, cujas pontas são amarradas com nó na parte frontal; Capuz do tipo boné com proteção do pescoço, capuz isolado, confeccionado do mesmo</p> | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------------|----|---|-----|--------|-------|-------|-----------|
| | | material da camisa e da calça, com aba frontal arredondada sobre a face, confeccionada com polietileno rígido revestido com mesmo material hidro-repelente. Pala para proteção do pescoço e da parte superior dos ombros, confeccionados com o mesmo tecido hidro-repelente. As laterais da pala na parte frontal e abaixo do queixo são costuradas para o fechamento da abertura frontal; Avental impermeável para proteção complementar da frente do tronco, das coxas e das pernas do trabalhador, confeccionado em PVC flexível; com uma alça na parte superior, para envolver o pescoço; duas tiras na altura da cintura para serem amarradas atrás da cintura. COM CA - Tamanho G e GG - 50 cada. | | | | | |
| 25/11/2019 | 15 | 70779 - Calçado ocupacional de uso profissional, tipo Bota PVC cano curto ou cano longo impermeável, inteiro polimérico, | PAR | INNPRO | 1.000 | 23,50 | 23.500,00 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|----|------------|----|-------|--------|
| | | confeccionado em policloreto de vinila (PVC), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. Cores Branca ou preta. COM CA-Numeração de 33 a 45. | | | | | |
| 25/11/2019 | 16 | 70780 - Capacete fabricado em polietileno de alta densidade disponível em diversas cores (16); Com oito pontos de fixação ao casco; Coroa de suspensão em Polietileno de baixa e alta densidade com duplo estágio de ajuste de altura, com tiras dupls e cruzadas de poliamida (sistema de amortecimento com duplo estágio); fendas ("slots") nas laterais do casco, que permitem encaixar protetor auditivo e/ou protetor facial no capacete; Aparador de suor substituível de espuma dublada com poliéster antialérgico; Jugular de poliéster. Com adesivo refletivo conforme ABNT, fixado em ambas as faces laterais e traseira do casco. Componentes | UN | PRO SAFETY | 20 | 36,40 | 728,00 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|----|----------|----|--------|----------|
| | | disponíveis para substituição: Suspensão com ou sem catraca, slots e adesivo refletivo. Personalização: para longos contendo layouts de 1,2 e 3 cores em tampografia. COM CA | | | | | |
| 25/11/2019 | 19 | 70783 - Dispositivo trava- quedas automático de subida e descida sem necessidade, de interferência do usuário, confeccionado em aço. Utilizado para corda de 10 a 12 mm de diâmetro. COM CA. Observação: O trava-quedas e o cinto de segurança tipo PARAQUEDIST A C/ TALABARTE devem ser do mesmo fabricante | UN | MULT | 20 | 160,00 | 3.200,00 |
| 25/11/2019 | 22 | 70785 - Cinto Abdominal de Posicionamento confeccionado de fita primária em poliéster de 45mm. Possui 2 meia argolas laterais de aço para posicionamento. Características: Fita em poliéster 45 mm, Fivelas de ajustes localizados na cintura, Passador e Porta Ferramentas - COM CA. | UN | MULT | 5 | 111,00 | 555,00 |
| 25/11/2019 | 24 | 70786 - Blusão | UN | MEGAFORT | 50 | 57,50 | 2.875,00 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|----|--------------|-------|-------|-----------|
| | | de Raspa para Soldador Confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo, costurado com fio 100% algodão ou aramida com fechamento frontal em velcro ou botão de pressão metálico, com elástico de ajuste embutido no cano da manga, tamanhos P, M, G, XG e EXG. O Blusão de Raspa para Soldador possui a espessura média de 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm ² ou 0,815 Kg/m ² . Com C.A. | | E | | | |
| 25/11/2019 | 26 | 64157 - CAPUZ DE SEGURANÇA Capuz de segurança confeccionado em tecido de algodão, protetor de nuca com 20 cm, regulagem na parte traseira do capuz para ajuste, tela em náilon frontal. COM CA | UN | FD UNIFORMES | 200 | 23,90 | 4.780,00 |
| 25/11/2019 | 28 | 60472 - CHAPÉU DE PALHA com aba de 12 cm, circunferência de 57 cm na parte da cabeça, e 10 cm de altura. Saia de 30 cm confeccionada em brim na cor Azul, para | UN | KOPPAL | 1.000 | 15,00 | 15.000,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|--|--|------------------|--|
| | | proteção do pescoço contra o sol, chuva, salpicos (pingos de lama) etc. | | | | | |
| Total | | | | | | 77.523,00 | |

14656 - PROTEGGERE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS LTDA. (12.670.981/0002-44)

| Data Adjudicação | Item | Material/Serviço | Unid. medida | Marca | Quantidade | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|-------------------------|-------------|---|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 25/11/2019 | 4 | 66391 - Luva de segurança confeccionada em vaqueta reforço interno em raspa na palma, reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador, elástico no dorso para ajuste. COM CA - Tamanho 9 e 10 - 750 cada | PAR | | 1.500 | 8,77 | 13.155,00 |
| 25/11/2019 | 6 | 70774 - Luva para soldador Mão em vaqueta asa integral espessura 08/10 linhas, punho em raspa, espessura 12/14 linhas, curtidos ao cromo, em reforço na região palmar. Tira de reforço entre o polegar e indicador, elástico 10 mm para ajuste do dorso. Costura em linha mista (algodão/poliéster) para dar resistência à tração e calor, tendo em média 30/40 pontos por decímetro. COM CA - Tamanho 9 e 10 - 50 cada | PAR | | 100 | 9,89 | 989,00 |
| 25/11/2019 | 9 | 64143 - PARES DE CALÇADO TIPO BOTINA (90B) Pares de Calçado de segurança tipo | PAR | | 500 | 44,00 | 22.000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|----|--|----|-------|--------|
| | | botina, (90 B) fechamento em elástico preto ou branco nas laterais, dorso acolchoado, confeccionado em couro preto, branco ou marrom curtido ao cromo, forro da gáspea em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca, solado em poliuretano bidensidade na cor preta injetado diretamente no cabedal, sem biqueira de aço, resistente ao óleo combustível. COM CA. Numeração: DE 33 A 45. | | | | | |
| 25/11/2019 | 18 | 70782 - Protetor facial de segurança Constituído de adaptador plástico para acoplar no capacete Aba frontal, Visor em Policarbonato disponível em 1mm ou 2 mm, modelo de lente reto ou avião disponíveis nas cores incolor ou verde médio. Com CA | UN | | 20 | 20,00 | 400,00 |
| 25/11/2019 | 21 | 66396 - MOSQUETÃO FABRICADO EM AÇO, UTILIZADO PARA ANCORAGENS EM CINTOS, TRAVA QUEDAS, TALABARTES ENTRE OUTROS. EQUIPAMENTO COM DUPLA TRAVA, SISTEMA | UN | | 20 | 19,50 | 390,00 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|-----|--|-------|-------|-----------|
| | | DE TRAVA TIPO ROSCA E FORMATO OVAL MOSQUETÃO FABRICADO EM AÇO, UTILIZADO PARA ANCORAGENS EM CINTOS, TRAVA QUEDAS, TALABARTES ENTRE OUTROS. EQUIPAMENTO COM DUPLA TRAVA, SISTEMA DE TRAVA TIPO ROSCA E FORMATO OVAL | | | | | |
| 25/11/2019 | 25 | 64139 - AVENTAL DE SEGURANÇA Avental de segurança confeccionado em raspa e tiras de elástico nas costas, tiras na cintura afixadas por costuras reforçadas, raspa para ajustes, costurado e linha de algodão. COM CA | UN | | 100 | 12,00 | 1.200,00 |
| 25/11/2019 | 29 | 64143 - PARES DE CALÇADO TIPO BOTINA (90B) Pares de Calçado de segurança tipo botina, (90 B) fechamento em elástico preto ou branco nas laterais, dorso acolchoado, confeccionado em couro preto, branco ou marrom curtido ao cromo, forro da gáspea em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca, solado em poliuretano | PAR | | 1.500 | 44,00 | 66.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--------------|-------------------|
| | | bidensidade na cor preta injetado diretamente no cabedal, sem biqueira de aço, resistente ao óleo combustível. COM CA. Numeração: DE 33 A 45. | | | | | |
| | | | | | | Total | 104.134,00 |

Caçador, 25/11/2019

SAULO SPEROTTO
PREFEITO MUNICIPAL