

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

CNPJ: 83.074.302/0001-31  
AV. SANTA CATARINA, 195  
C.E.P.: 89500-000 - CAÇADOR - SC

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O Prefeito Municipal, Saulo Sperotto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações e/ou pela(o) pregoeira(o), resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Licitação nº: PR92/2019
- b) Modalidade: Pregão
- c) Data Homologação: 13/01/2020
- d) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES ESCOLARES E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- e) Fornecedores e itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

**369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME (10.573.408/0001-06)**

<b>Data Adjudicação</b>	<b>Item</b>	<b>Material/Serviço</b>	<b>Unid. medida</b>	<b>Marc a</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
13/01/2020	2	70863 - COLCHONETE DE LÂMINA DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO PARA USO INFANTIL Dimensões: Comprimento: 100cm; Largura: 60cm; Espessura: 10 cm. Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta, de +ou- 1,5 cm para largura e comprimento e - 0,5cm/+1,5cm para a altura. CARACTERÍSTICAS : Revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", Cor AZUL	UN		200	54,60	10.920,00

		REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadaço impermeável; possui zíper em um dos lados para troca de capa. Espuma com densidade nominal Kg/m <sup>3</sup> : D-20. Norma ABNT NBR 8537.178					
13/01/2020	3	70864 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, em conformidade com a ABNT NBR 15991-1:2011. • Proteção lateral: mínimo de 140 mm; • Altura do encosto: mínima de 250 mm; • Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; • Cinto tipo suspensório. RECOMENDAÇÕES : Os materiais e superfícies das partes acessíveis devem atender aos requisitos da ABNT NBR 300-3; Bordas expostas e partes salientes devem ser arredondadas ou chanfradas e isentas de rebarbas e arestas vivas, conforme ABNT NBR 300-1; Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa	UN		50	181,00	9.050,00

		salina de no mínimo 300 horas; Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; Todas as extremidades de perfis tubulares devem ser tamponadas.					
13/01/2020	18	70879 - Bebê Conforto Cadeira Infantil Para Carro 0-13 Kg Estrutura em plástico de alta resistência. Assento acolchoado. Tecido antialérgico e removível para limpeza. Assento super leve. Alça para transporte. Cinto cinco pontos. Redutor interno. Absorção de impactos. Pode ser usado como cadeira para descanso. Instalação de fácil ajuste. Protetor de ombro e cabeça. Aprovada pelo INMETRO. Medidas aproximadas do produto:42 x 50 x 43cm Peso suportado: 0-13kg Idade recomendada: até 1 ano Cadeira só pode ser instalada em veículos com cinto de segurança de 3 pontos. Garantia de 4 meses contra defeitos de fabricação.	UN		50	160,00	8.000,00
<b>Total</b>							<b>27.970,00</b>

**10495 - DÉCIO DRUCZKOWSKI - ME (10.487.864/0001-33)**

<b>Data Adjudicação</b>	<b>Item</b>	<b>Material/Serviço</b>	<b>Unid. medida</b>	<b>Marca</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
13/01/2020	6	70867 - Cadeira para alunos de 1,59 e 1,88m Modelo FNDE CJA - 06 empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. (CJA - 06). O produto deverá estar em conformidade para o modelo especificado de acordo com a Portaria 105/12 do INMETRO, em atendimento à norma técnica ABNT NBR 14006/08".	UN	movebrink	200	61,50	12.300,00
13/01/2020	14	70875 - CONJUNTO DE MESA QUADRADA COM QUATRO CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS. Modelo FNDE MESA. Descrição: Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,93m a 1,16m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço. Dimensões: Altura da mesa: 46 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80 cm x 80 cm Características: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto).	Conj	movebrink	50	388,00	19.400,00

	<p>Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: 26 cm Assento da cadeira: 26 cm x 34 cm Encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm.</p> <p>Características: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA.</p>					
<b>Total</b>						<b>31.700,00</b>

**13099 - MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA - ME (23.518.341/0001-59)**

<b>Data Adjudicação</b>	<b>Item</b>	<b>Material/Serviço</b>	<b>Unid. medida</b>	<b>Marca</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
13/01/2020	12	<p>70873 - BERÇOS COM COLCHÃO FNDE - Conjunto de Berço com colchão composto por berço em MDP revestido com laminado melamínico e colchão em espuma D28. Berço</p> <p>Dimensões: Comprimento total incluindo cabeceiras: 1200 mm (+ou- 10mm) Largura total incluindo grades: 670 mm (+ou- 10mm) Altura das cabeceiras considerando a</p>	UN		40	459,00	18.360,00

		<p>estrutura tubular: 1000mm (+ou- 10mm) Altura da barra superior das grades: 855 (+ou- 10mm) Extensão vertical das grades: 750 (+ou- 10mm) Distância regulável da superfície do colchão à barra superior das grades: de 180 a 480mm (faixa de regulagem)</p> <p>Estrutura: Pés em tubos de aço, secção circular entre 1 1/4" e 2", em chapa 14 (1,9mm), conformado em forma de "U" invertido configurando a estrutura de cada cabeceira;</p> <p>Quadro do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40x20 ou 40x40mm, em chapa 16 (1,5mm); Estrado em chapa inteiriça de MDP, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado mel.</p> <p>Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas;</p> <p>Grades laterais fixas confeccionadas em MDP, com espessura de 20mm nas partes</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

	<p>horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em lamin. Cinco (05) aberturas com dimensões espaçadas conforme os requisitos da norma ABNT NBR 15860 (parte 1); Cabeceiras em MDP, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão-BP texturizado, na cor BRANCA, com bordas arredondadas, e topos encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxicas, na mesma cor e tonalidade do laminado. O berço deve atender aos requisitos de segurança estabelecido na NBR 15860 1:2010</p> <p>Dimensões:  Comprimento: 1150mm  Largura: 620mm  Espessura: 120mm</p> <p>Características:  Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo "simples"),</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado, conforme requisitos da norma ABNT NBR 13579 (partes 1 e 2) Tratamento antialérgico e anti-ácaro nos tecidos.					
<b>Total</b>						<b>18.360,00</b>	

**15550 - TYSKI E MACHOVSKI LTDA (33.460.679/0001-50)**

<b>Data Adjudicação</b>	<b>Item</b>	<b>Material/Serviço</b>	<b>Unid. medida</b>	<b>Marca</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
13/01/2020	13	70874 - TRICICLO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 2 ANOS Dimensões aproximadas - Comprimento: 68cm Assento anatômico, altura Máxima da Criança 110cm. peso Máximo da Criança: 23kg. Ideal para: Crianças acima de 2 anos. Material: Polipropileno	UN		50	67,00	3.350,00
13/01/2020	15	70876 - BALANÇO DE TETO PARA CRECHE Dimensões: Comprimento: 38,5 cm Largura: 28,5 cm Altura: 27 cm Faixa Etária Recomendada: de 19 a 36 meses Características:	UN		20	119,00	2.380,00



		Balanço com assento individual; Cadeira com barra de segurança (pegador); Barra de segurança (pegador) móvel, para facilitar o acesso da criança à cadeira; Cinto de segurança horizontal, com fixação por fecho, que evita que a criança escorregue por baixo da barra de segurança; Dois ganchos para fixação; Assento com apoio para as costas, que garante segurança e conforto para a criança. Matéria-Prima: PAD: Polietileno de alta densidade (material não tóxico e reciclável) pigmentado (colorido) com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Corda em polietileno trançado, de alta resistência.					
<b>Total</b>						<b>5.730,00</b>	

**13874 - GTA ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP (20.257.784/0001-45)**

<b>Data Adjudicação</b>	<b>Item</b>	<b>Material/Serviço</b>	<b>Unid. medida</b>	<b>Marca</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
13/01/2020	4	70865 - CAMAS EMPILHÁVEIS INFANTIL Cama infantil empilhável; possui tecido antifúngico, telado em poliéster revestido de PVC, higiênico, resistente e lavável. Possui velcro em uma das	UN	ALF ABR INK	200	110,00	22.000,00

		<p>extremidades para permitir a montagem e desmontagem. Laterais em tubo de aço inoxidável ou alumínio com mínimo 25 mm de diâmetro e 1 mm de espessura. Pés com extremidades arredondadas, injetados em plástico de engenharia, resistentes a carga e impactos. Também possuem reforço interno para evitar o contato entre as camadas ao serem empilhadas. Produto de fácil montagem e armazenamento. Suporta até 50 Kg. Dimensões Aproximadas: Altura: 11 cm X Largura: 54 cm X Comprimento: 133 cm Peso: 3,6 Kg. Faixa Etária Recomendada: Indicado para crianças entre 2 a 5 anos - Como o produto destina-se ao público infantil, o mesmo deverá possuir certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 300:2004.</p>					
<b>Total</b>						<b>22.000,00</b>	

**14227 - FABIANO LERIN MILKIEVICZ- EPP (28.036.951/0001-30)**

<b>Data Adjudicação</b>	<b>Item</b>	<b>Material/Serviço</b>	<b>Unid. medida</b>	<b>Marca</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
13/01/2020	16	<p>70877 - Conjunto de mesa com cadeiras para 4 lugares Modelo FNDE. Mesas para crianças de 4 e 6 anos (espaço multiuso). Serão fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura</p>	Conj	BRI NQU EDO S PAR ANÁ	50	290,00	14.500,00

		<p>eletrostática com tratamento antiferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em laminado melamínico verde citrino (referência L111), Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm Cadeiras para crianças de 4 e 6 anos ( Espaço multiuso ) O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico verde citrino (referência L111) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de ¾ com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm. Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm. Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm</p>					
<b>Total</b>						<b>14.500,00</b>	

**15549 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (34.832.381/0001-97)**

<b>Data Adjudicação</b>	<b>Item</b>	<b>Material/Serviço</b>	<b>Unid. medida</b>	<b>Marca</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
13/01/2020	5	70866 - Carteira para alunos de 1,59 e 1,88m, Modelo FNDE CJA -06 com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado	UN	REI FLEX	200	118,00	23.600,00

		melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo portativros em plástico injetado. Modelo (CJA - 06). O produto deverá estar em conformidade para o modelo especificado de acordo com a Portaria 105/12 do INMETRO, em atendimento à norma técnica ABNT NBR 14006/08".					
13/01/2020	7	70868 - CONJUNTO DE MESA E CARTEIRA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 10 ANOS-AZUL Modelo conforme padrão FNDE CJA - 06 Conjunto para aluno tamanho 6 Modelo FNDE CJA - 06, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo portativros em plástico injetado. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. O produto deverá estar em conformidade para o modelo especificado de	Conj	REI FLE X	100	180,00	18.000,00

		acordo com a Portaria 105/12 do INMETRO, em atendimento à norma técnica ABNT NBR 14006/08”.					
13/01/2020	8	70869 - Conjunto de carteira e cadeira - CJA-04 - Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m) 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo portativros em plástico injetado e 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. (Conjunto “Vermelho”), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira. O produto deverá estar em conformidade para o modelo especificado de acordo com a Portaria 105/12 do INMETRO, em atendimento à norma técnica ABNT NBR 14006/08”.	Conj	REI FLE X	100	170,00	17.000,00
13/01/2020	9	70870 - CONJUNTO DE MESA COM CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 05 E 06 ANOS - padrão FNDE CJA3 - Conjunto de mesa retangular com uma cadeira para crianças de 5 a 6 anos. Mesa Descrição: Mesa para altura do aluno compreendida entre	Conj	REI FLE X	100	162,00	16.200,00

	<p>1,19 e 1,42, com tampo retangular em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão. Estrutura tubular de aço.</p> <p>Dimensões: Altura da mesa: 59,4 cm Tampo da mesa para 01 lugar: 45 x 60 cm</p> <p>Características: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados.</p> <p>Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira com assento e encosto polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA.</p> <p>Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: 35cm. Assento da cadeira: 31 cm x 40 cm. Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm</p> <p>Características: Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		<p>quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto FNDE. O produto deverá estar em conformidade para o modelo especificado de acordo com a Portaria 105/12 do INMETRO, em atendimento à norma técnica ABNT NBR 14006/08”.</p>					
13/01/2020	10	<p>70871 - Conjunto de refeitório 8 lugares - Mesa de refeitório com 2 bancos ( educação infantil) mesas retangulares monobloco para crianças de 3 a 5 anos, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor salmon (referência L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. “A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½” x 3/16” A estrutura em aço receberá</p>	Conj	REI FLE X	20	545,00	10.900,00

		pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.					
13/01/2020	11	70872 - MESA DE REFEITÓRIO COM 2 BANCOS ADULTO 8 lugares Mesa. Descrição: Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com reengrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" Bancos Descrição: Bancos retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15 mm com reengrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós	Conj	REI FLE X	20	555,00	11.100,00



		formável de 0,6mm de espessura na cor lbiza (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante.					
						<b>Total</b>	<b>96.800,00</b>

Caçador, 13/01/2020

---

SAULO SPEROTTO  
PREFEITO MUNICIPAL