

Pregão Eletrônico

988057.882022 .9469 .4857 .5967348231



PREFEITURA DE CAÇADOR

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00088/2022

Às 14:00 horas do dia 15 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 9806 de 03/11/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 13, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00088/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de materiais odontológicos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Caneta Baixa Rotação**Descrição Complementar:** Caneta Baixa Rotação Relação Transmissão: Transmissão 1:5 , Troca De Broca: Pressão Cabeça (Pb) , Refrigeração: C/ Refrigeração Externa , Tipo: Contra Ângulo**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 80**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 74.372,8000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Aceito para:** BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 37.620,0000 .**Item: 2****Descrição:** Bomba Sucção Odontológica**Descrição Complementar:** Bomba Sucção Odontológica Características Adicionais: Atender 4 Consultórios Simultaneamente; Vazão De , Freqüência: 50/60 HZ, Tensão: 110/220 V, Potência Motor: 1 HP, Capacidade Sucção: 500 De Hg M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 20.021,9000**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Aceito para:** ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 8.217,0000 .**Item: 3****Descrição:** Bomba Sucção Odontológica**Descrição Complementar:** Bomba Sucção Odontológica Características Adicionais: Atender 4 Consultórios Simultaneamente; Vazão De , Freqüência: 50/60 HZ, Tensão: 110/220 V, Potência Motor: 1 HP, Capacidade Sucção: 500 De Hg M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 10.645,3200**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Aceito para:** TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO, pelo melhor lance de R\$ 9.000,0000 .**Item: 4****Descrição:** Chave Contra-Ângulo**Descrição Complementar:** Chave Contra-Ângulo Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Captura De Implante , Tipo: Curta , Tamanho: 3,8mm**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 21.920,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Aceito para:** BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 8.165,0600 .**Item: 5****Descrição:** Motor Cirúrgico**Descrição Complementar:** Motor Cirúrgico Modelo: Comando Por Pedal , Rotação: 0 A 15.000 RPM, Tipo Equipamento: Chicote Emborrachado, Confeção Prótese Dentária , Freqüência: 60 HZ, Características Adicionais: Reostato, Caneta Com Pinça De 0 A 1mm , Tensão Alimentação: 110/220 V, Acessórios: Jogo De Chaves**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 22.293,2000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Aceito para:** BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 7.876,8800 .**Item: 6****Descrição:** Chave Contra-Ângulo**Descrição Complementar:** Chave Contra-Ângulo Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Captura De Implante , Tipo: Curta , Tamanho: 3,8mm**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 60**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 65.760,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Aceito para:** BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 28.000,0000 e com valor negociado a R\$ 24.495,1800 .**Item: 7****Descrição:** Motor Cirúrgico

Descrição Complementar: Motor Cirúrgico Modelo: Comando Por Pedal , Rotação: 0 A 15.000 RPM, Tipo Equipamento: Chicote Emborrachado, Confeção Prótese Dentária , Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Reostato, Caneta Com Pinça De 0 A 1mm , Tensão Alimentação: 110/220 V, Acessórios: Jogo De Chaves

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 60

Valor Estimado: R\$ 66.879,6000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 25.712,9200 e com valor negociado a R\$ 23.630,6400 .

Histórico

Item: 1 - Caneta Baixa Rotação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.381.337/0001-60	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI Marca: SAEVO Fabricante: SAEVO Modelo / Versão: ARO SL 30 FG TB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alta Rotação ARO SL 30 FG TB. Corpo em alumínio. Autoclavável até 135° C. Alto torque axial e radial torque (parada): 00,5-0,18 N. Rotores precisamente balanceados, com 335.000 rpm. Pressão de ar de trabalho entre 32 e 35 libras (psi). Microbalanceamento digital. Rolamentos com esferas de cerâmica. Baixo ruído de trabalho. Formato ergonômico, co, ranhuras antiderrapantes, corpo fino e extremidades inclinadas. Tratamento eletroquímico: enrijecimento da camada superficial que garante a durabilidade da rosca. Spray triplo de refrigerar a broca. Conexão borden. Friction grip. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	80	R\$ 760,6000	R\$ 60.848,0000	14/03/2022 12:38:49
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA Marca: dentemed Fabricante: dentemed Modelo / Versão: PRIME Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alta Rotação aro sl 30 FG TB. Corpo em alumínio. Autoclavável até 135° C. Alto torque axial e radial torque (parada): 00,5-0,18 N. Rotores precisamente balanceados, com 335.000 rpm. Pressão de ar de trabalho entre 32 e 35 libras (psi). Microbalanceamento digital. Rolamentos com esferas de cerâmica. Baixo ruído de trabalho. Formato ergonômico, co, ranhuras antiderrapantes, corpo fino e extremidades inclinadas. Tratamento eletroquímico: enrijecimento da camada superficial que garante a durabilidade da rosca. Spray triplo de refrigerar a broca. Conexão borden. Friction grip Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	80	R\$ 900,0000	R\$ 72.000,0000	11/03/2022 14:51:46
32.473.099/0001-35	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Marca: Schuster Fabricante: Schuster Modelo / Versão: Z25T Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alta Rotação aro sl 30 FG TB. Corpo em alumínio. Autoclavável até 135° C. Alto torque axial e radial torque (parada): 00,5-0,18 N. Rotores precisamente balanceados, com 335.000 rpm. Pressão de ar de trabalho entre 32 e 35 libras (psi). Microbalanceamento digital. Rolamentos com esferas de cerâmica. Baixo ruído de trabalho. Formato ergonômico, co, ranhuras antiderrapantes, corpo fino e extremidades inclinadas. Tratamento eletroquímico: enrijecimento da camada superficial que garante a durabilidade da rosca. Spray triplo de refrigerar a broca. Conexão borden. Friction grip. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	80	R\$ 920,0000	R\$ 73.600,0000	14/03/2022 10:18:20
31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS Marca: ARO SL 30 FG TB D700 Fabricante: ALLIAGE Modelo / Versão: ARO SL 30 FG TB D700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 16000002211 - CANETA AR ARO SL 30 FG TB D700 ALLIAGE - CANETA DE ALTA ROTACAO CORPO EM ALUMINIO AUTOCLAVAVEL ATE 135 °C, ALTO TORQUE AXIAL E RADIAL, ROTORES PRECISAMENTE BALANCEADOS, COM 420.000 RPM, PRESSAO DE AR DE TRABALHO ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI), ROLAMENTOS COM ESFERAS DE CERAMICA, ALTO DESEMPENHO DOS ROLAMENTOS, COM NÍVEL DE VIBRAÇÃO ATÉ 7 VEZES MENOR. MAIS QUALIDADE E DURABILIDADE PARA AS TURBINAS , BAIXO RUÍDO DE TRABALHO, FORMATO ERGONÔMICO, COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES, CORPO FINO E EXTREMIDADES INCLINADAS, EXCLUSIVO TRATAMENTO ELETRÓQUÍMICO: ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE GARANTE A DURABILIDADE DA ROSCA. SPRAY TRIPLO QUE REFRIGERA A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO. EVITA O SUPERAQUECIMENTO E REDUZ A POSSIBILIDADE DE ENTUPIMENTO DOS ORIFÍCIOS. CONEXÃO BORDEN (2 FUROS), INFORMAÇÕES TÉCNICAS: PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA 220 KPA = 2,2 BAR = 32 PSI MÁXIMA 241 KPA = 2,4 BAR = 35 PSI CONSUMO DE AR 32 L/MIN ROTAÇÃO MÁXIMA 420.000 RPM TERMINAL DE ENCAIXE TIPO BORDEN 02 FUROS TIPO DE BROCA FG STANDARD ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C TENSÃO MÁXIMA - 3,0V CORRENTE - 20MA SACA BROCAS M - ARO SL 30 FG TB F - D700 P - NAC RMS 10069210065\FINAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	80	R\$ 926,0000	R\$ 74.080,0000	13/03/2022 10:01:52
10.567.214/0001-06	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: ALLIAGE/SAEVO Fabricante: ALLIAGE/SAEVO Modelo / Versão: ALLIAGE/SAEVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 450477- Alta Rotação aro sl 30 FG TB. Corpo em alumínio. Autoclavável até 135° C. Alto torque axial e radial torque (parada): 00,5-0,18 N. Rotores precisamente balanceados, com 335.000 rpm. Pressão de ar de trabalho entre 32 e 35 libras (psi). Microbalanceamento digital. Rolamentos com esferas de cerâmica. Baixo ruído de trabalho. Formato ergonômico, co, ranhuras antiderrapantes, corpo fino e extremidades inclinadas. Tratamento eletroquímico: enrijecimento da camada superficial que garante a durabilidade da rosca. Spray triplo de refrigerar a broca. Conexão borden. Friction grip Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	80	R\$ 926,6600	R\$ 74.132,8000	03/03/2022 11:26:48
05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA Marca: DENTFLEX-SIGMA AIR 3 Fabricante: DENTFLEX-SIGMA AIR 3S CERAMIC Modelo / Versão: DENTFLEX-SIGMA AIR 3S CERAMIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alta Rotação aro sl 30 FG TB. Corpo em alumínio. Autoclavável até 135° C. Alto torque axial e radial torque (parada): 00,5-0,18 N. Rotores precisamente balanceados, com 335.000 rpm. Pressão de ar de trabalho entre 32 e 35 libras (psi). Microbalanceamento digital. Rolamentos com esferas de cerâmica. Baixo ruído de trabalho. Formato ergonômico, co, ranhuras antiderrapantes, corpo fino e extremidades inclinadas. Tratamento eletroquímico: enrijecimento da camada superficial que garante a durabilidade da rosca. Spray triplo de refrigerar a broca. Conexão borden. Friction grip Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	80	R\$ 926,6600	R\$ 74.132,8000	10/03/2022 17:35:17
00.059.062/0001-79	CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZA Marca: DENTSCLER Fabricante: DENTSCLER Modelo / Versão: TOP JET III	Sim	Sim	80	R\$ 926,6600	R\$ 74.132,8000	11/03/2022 12:53:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alta Rotação. Corpo em alumínio. Autoclavável até 135° C. Rotores precisamente balanceados, com 335.000 rpm. Pressão de ar de trabalho 32 (psi). Microbalanceamento digital. Rolamentos com esferas de cerâmica. Baixo ruído de trabalho. Formato ergonômico, co, ranhuras antiderrapantes, corpo fino e extremidades inclinadas. Tratamento eletroquímico: enrijecimento da camada superficial que garante a durabilidade da rosca. Spray triplo de refrigerar a broca. Conexão borden. PROCEDÊNCIA NACIONAL MARCA: DENTESCLER / TOP JET III ANVISA: 10328690022

Porte da empresa: ME/EPP

43.352.606/0001-07 MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO Sim Sim 80 R\$ 926,6600 R\$ 74.132,8000 13/03/2022 21:55:32

Marca: Dentflex

Fabricante: Dentflex

Modelo / Versão: Caneta de alta rotação

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 450477- Alta Rotação aro sl 30 FG TB. Corpo em alumínio. Autoclavável até 135° C. Alto torque axial e radial torque (parada): 00,5-0,18 N. Rotores precisamente balanceados, com 335.000 rpm. Pressão de ar de trabalho entre 32 e 35 libras (psi). Microbalanceamento digital. Rolamentos com esferas de cerâmica. Baixo ruído de trabalho. Formato ergonômico, co, ranhuras antiderrapantes, corpo fino e extremidades inclinadas. Tratamento eletroquímico: enrijecimento da camada superficial que garante a durabilidade da rosca. Spray triplo de refrigerar a broca. Conexão borden. Friction grip. Marca: Dentflex.

Porte da empresa: ME/EPP

29.312.896/0001-26 BHDENTAL COMERCIAL EIRELI Sim Sim 80 R\$ 926,6600 R\$ 74.132,8000 13/03/2022 23:30:45

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo / Versão: PRIME CX207-W-2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 450477- Alta Rotação aro sl 30 FG TB. Corpo em alumínio. Autoclavável até 135° C. Alto torque axial e radial torque (parada): 00,5-0,18 N. Rotores precisamente balanceados, com 335.000 rpm. Pressão de ar de trabalho entre 32 e 35 libras (PSI). Microbalanceamento digital. Rolamentos com esferas de cerâmica. Baixo ruído de trabalho. Formato ergonômico, com ranhuras antiderrapantes, corpo fino e extremidades inclinadas. Tratamento eletroquímico: enrijecimento da camada superficial que garante a durabilidade da rosca. Spray triplo de refrigerar a broca. Conexão borden. Sistema de remoção da broca por saca broca - Friction grip (FG). "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 - "Dentistry -- Handpieces and Motors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016".

MODELO: PRIME CX207-W-2 MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600009

Porte da empresa: ME/EPP

30.037.851/0001-70 SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA Sim Sim 80 R\$ 929,6600 R\$ 74.372,8000 11/03/2022 15:16:50

Marca: DENTFLEX

Fabricante: DENTFLEX

Modelo / Versão: SIGMA AIR 3S CERAMIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: DENTFLEX MODELO: SIGMA AIR 3S CERAMIC DESCRIÇÃO: Alta Rotação aro sl 30 FG TB. Corpo em alumínio. Autoclavável até 135° C. Altotorque axial e radial torque (parada): 00,5-0,18 N. Rotores precisamente balanceados, com 335.000rpm. Pressão de ar de trabalho entre 32 e 35 libras(psi). Microbalanceamento digital. Rolamentos com esferas de cerâmica. Baixo ruído de trabalho. Formato ergonômico, co, ranhuras antiderrapantes, corpo fino e extremidades inclinadas. Tratamento eletroquímico: enrijecimento da camada superficial que garante a durabilidade da rosca. Spray triplo de refrigerar a broca. Conexão borden. Friction grip ANVISA: 10427100019

Porte da empresa: ME/EPP

29.585.052/0001-59 COPAIBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Sim Sim 80 R\$ 1.000,0000 R\$ 80.000,0000 13/03/2022 20:20:45

Marca: SHUSTER

Fabricante: SHUSTER

Modelo / Versão: Z25T alta rotação

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Z25T alta rotação Push Button: Fixação da broca de forma fácil, prática e segura; Cabeça Torque: Proporciona força e torque necessário para um corte e desbaste eficientes. Diâmetro da cabeça: 12,3 mm; Spray triplo: São três jatos de água direcionados simetricamente para a ponta da broca, formando uma névoa úmida densa, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho; Rolamentos com esferas cerâmicas: Maior resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito lhe garantem alto desempenho e durabilidade;

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 80.000,0000	29.585.052/0001-59	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 74.372,8000	30.037.851/0001-70	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 74.132,8000	29.312.896/0001-26	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 74.132,8000	10.567.214/0001-06	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 74.132,8000	05.286.960/0001-83	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 74.132,8000	00.059.062/0001-79	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 74.132,8000	43.352.606/0001-07	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 74.080,0000	31.401.798/0001-07	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 73.600,0000	32.473.099/0001-35	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 72.000,0000	84.972.926/0001-39	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 60.848,0000	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 59.850,0900	31.401.798/0001-07	15/03/2022 14:01:04:447
R\$ 59.251,5000	29.585.052/0001-59	15/03/2022 14:02:42:517
R\$ 58.084,2400	31.401.798/0001-07	15/03/2022 14:02:44:497
R\$ 57.503,3900	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:03:49:253
R\$ 56.824,8400	31.401.798/0001-07	15/03/2022 14:03:50:603
R\$ 56.256,5900	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:04:47:183
R\$ 55.587,1300	31.401.798/0001-07	15/03/2022 14:04:48:597
R\$ 63.000,0000	05.286.960/0001-83	15/03/2022 14:05:17:950
R\$ 55.031,2500	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:06:16:377
R\$ 54.000,0000	84.972.926/0001-39	15/03/2022 14:06:33:787
R\$ 54.528,8000	31.401.798/0001-07	15/03/2022 14:06:37:653
R\$ 53.460,0000	30.037.851/0001-70	15/03/2022 14:06:47:923
R\$ 65.700,0000	32.473.099/0001-35	15/03/2022 14:07:30:477
R\$ 52.000,0000	29.312.896/0001-26	15/03/2022 14:07:43:833
R\$ 51.480,0000	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:08:06:310
R\$ 50.500,0000	29.312.896/0001-26	15/03/2022 14:08:46:227
R\$ 49.995,0000	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:09:23:117

R\$ 49.495,0500	29.312.896/0001-26	15/03/2022 14:09:39:630
R\$ 49.000,0000	84.972.926/0001-39	15/03/2022 14:09:43:847
R\$ 52.925,4000	00.059.062/0001-79	15/03/2022 14:09:44:403
R\$ 48.510,0000	29.312.896/0001-26	15/03/2022 14:10:01:787
R\$ 48.024,9000	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:10:28:793
R\$ 47.544,6500	29.312.896/0001-26	15/03/2022 14:10:46:057
R\$ 45.000,0000	84.972.926/0001-39	15/03/2022 14:11:11:250
R\$ 44.550,0000	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:11:20:487
R\$ 44.104,5000	29.312.896/0001-26	15/03/2022 14:11:38:230
R\$ 43.000,0000	84.972.926/0001-39	15/03/2022 14:11:57:407
R\$ 42.570,0000	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:12:07:577
R\$ 42.144,3000	29.312.896/0001-26	15/03/2022 14:12:24:443
R\$ 41.000,0000	84.972.926/0001-39	15/03/2022 14:12:38:270
R\$ 40.590,0000	29.312.896/0001-26	15/03/2022 14:12:54:597
R\$ 40.184,1000	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:13:14:447
R\$ 39.500,0000	84.972.926/0001-39	15/03/2022 14:13:22:040
R\$ 39.105,0000	29.312.896/0001-26	15/03/2022 14:13:38:767
R\$ 38.713,9500	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:14:20:727
R\$ 38.000,0000	84.972.926/0001-39	15/03/2022 14:14:23:580
R\$ 37.620,0000	29.312.896/0001-26	15/03/2022 14:14:41:033
R\$ 54.528,7900	10.567.214/0001-06	15/03/2022 14:14:57:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	15/03/2022 14:01:02	Item aberto para lances.
Encerramento	15/03/2022 14:16:58	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	15/03/2022 14:16:58	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/03/2022 14:26:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/03/2022 15:45:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26.
Aceite de proposta	15/03/2022 15:49:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 37.620,0000.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 15:52:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Bomba Sucção Odontológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.381.337/0001-60	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI Marca: EVOXX Fabricante: EVOXX Modelo / Versão: EVO5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo para uso odontológico. Bomba a vácuo com capacidade para atender no mínimo 05 consultórios simultaneamente, cada uma. Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. Pré-lavagem automática no filtro coletor. Sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna. Turbina completa em liga de bronze ou alumínio naval. Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos. Filtro de entrada de água. Protetor térmico intermitente para proteger o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. Motor com eixo central em inox. Gabinete em aço fosfatizado com pintura em poliuretano. Informações técnicas: peso líquido 16 Kg a 19,5 Kg; peso; alimentação de 220 V; dimensões aproximadas de 23 a 33 cm de largura, 34 a 36 cm de altura e 27 a 29 cm de comprimento. Frequência de 60HZ; comando de acionamento eletrônico; vácuo máximo de 640 mm Hg; Potência do motor de 1CV; rotações do motor de 3450-60 Hz; consumo de água de 0,4L/min; corrente de 6,2 ou 10 (220V); vazão de ar máxima 460L/min Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 4.607,6900	R\$ 9.215,3800	14/03/2022 12:38:49
24.039.450/0001-56	HDX COMERCIAL EIRELI Marca: SCHUSTER SUSTRON ELE Fabricante: SCHUSTER SUSTRON ELETRONIC Modelo / Versão: SCHUSTER SUSTRON ELETRONIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo para uso odontológico. Bomba a vácuo com capacidade para atender no mínimo 5 consultórios simultaneamente, cada uma. Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. Pré-lavagem automática no filtro coletor. Sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna. Turbina completa em liga de bronze ou alumínio naval. Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos. Filtro de entrada de água. Protetor térmico intermitente para proteger o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. Motor com eixo central em inox. Gabinete em aço fosfatizado com pintura em poliuretano. Informações técnicas: peso líquido 16 Kg a 19,5 Kg; peso; alimentação de 220 V; dimensões aproximadas de 23 a 33 cm de largura, 34 a 36 cm de altura e 27 a 29 cm de comprimento. Frequência de 60HZ; comando de acionamento eletrônico; vácuo máximo de 640 mm Hg; Potência do motor de 1CV; rotações do motor de 3450-60 Hz; consumo de água de 0,4L/min; corrente de 6,2 ou 10 (220v); vazão de ar máxima 460L/min Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 6.129,2000	R\$ 12.258,4000	14/03/2022 08:30:25
36.171.546/0001-52	RODRIGO SILVA CUSTODIO - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP Marca: evovx Fabricante: evovx Modelo / Versão: Evo 5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo para até 5 consultórios simultaneamente, sua instalação pode ser feita	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	11/03/2022 15:53:34

em até 15 metros de distância entre o consultório mais longe e a bomba. Potência: 1,0 HP Tensão: Bivolt (127/220V) Vácuo máximo: 640 mmHg Dimensões (CxLxA): 28x23,5x34,5cm Peso líquido: 16kg Peso bruto: 19,6kg

Porte da empresa: ME/EPP

29.585.052/0001-59	COPAIBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	13/03/2022 20:20:46
<p>Marca: SHUSTER Fabricante: SHUSTER Modelo / Versão: Bomba de vácuo Suctron Eletronic (05 Consultórios) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo Suctron Eletronic (05 Consultórios) Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto; Pré-lavagem automática no filtro coletor; Turbina com dimensionamento para alto rendimento Sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna; Porte da empresa: ME/EPP</p>							
32.473.099/0001-35	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	14/03/2022 10:18:20
<p>Marca: Schuster Fabricante: Schuster Modelo / Versão: Suctron Eletronic Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo para uso odontológico. Bomba a vácuo com capacidade para atender no mínimo 5 consultórios simultaneamente, cada uma. Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. Pré-lavagem automática no filtro coletor. Sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna. Turbina completa em liga de bronze ou alumínio naval. Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos. Filtro de entrada de água. Protetor térmico intermitente para proteger o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. Motor com eixo central em inox. Gabinete em aço fosfatizado com pintura em poliuretano. Informações técnicas: peso líquido 16 Kg a 19,5 Kg; peso; alimentação de 220 V; dimensões aproximadas de 23 a 33 cm de largura, 34 a 36 cm de altura e 27 a 29 cm de comprimento. Frequência de 60HZ; comando de acionamento eletrônico; vácuo máximo de 640 mm Hg; Potência do motor de 1CV; rotações do motor de 3450-60 Hz; consumo de água de 0,4L/min; corrente de 6,2 ou 10 (220v); vazão de ar máxima 460L/min. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS	Sim	Sim	2	R\$ 10.010,0000	R\$ 20.020,0000	13/03/2022 10:01:52
<p>Marca: ELETRONIC Fabricante: SCHUSTER Modelo / Versão: ELETRONIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 25000 - BOMBA A VACUO SUSTRON ELETRONIC BIVOLT SCHUSTER - BOMBA DE VACUO COM CAPACIDADE PARA ATE 05 CONSULTORIOS SIMULTANEAMENTE SISTEMA AUTOMATICO DE DESCARGA DOS RESIDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO. PRE-LAVAGEM AUTOMATICA NO FILTRO COLETOR. TEMPORIZADOR DE VARREDURA EXCLUSIVIDADE SCHUSTER SISTEMA QUE AO COLOCAR O SUCTOR NO SUPORTE DA UNIDADE AUXILIAR, A SUCCAO PERMANECE POR APROXIMADAMENTE 15 SEGUNDOS A FIM DE LIMPAR TODA A TUBULACAO INTERNA. PRODUTO PATENTEADO NO I.N.P.I. (INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL). TURBINA COMPLETA EM LIGA DE BRONZE. FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA SUCCÃO COM ABERTURA SUPERIOR FILTRO DE ENTRADA DE AGUA. PROTETOR TERMICO INTERMITENTE.PROTEGE O MOTOR E O CIRCUITO ELETRÔNICO DE QUEDAS DE TENSÃO NA REDE EXTERNA. MOTOR COM EIXO CENTRAL EM INOX. DIMENSOES SEM GABINETE: LARGURA: 28CM ALTURA: 33,5CM COMPRIMENTO: 26CM PESO LÍQUIDO SEM GABINETE: 21,40 KG COMANDO DE ACIONAMENTO: ELETRONICO VACUO MAXIMO: 640 MMHG/25,06 INHG MOTOR (POTENCIA): 1 CV ROTACOES DO MOTOR (R.P.M.): 3450-60 HZ ALIMENTACAO: BIVOLT 110V / 220V 60 HZ CORRENTE: 10A(220V) / 24A(110V) TENSAO NA PLACA DE COMANDO: 24 V VAZAO DE AR MAXIMA: 460L/MIN. CONSUMO DE AGUA: 0,40L/MIN. M - SUSTRON ELETRONIC F - SCHUSTER P - NAC RDC 185 FINAL Porte da empresa: ME/EPP</p>							
10.567.214/0001-06	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 10.010,9500	R\$ 20.021,9000	03/03/2022 11:26:48
<p>Marca: SCHUSTER SUSTRON ELE Fabricante: SCHUSTER SUSTRON ELE Modelo / Versão: SCHUSTER SUSTRON ELE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 298026- Bomba de vácuo para uso odontológico. Bomba a vácuo com capacidade para atender no mínimo 5 consultórios simultaneamente, cada uma. Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. Pré-lavagem automática no filtro coletor. Sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna. Turbina completa em liga de bronze ou alumínio naval. Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos. Filtro de entrada de água. Protetor térmico intermitente para proteger o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. Motor com eixo central em inox. Gabinete em aço fosfatizado com pintura em poliuretano. Informações técnicas: peso líquido 16 Kg a 19,5 Kg; peso; alimentação de 220 V; dimensões aproximadas de 23 a 33 cm de largura, 34 a 36 cm de altura e 27 a 29 cm de comprimento. Frequência de 60HZ; comando de acionamento eletrônico; vácuo máximo de 640 mm Hg; Potência do motor de 1CV; rotações do motor de 3450-60 Hz; consumo de água de 0,4L/min; corrente de 6,2 ou 10 (220v); vazão de ar máxima 460L/min Porte da empresa: ME/EPP</p>							
05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 10.010,9500	R\$ 20.021,9000	10/03/2022 17:35:17
<p>Marca: "EVOXX-BOMBA DE VÁCUO Fabricante: "EVOXX-BOMBA DE VÁCUO EVO5 - GABINETE " Modelo / Versão: "EVOXX-BOMBA DE VÁCUO EVO5 - GABINETE " Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo para uso odontológico. Bomba a vácuo com capacidade para atender no mínimo 5 consultórios simultaneamente, cada uma. Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. Pré-lavagem automática no filtro coletor. Sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna. Turbina completa em liga de bronze ou alumínio naval. Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos. Filtro de entrada de água. Protetor térmico intermitente para proteger o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. Motor com eixo central em inox. Gabinete em aço fosfatizado com pintura em poliuretano. Informações técnicas: peso líquido 16 Kg a 19,5 Kg; peso; alimentação de 220 V; dimensões aproximadas de 23 a 33 cm de largura, 34 a 36 cm de altura e 27 a 29 cm de comprimento. Frequência de 60HZ; comando de acionamento eletrônico; vácuo máximo de 640 mm Hg; Potência do motor de 1CV; rotações do motor de 3450-60 Hz; consumo de água de 0,4L/min; corrente de 6,2 ou 10 (220v); vazão de ar máxima 460L/min Porte da empresa: ME/EPP</p>							
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.010,9500	R\$ 20.021,9000	14/03/2022 09:50:25
<p>Marca: EVOXX Fabricante: EVOXX Modelo / Versão: EVOXX EVO5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo EVO5 Características: Monobloco em liga de bronze/alumínio naval com revestimento antiaderente e anticorrosão; Sistema com atraso no desligamento do equipamento para a retrolavagem do monobloco e limpeza da tubulação de sucção, eliminando mau cheiro; Motor com eixo central em aço inox; Sistema de descarga automática no esgoto; Pré-lavagem automática do filtro coletor; Filtro coletor de detritos na entrada de sucção, possui abertura superior, evitando contato com os resíduos; Fácil limpeza e assepsia; Filtro de entrada de água; Carenagem em Poliestireno (PS) alto-brilho; Fácil manutenção e operação; Alto fluxo e desempenho estável; Protetor térmico de sobreaquecimento, evitando a queima do equipamento; Sistema de acionamento 12VDC para o terminal de sucção, evitando acidentes; Equipamento desenvolvido e produzido no Brasil. Especificações: Tensão: Bivolt (127/220V) Corrente: 14A (127V) / 6,2A (220V) Frequência: 60HZ Motor: 1,0 HP Protetor térmico: Abertura em 130°C Rotação: 3.500 RPM Comando: 12 VDC Vácuo máximo: 640 mmHg Vazão máxima: 460 L/min Consumo de água: 0,4 L/min Ruído: 65 dB(A) 1m Peso líquido: 16 kg Peso bruto: 19,6 kg Dimensões: C 28 x L 23,5 x A 34,5 cm Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.021,9000	10.567.214/0001-06	15/03/2022 14:00:00:800

R\$ 20.021,9000	05.286.960/0001-83	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 20.021,9000	30.059.238/0001-53	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 20.020,0000	31.401.798/0001-07	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 20.000,0000	29.585.052/0001-59	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 20.000,0000	36.171.546/0001-52	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 20.000,0000	32.473.099/0001-35	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 12.258,4000	24.039.450/0001-56	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 9.215,3800	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 12.083,1000	31.401.798/0001-07	15/03/2022 14:01:04:543
R\$ 8.300,0000	05.286.960/0001-83	15/03/2022 14:05:22:743
R\$ 8.217,0000	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:06:29:850
R\$ 10.000,0000	29.585.052/0001-59	15/03/2022 14:06:34:153
R\$ 9.803,0000	31.401.798/0001-07	15/03/2022 14:06:37:057
R\$ 12.000,0000	36.171.546/0001-52	15/03/2022 14:07:09:450
R\$ 9.500,0000	32.473.099/0001-35	15/03/2022 14:07:18:677
R\$ 9.800,0000	36.171.546/0001-52	15/03/2022 14:07:36:770
R\$ 9.677,1600	31.401.798/0001-07	15/03/2022 14:07:39:900
R\$ 9.400,0000	36.171.546/0001-52	15/03/2022 14:10:57:477

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	15/03/2022 14:01:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	15/03/2022 14:12:58	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	15/03/2022 14:12:58	Item teve empate real para o valor 20.021,9000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	15/03/2022 14:12:58	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/03/2022 14:43:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI, CNPJ/CPF: 09.381.337/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/03/2022 14:56:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI, CNPJ/CPF: 09.381.337/0001-60.
Aceite de proposta	15/03/2022 15:46:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI, CNPJ/CPF: 09.381.337/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 8.217,0000.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 15:52:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - CNPJ/CPF: 09.381.337/0001-60
Registro de intenção de recurso	15/03/2022 16:13:00	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 32473099000135. Motivo: A marca Evoxx não atende ao descritivo.
Registro de intenção de recurso	15/03/2022 16:16:23	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 32473099000135. Motivo: A marca Evoxx não atende ao descritivo. Na Descrição do item solicita (Gabinete em aço fosfatizado com pintura em POLIURETANO. A marca Evoxx conforme manual do produto Carenagem
Aceite de intenção de recurso	15/03/2022 16:37:36	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32473099000135. Motivo: Analisando os motivos apresentados pelo licitante cumpriu-se os requisitos intrínsecos e extrínsecos da manifestação recursal.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
32.473.099/0001-35	15/03/2022 16:16	15/03/2022 16:37	Aceito
<p>Motivo Intenção:A marca Evoxx não atende ao descritivo. Na Descrição do item solicita (Gabinete em aço fosfatizado com pintura em POLIURETANO. A marca Evoxx conforme manual do produto Carenagem em Poliestireno (PS) alto-brilho. Conforme consulta rápida O poliestireno derrete em temperaturas entre 90 e 150oC, que é uma marca bem fácil de atingir durante um incêndio. Já o poliuretano resiste até 370oC, mas pode resistir à temperaturas bem maiores dependendo de sua concentração de carbono, que é muito mais seguro.</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa:Analisando os motivos apresentados pelo licitante cumpriu-se os requisitos intrínsecos e extrínsecos da manifestação recursal.</p>			

Item: 3 - Bomba Sucção Odontológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.088.993/0001-11	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO	Sim	Sim	2	R\$ 5.100,0000	R\$ 10.200,0000	14/03/2022 00:38:40
<p>Marca: GD Fabricante: dinamo express Modelo / Versão: GODOY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 298026- Kit de contenção e estabilização (estabilizador de godoy). Kit destinado para tratamento odontológico em pacientes com distúrbio neuromotor, composto por: Assento: confeccionado em courvin, acoplado com espuma, em estrutura de madeira, com alças em velcro, medindo em seu comprimento 112 cm por 45 cm de largura em base proximal ao assento e 35 cm de largura em base de apoio para pés. Triângulo: confeccionado em courvin, acoplado com espuma, em estrutura de madeira, com alças em velcro, medindo em sua base 50 cm e altura de 24 cm. Colar cervical: confeccionado em estrutura plástica semi-rígida, espuma plástica e velcro tamanhos M. Blusa Superior: Confeccionado em tela com alças em velcro. Adulto - comprimento 95 cm, largura 50cm. Infantil - comprimento 60 cm, largura 45 cm. Blusa Inferior: Confeccionado em tela com alças em velcro. Adulto - comprimento 85 cm, largura 50cm. Infantil - comprimento 60cm, largura 40 cm. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
10.567.214/0001-06	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 6.250,0000	R\$ 12.500,0000	03/03/2022 11:26:48

Marca: DEXPRESS**Fabricante:** DEXPRESS**Modelo / Versão:** DEXPRESS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 298026- Kit de contenção e estabilização (estabilizador de godoy). Kit destinado para tratamento odontológico em pacientes com distúrbio neuromotor, composto por: Assento: confeccionado em courvin, acoplado com espuma, em estrutura de madeira, com alças em velcro, medindo em seu comprimento 112 cm por 45 cm de largura em base proximal ao assento e 35 cm de largura em base de apoio para pés. Triângulo: confeccionado em courvin, acoplado com espuma, em estrutura de madeira, com alças em velcro, medindo em sua base 50 cm e altura de 24 cm. Colar cervical: confeccionado em estrutura plástica semi-rígida, espuma plástica e velcro tamanhos M. Blusa Superior: Confeccionado em tela com alças em velcro. Adulto - comprimento 95 cm, largura 50cm. Infantil - comprimento 60 cm, largura 45 cm. Blusa Inferior: Confeccionado em tela com alças em velcro. Adulto - comprimento 85 cm, largura 50cm. Infantil - comprimento 60cm, largura 40 cm. composto por: Assento: confeccionado em courvin, acoplado com espuma, em estrutura de madeira, com alças em velcro, medindo em seu comprimento 112 cm por 45 cm de largura em base proximal ao assento e 35 cm de largura em base de apoio para pés. Triângulo: confeccionado em courvin, acoplado com espuma, em estrutura de madeira, com alças em velcro, medindo em sua base 50 cm e altura de 24 cm. Colar cervical: confeccionado em estrutura plástica semi-rígida, espuma plástica e velcro tamanhos M. Blusa Superior: Confeccionado em tela com alças em velcro. Adulto - comprimento 95 cm, largura 50cm. Infantil - comprimento 60 cm, largura 45 cm. Blusa Inferior: Confeccionado em tela com alças em velcro. Adulto - comprimento 85 cm, largura 50cm. Infantil - comprimento 60cm, largura 40 cm.

Porte da empresa: ME/EPP

09.381.337/0001-60 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI Sim Sim 2 R\$ 7.000,0000 R\$ 14.000,0000 14/03/2022 12:38:49

Marca: D-EXPRESS**Fabricante:** D-EXPRESS**Modelo / Versão:** D-EXPRESS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de contenção e estabilização (estabilizador de godoy). Kit destinado para tratamento odontológico em pacientes com distúrbio neuromotor, composto por: Assento: confeccionado em courvin, acoplado com espuma, em estrutura de madeira, com alças em velcro, medindo em seu comprimento 112 cm por 45 cm de largura em base proximal ao assento e 35 cm de largura em base de apoio para pés. Triângulo: confeccionado em courvin, acoplado com espuma, em estrutura de madeira, com alças em velcro, medindo em sua base 50 cm e altura de 24 cm. Colar cervical: confeccionado em estrutura plástica semi-rígida, espuma plástica e velcro tamanhos M. Blusa Superior: Confeccionado em tela com alças em velcro. Adulto - comprimento 95 cm, largura 50cm. Infantil - comprimento 60 cm, largura 45 cm. Blusa Inferior: Confeccionado em tela com alças em velcro. Adulto - comprimento 85 cm, largura 50cm. Infantil - comprimento 60cm, largura 40 cm.

Porte da empresa: ME/EPP

24.039.450/0001-56 HDX COMERCIAL EIRELI Sim Sim 2 R\$ 8.356,0100 R\$ 16.712,0200 14/03/2022 08:30:25

Marca: DEXPRESS**Fabricante:** DEXPRESS**Modelo / Versão:** DEXPRESS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de contenção e estabilização (estabilizador de godoy). Kit destinado para tratamento odontológico em pacientes com distúrbio neuromotor, composto por: Assento: confeccionado em courvin, acoplado com espuma, em estrutura de madeira, com alças em velcro, medindo em seu comprimento 112 cm por 45 cm de largura em base proximal ao assento e 35 cm de largura em base de apoio para pés. Triângulo: confeccionado em courvin, acoplado com espuma, em estrutura de madeira, com alças em velcro, medindo em sua base 50 cm e altura de 24 cm. Colar cervical: confeccionado em estrutura plástica semi-rígida, espuma plástica e velcro tamanhos M. Blusa Superior: Confeccionado em tela com alças em velcro. Adulto - comprimento 95 cm, largura 50cm. Infantil - comprimento 60 cm, largura 45 cm. Blusa Inferior: Confeccionado em tela com alças em velcro. Adulto - comprimento 85 cm, largura 50cm. Infantil - comprimento 60cm, largura 40 cm.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 16.712,0200	24.039.450/0001-56	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 14.000,0000	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 12.500,0000	10.567.214/0001-06	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 10.200,0000	11.088.993/0001-11	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 10.000,0000	11.088.993/0001-11	15/03/2022 14:02:06:350
R\$ 9.900,0000	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:07:50:710
R\$ 9.800,0000	11.088.993/0001-11	15/03/2022 14:08:19:353
R\$ 9.702,0000	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:08:55:880
R\$ 9.500,0000	11.088.993/0001-11	15/03/2022 14:09:06:403
R\$ 9.405,0000	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:09:52:290
R\$ 9.200,0000	11.088.993/0001-11	15/03/2022 14:10:09:163
R\$ 9.108,0000	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:10:36:993
R\$ 9.000,0000	11.088.993/0001-11	15/03/2022 14:12:20:273

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	15/03/2022 14:01:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	15/03/2022 14:14:21	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	15/03/2022 14:14:21	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/03/2022 14:50:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO, CNPJ/CPF: 11.088.993/0001-11.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/03/2022 14:59:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO, CNPJ/CPF: 11.088.993/0001-11.
Aceite de proposta	15/03/2022 15:45:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO, CNPJ/CPF: 11.088.993/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 9.000,0000.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 15:52:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO - CNPJ/CPF: 11.088.993/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 4 - Chave Contra-Ângulo****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.381.337/0001-60	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA	Sim	Sim	20	R\$ 854,8600	R\$ 17.097,2000	14/03/2022

EIRELI

Marca: SAEVO**Fabricante:** SAEVO**Modelo / Versão:** INTRA SL 30**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contra ângulo intra SL 30. Design arrojado com linhas arredondadas. Fabricado em alumínio anodizado. Autoclavável a até 135°C. Fácil acoplamento, sistema intra giratório e giro 360°. Rotação máxima 20.000 rpm/min. Transmissão 1:1. Peso inferior a 50 gramas. Baixo ruído de trabalho. Formato ergonômico, com ranhuras antiderrapantes. Cabeça pequena com ângulo da peça dentro dos padrões internacionais. Eixos montados com 06 rolamentos de alta precisão. Sistema de fixação da broca: por lâmina trava na cabeça do contra ângulo ou por Push-button. Spray externo simples**Porte da empresa:** ME/EPP

84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 900,0000	R\$ 18.000,0000	11/03/2022 14:51:46
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: dentemed**Fabricante:** dentemed**Modelo / Versão:** PRIME**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Item 358153- Contra ângulo intra SL 30. Design arrojado com linhas arredondadas. Fabricado em alumínio anodizado. Autoclavável a até 135°C. Fácil acoplamento, sistema intra giratório e giro 360°. Rotação máxima 20.000 rpm/min. Transmissão 1:1. Peso inferior a 50 gramas. Baixo ruído de trabalho. Formato ergonômico, com ranhuras antiderrapantes. Cabeça pequena com ângulo da peça dentro dos padrões internacionais. Eixos montados com 6 rolamentos de alta precisão. Sistema de fixação da broca: por lâmina trava na cabeça do contra-ângulo ou por Push-buton. Spray externo simples.**Porte da empresa:** ME/EPP

32.473.099/0001-35	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	14/03/2022 10:18:20
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Schuster**Fabricante:** Schuster**Modelo / Versão:** T20**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contra ângulo intra SL 30. Design arrojado com linhas arredondadas. Fabricado em alumínio anodizado. Autoclavável a até 135°C. Fácil acoplamento, sistema intra giratório e giro 360°. Rotação máxima 20.000 rpm/min. Transmissão 1:1. Peso inferior a 50 gramas. Baixo ruído de trabalho. Formato ergonômico, com ranhuras antiderrapantes. Cabeça pequena com ângulo da peça dentro dos padrões internacionais. Eixos montados com 6 rolamentos de alta precisão. Sistema de fixação da broca: por lâmina trava na cabeça do contra-ângulo ou por Push-buton. Spray externo simples.**Porte da empresa:** ME/EPP

31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS	Sim	Sim	20	R\$ 1.090,0000	R\$ 21.800,0000	13/03/2022 10:01:52
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: CA SL30**Fabricante:** ALLIAGE**Modelo / Versão:** CA SL30**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 16000002215 - CONTRA ANGULO INTRA SL 30 D700 ALLIAGE - CONTRA-ANGULO FRICTION GRIP LEVE COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES, FORMATO ANATOMICO FABRICADO EM ALUMINIO COM TRATAMENTO ANODIZADO; AUTOCLAVÁVEL A ATE 135C. SISTEMA INTRA GIRATORIO SPRAY EXTERNO SIMPLES MANGUEIRA DE SILICONE EXTERNA A PEÇA DE MAO DIRECIONADO A PONTA DA BROCA. ROTACAO MAXIMA DE 20.000 RPM TRANSMISSAO 1:1 PESO LIQUIDO INFERIOR A 50,0 GRAMAS BAIXO RUIDO DE TRABALHO FORMATO ERGONOMICO COMPACTA CABECA PEQUENA COM ANGULO DA PEÇA DE MAO DENTRO DOS MAIS RIGOROSOS PADROES INTERNACIONAIS. EIXOS MONTADOS COM 6 ROLAMENTOS.SISTEMA DE FIXACAO DA BROCA LAMINA TRAVA UTILIZA BROCAS STANDARD, HASTE TIPO 1. TRANSMISSAO: 1:1 M CA SL30 F ALLIAGE P NAC RMS 10069210073|FINAL**Porte da empresa:** ME/EPP

10.567.214/0001-06	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.096,0000	R\$ 21.920,0000	03/03/2022 11:26:48
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: ALLIAGE/SAEVO**Fabricante:** ALLIAGE/SAEVO**Modelo / Versão:** ALLIAGE/SAEVO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Item 358153- Contra ângulo intra SL 30. Design arrojado com linhas arredondadas. Fabricado em alumínio anodizado. Autoclavável a até 135°C. Fácil acoplamento, sistema intra giratório e giro 360°. Rotação máxima 20.000 rpm/min. Transmissão 1:1. Peso inferior a 50 gramas. Baixo ruído de trabalho. Formato ergonômico, com ranhuras antiderrapantes. Cabeça pequena com ângulo da peça dentro dos padrões internacionais. Eixos montados com 6 rolamentos de alta precisão. Sistema de fixação da broca: por lâmina trava na cabeça do contra-ângulo ou por Push-button. Spray externo simples.**Porte da empresa:** ME/EPP

05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.096,0000	R\$ 21.920,0000	10/03/2022 17:35:17
--------------------	------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: DX CONTRA ÂNGULO REF**Fabricante:** DX CONTRA ÂNGULO REF. EXTERNA**Modelo / Versão:** DX CONTRA ÂNGULO REF. EXTERNA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contra ângulo intra SL 30. Design arrojado com linhas arredondadas. Fabricado em alumínio anodizado. Autoclavável a até 135°C. Fácil acoplamento, sistema intra giratório e giro 360°. Rotação máxima 20.000 rpm/min. Transmissão 1:1. Peso inferior a 50 gramas. Baixo ruído de trabalho. Formato ergonômico, com ranhuras antiderrapantes. Cabeça pequena com ângulo da peça dentro dos padrões internacionais. Eixos montados com 6 rolamentos de alta precisão. Sistema de fixação da broca: por lâmina trava na cabeça do contra-ângulo ou por Push-button. Spray externo simples.**Porte da empresa:** ME/EPP

00.059.062/0001-79	CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZA	Sim	Sim	20	R\$ 1.096,0000	R\$ 21.920,0000	11/03/2022 12:53:03
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: DENTSCLER**Fabricante:** DENTSCLER**Modelo / Versão:** CONTRA ANG INTRA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contra ângulo intra Design arrojado com linhas arredondadas. Fabricado em alumínio anodizado. Autoclavável a até 135°C. Fácil acoplamento, sistema intra giratório e giro 360°. Rotação máxima 20.000 rpm/min. Transmissão 1:1. Peso inferior a 50 gramas. Baixo ruído de trabalho. Formato ergonômico, com ranhuras antiderrapantes. Cabeça pequena com ângulo da peça dentro dos padrões internacionais. Sistema de fixação da broca: por lâmina trava na cabeça do contra-ângulo ou por Push-button. Spray externo simples. PROCEDÊNCIA NACIONAL MARCA: DENTSCLER / CONTRA ANG INTRA - ANVISA: 10328690023**Porte da empresa:** ME/EPP

30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.096,0000	R\$ 21.920,0000	11/03/2022 15:16:50
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: DENTFLEX**Fabricante:** DENTFLEX**Modelo / Versão:** FX 110 1:1**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: DENTFLEX MODELO: FX 110 1:1 DESCRIÇÃO: Contra ângulo intra SL 30. Designarrojado com linhas arredondadas. Fabricado em alumínio anodizado. Autoclavável a até 135°C. Fácilacoplamento, sistema intra giratório e giro 360°.Rotação máxima 20.000 rpm/min. Transmissão 1:1.Peso inferior a 50 gramas. Baixo ruído de trabalho.Formato ergonômico, com ranhuras antiderrapantes.Cabeça pequena com ângulo da peça dentro dospadrões internacionais. Eixos montados com 6rolamentos de alta precisão. Sistema de fixação da broca: por lâmina trava na cabeça do contra-ânguloou por Push-buton. Spray externo simples. ANVISA: 10427100021**Porte da empresa:** ME/EPP

43.352.606/0001-07	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO	Sim	Sim	20	R\$ 1.096,0000	R\$ 21.920,0000	13/03/2022 21:55:32
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Dentflex**Fabricante:** Dentflex**Modelo / Versão:** Contra Ângulo**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Item 358153- Contra ângulo intra SL 30. Design arrojado com linhas arredondadas. Fabricado em alumínio anodizado. Autoclavável a até 135°C. Fácil acoplamento, sistema intra giratório e giro 360°. Rotação máxima 20.000 rpm/min. Transmissão 1:1. Peso inferior a 50 gramas. Baixo ruído de trabalho. Formato ergonômico, com ranhuras antiderrapantes. Cabeça pequena com ângulo da peça dentro dos padrões internacionais. Eixos montados com 6 rolamentos de alta precisão. Sistema de fixação da broca: por lâmina trava na cabeça do contra-ângulo ou por Push-buton. Spray externo simples. Marca: Dentflex.**Porte da empresa:** ME/EPP

29.312.896/0001-26	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 1.096,0000	R\$ 21.920,0000	13/03/2022
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------

23:30:45

Marca: DENTEMED**Fabricante:** DENTEMED**Modelo / Versão:** CONTRA ANGULO PRIME CX235-1F**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Item 358153- Contra ângulo intra SL 30. Design arrojado com linhas arredondadas. Fabricado em alumínio anodizado. Autoclavável a até 135°C. Fácil acoplamento, sistema intra giratório e giro 360°. Rotação máxima 20.000 rpm/min. Transmissão 1:1. Peso inferior a 50 gramas. Baixo ruído de trabalho. Formato ergonômico, com ranhuras antiderrapantes. Cabeça pequena com ângulo da peça dentro dos padrões internacionais. Eixos montados com 6 rolamentos de alta precisão. Sistema de fixação da broca: por lâmina trava na cabeça do contra-ângulo. Spray externo simples "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 - "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 - "Dental handpieces - Coupling Dimensions", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: CONTRA ANGULO PRIME CX235-1F MARCA: DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349609005**Porte da empresa:** ME/EPP

29.585.052/0001-59	COPAIBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.100,0000	R\$ 22.000,0000	13/03/2022
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------

20:20:46

Marca: SHUSTER**Fabricante:** SHUSTER**Modelo / Versão:** CONTRA ÂNGULO T10**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONTRA ÂNGULO T10 Fixação da broca: Através de trava (lâmina); Spray único externo: Direcionado para a ponta da broca, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho; Corpo confeccionado em alumínio: Proporciona peso reduzido (apenas 43 g); Tratamento superficial do corpo: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem; Cabeça em liga metálica de cobre e zinco: Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas; Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360°; Rotação: Até 20.000 r.p.m.; Autoclaváveis até 135°C;**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22.000,0000	29.585.052/0001-59	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 21.920,0000	29.312.896/0001-26	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 21.920,0000	05.286.960/0001-83	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 21.920,0000	10.567.214/0001-06	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 21.920,0000	00.059.062/0001-79	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 21.920,0000	30.037.851/0001-70	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 21.920,0000	43.352.606/0001-07	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 21.800,0000	31.401.798/0001-07	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 20.000,0000	32.473.099/0001-35	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 18.000,0000	84.972.926/0001-39	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 17.097,2000	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 16.892,0300	31.401.798/0001-07	15/03/2022 14:01:06:440
R\$ 16.723,1000	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:04:26:360
R\$ 16.412,0500	31.401.798/0001-07	15/03/2022 14:04:26:583
R\$ 15.000,0000	05.286.960/0001-83	15/03/2022 14:05:33:647
R\$ 14.850,0000	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:06:41:980
R\$ 14.000,0000	84.972.926/0001-39	15/03/2022 14:06:52:310
R\$ 12.000,0000	05.286.960/0001-83	15/03/2022 14:07:19:930
R\$ 11.880,0000	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:07:37:060
R\$ 9.500,0000	05.286.960/0001-83	15/03/2022 14:07:43:213
R\$ 9.000,0000	29.312.896/0001-26	15/03/2022 14:08:00:897
R\$ 15.775,0000	32.473.099/0001-35	15/03/2022 14:08:19:330
R\$ 15.468,9600	31.401.798/0001-07	15/03/2022 14:08:22:057
R\$ 13.500,0000	30.037.851/0001-70	15/03/2022 14:08:55:507
R\$ 8.910,0000	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:09:06:160
R\$ 8.820,9000	29.312.896/0001-26	15/03/2022 14:09:41:627
R\$ 13.000,0000	29.585.052/0001-59	15/03/2022 14:09:46:630
R\$ 8.731,8000	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:10:01:253
R\$ 8.500,0000	29.312.896/0001-26	15/03/2022 14:10:18:863
R\$ 13.860,0000	00.059.062/0001-79	15/03/2022 14:11:16:203
R\$ 8.415,0000	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:11:33:957
R\$ 8.330,8500	29.312.896/0001-26	15/03/2022 14:12:06:340
R\$ 8.247,5400	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:13:31:760
R\$ 8.165,0600	29.312.896/0001-26	15/03/2022 14:14:02:850
R\$ 15.468,9500	10.567.214/0001-06	15/03/2022 14:14:58:507

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	15/03/2022 14:01:06	Item aberto para lances.
Encerramento	15/03/2022 14:16:59	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa	15/03/2022	Item com etapa aberta encerrada.

aberta	14:16:59	
Aceite de proposta	15/03/2022 15:50:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 8.165,0600.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 15:52:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Motor Cirúrgico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
050.133.956-66	MARCELO PETERSON DA SILVA	Não	Não	20	R\$ 500,0000	R\$ 10.000,0000	14/03/2022 11:06:17
<p>Marca: DENTSCLER TOP JETIII Fabricante: DENTSCLER Modelo / Versão: TOP JET III Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contra Ângulo Intra com Refrigeração confeccionado em alumínio anodizado, sendo assim, o material é leve e de fácil assepsia com refrigeração. Seu sistema de encaixe tipo Intra (universal), permite acoplamento em diversas peças de quaisquer marcas do mesmo sistema. Peça de baixo ruído e de fácil manuseio com troca de brocas através de chave localizada atrás da cabeça da peça. Engrenagens com transmissão 1:1, com ângulo de 20° entre o longo eixo e o pescoço da cabeça. Acoplável a micro motores de sistema Intra e permite giro livre de 360°. Corpo metálico com tratamento superficial anti-reflexo. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
09.381.337/0001-60	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 854,6600	R\$ 17.093,2000	14/03/2022 12:38:49
<p>Marca: SAEVO Fabricante: SAEVO Modelo / Versão: INTRA SL 30 C/SPRAY TB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro Motor intra SL 30 - c spray TB. Fabricado em alumínio, tratamento anodizado. Autoclavável até 135° C. Ranhuras antiderrapantes e indicação do sentido do anel de regulagem da rotação. Pressão de ar de trabalho de 40 libras. Consumo de ar de 54 l/min. Rotação de 5.000 a 20.000 RPM. Acoplamento através do sistema intra para contra ângulo. Peso líquido de aproximadamente 83,0 gramas. Alto torque. Baixo ruído de trabalho. Encaixe borden. Autoclavável a 135° C. Spray externo simples. Tratamento eletroquímico: sistema de tratamento de camada superficial que assegura a durabilidade da rosca. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 900,0000	R\$ 18.000,0000	11/03/2022 14:51:46
<p>Marca: DENTEMED Fabricante: dentemed Modelo / Versão: PRIME Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro Motor intra SL 30 - c spray TB. Fabricado em alumínio, tratamento anodizado. Autoclavável até 135° C. Ranhuras antiderrapantes e indicação do sentido do anel de regulagem da rotação. Pressão de ar de trabalho de 40 libras. Consumo de ar de 54 l/min. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Acoplamento através do sistema intra para contra ângulo. Peso líquido Porte da empresa: ME/EPP</p>							
29.585.052/0001-59	COPAIBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.100,0000	R\$ 22.000,0000	13/03/2022 20:20:46
<p>Marca: SHUSTER Fabricante: SHUSTER Modelo / Versão: Micromotor x10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micromotor x10 Spray Externo; Corpo confeccionado em alumínio: Proporciona peso reduzido (apenas 77 g); Tratamento superficial do corpo: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem; Porte da empresa: ME/EPP</p>							
32.473.099/0001-35	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.100,0000	R\$ 22.000,0000	14/03/2022 10:18:20
<p>Marca: Schuster Fabricante: Schuster Modelo / Versão: X10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro Motor intra SL 30 - c spray TB. Fabricado em alumínio, tratamento anodizado. Autoclavável até 135° C. Ranhuras antiderrapantes e indicação do sentido do anel de regulagem da rotação. Pressão de ar de trabalho de 40 libras. Consumo de ar de 54 l/min. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Acoplamento através do sistema intra para contra ângulo. Peso líquido de aproximadamente 83,0 gramas. Alto torque. Baixo ruído de trabalho. Encaixe borden. Autoclavável a 135° C. Spray externo simples. Tratamento eletroquímica: sistema de tratamento de camada superficial que assegura a durabilidade da rosca. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS	Sim	Sim	20	R\$ 1.105,7600	R\$ 22.115,2000	13/03/2022 10:01:52
<p>Marca: MM SL30 C SPRAY D700 Fabricante: ALLIAGE Modelo / Versão: MM SL30 C SPRAY D700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 16000002214 - MICROMOTOR MM INTRA SL 30 C SPRAY TB D700 - MICROMOTOR INTRA: CORPO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO, COM LINHAS ARREDONDADAS, RANHURAS ANTIDERRAPANTES, INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO. AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135 °C, ANEL REGULADOR DA ROTAÇÃO POR SISTEMA GIRATÓRIO, COM INVERSÃO DE SENTIDO, ROTAÇÕES NOS SENTIDOS HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO, ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM, PRESSÃO DE TRABALHO DE 40 LIBRAS (PSI), CONEXÃO TIPO BORDEN (DOIS FUROS), SISTEMA DE ENCAIXE TIPO INTRA GIRATÓRIO, PESO DE TRABALHO IDEAL: 80 G, CONSUMO DE AR DE 54 L/MIN. ROTOR APOIADO EM ROLAMENTOS, PRODUZ BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, OFERECE O MÁXIMO DE RENDIMENTO, COM ALTO TORQUE. EXCLUSIVO TRATAMENTO ELETROQUÍMICO: ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE GARANTE A DURABILIDADE DA ROSCA. ACOMPANHA ADAPTADOR PARA FACILITAR A LUBRIFICAÇÃO. SPRAY DE IRRIGAÇÃO EXTERNO: MANGUEIRA DE SILICONE PARA PASSAGEM DA ÁGUA DESDE O CORPO DO MICROMOTOR ATÉ A EXTREMIDADE DA PONTA UTILIZADA NA PEÇA DE MÃO. CARACTERÍSTICAS GERAIS: PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA 275,79 KPA = 40 PSI = 2,75 BAR CONSUMO DE AR 54 L/MIN ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM TERMINAL DE ENCAIXE TIPO BORDEN 02 FUROS ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA PEÇA RETA E CONTRA ÂNGULO ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C PESO LÍQUIDO 80 G PESO BRUTO 140 G M-MICROMOTOR MM INTRA SL 30 F-D700 P-NAC RMS 10069210073 FINAL Porte da empresa: ME/EPP</p>							
10.567.214/0001-06	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.114,6600	R\$ 22.293,2000	03/03/2022 11:26:48
<p>Marca: ALLIAGE/SAEVO Fabricante: ALLIAGE/SAEVO Modelo / Versão: ALLIAGE/SAEVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 397635- Micro Motor intra SL 30 - c spray TB. Fabricado em alumínio, tratamento anodizado. Autoclavável até 135° C. Ranhuras antiderrapantes e indicação do sentido do anel de regulagem da rotação. Pressão de ar de trabalho de 40 libras. Consumo de ar de 54 l/min. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Acoplamento através do sistema intra para contra ângulo. Peso líquido de aproximadamente 83,0 gramas. Alto torque. Baixo ruído de trabalho. Encaixe borden. Autoclavável a 135° C. Spray externo simples. Tratamento eletroquímica: sistema de tratamento de camada superficial que assegura a durabilidade da rosca. Porte da empresa: ME/EPP</p>							

05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.114,6600	R\$ 22.293,2000	10/03/2022 17:35:17
<p>Marca: DX MICRO MOTOR REF. Fabricante: DX MICRO MOTOR REF. EXTERNA Modelo / Versão: DX MICRO MOTOR REF. EXTERNA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro Motor intra SL 30 – c spray TB. Fabricado em alumínio, tratamento anodizado. Autoclavável até 135° C. Ranhuras antiderrapantes e indicação do sentido do anel de regulagem da rotação. Pressão de ar de trabalho de 40 libras. Consumo de ar de 54 l/min. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Acoplamento através do sistema intra para contra ângulo. Peso líquido de aproximadamente 83,0 gramas. Alto torque. Baixo ruído de trabalho. Encaixe borden. Autoclavável a 135° C. Spray externo simples. Tratamento eletroquímica: sistema de tratamento de camada superficial que assegura a durabilidade da rosca. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
00.059.062/0001-79	CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZA	Sim	Sim	20	R\$ 1.114,6600	R\$ 22.293,2000	11/03/2022 12:53:03
<p>Marca: DENTSCLER Fabricante: DENTSCLER Modelo / Versão: MICROMOTOR INTRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro Motor intra – c spray TB. Fabricado em alumínio, tratamento anodizado. Autoclavável até 135° C. Ranhuras antiderrapantes e indicação do sentido do anel de regulagem da rotação. Pressão de ar de trabalho de 40 libras. Consumo de ar de 54 l/min. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Acoplamento através do sistema intra para contra ângulo. Peso líquido de aproximadamente 83,0 gramas. Alto torque. Baixo ruído de trabalho. Encaixe borden. Autoclavável a 135° C. Spray externo simples. Tratamento eletroquímica: sistema de tratamento de camada superficial que assegura a durabilidade da rosca. PROCEDÊNCIA NACIONAL MARCA: DENTSCLER / MICROMOTOR INTRA - ANVISA: 10328690023 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.114,6600	R\$ 22.293,2000	11/03/2022 15:16:50
<p>Marca: DENTFLEX Fabricante: DENTFLEX Modelo / Versão: MI 01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: DENTFLEX MODELO: MI 01 DESCRIÇÃO: Micro Motor intra SL 30 – c sprayTB. Fabricado em alumínio, tratamento anodizado. Autoclavável até 135° C. Ranhuras antiderrapantes e indicação do sentido do anel de regulagem darotação. Pressão de ar de trabalho de 40 libras. Consumo de ar de 54 l/min. Rotação de 5.000 a20.000 rpm. Acoplamento através do sistema intrapara contra ângulo. Peso líquido de aproximadamente 83,0 gramas. Alto torque. Baixoruído de trabalho. Encaixe borden. Autoclavável a135° C. Spray externo simples. Tratamentoeletroquímica: sistema de tratamento de camadasuperficial que assegura a durabilidade da rosca. ANVISA: 10427100021 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
43.352.606/0001-07	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO	Sim	Sim	20	R\$ 1.114,6600	R\$ 22.293,2000	13/03/2022 21:55:32
<p>Marca: Dentflex Fabricante: Dentflex Modelo / Versão: Micromotor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 397635- Micro Motor intra SL 30 – c spray TB. Fabricado em alumínio, tratamento anodizado. Autoclavável até 135° C. Ranhuras antiderrapantes e indicação do sentido do anel de regulagem da rotação. Pressão de ar de trabalho de 40 libras. Consumo de ar de 54 l/min. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Acoplamento através do sistema intra para contra ângulo. Peso líquido de aproximadamente 83,0 gramas. Alto torque. Baixo ruído de trabalho. Encaixe borden. Autoclavável a 135° C. Spray externo simples. Tratamento eletroquímica: sistema de tratamento de camada superficial que assegura a durabilidade da rosca. Marca: Dentflex. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
29.312.896/0001-26	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 1.114,6600	R\$ 22.293,2000	13/03/2022 23:30:45
<p>Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo / Versão: MICROMOTOR PRIME CX235-3F Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 397635- Micromotor intra SL 30 – c spray TB. Fabricado em alumínio, tratamento anodizado. Autoclavável até 135° C. Ranhuras antiderrapantes e indicação do sentido do anel de regulagem da rotação. Pressão de ar de trabalho de 40 libras. Consumo de ar de 54 l/min. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Acoplamento através do sistema intra para contra ângulo. Peso líquido de aproximadamente 83,0 gramas. Alto torque. Baixo ruído de trabalho. Encaixe borden. Autoclavável a 135° C. Spray externo simples. Tratamento eletroquímica: sistema de tratamento de camada superficial que assegura a durabilidade da rosca. "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 – "Dental handpieces - Coupling Dimensions", ISO 9168:2005 – "Dental handpieces - Hose connectors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: MICROMOTOR PRIME CX235-3F MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349609006 Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22.293,2000	10.567.214/0001-06	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 22.293,2000	05.286.960/0001-83	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 22.293,2000	00.059.062/0001-79	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 22.293,2000	30.037.851/0001-70	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 22.293,2000	29.312.896/0001-26	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 22.293,2000	43.352.606/0001-07	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 22.115,2000	31.401.798/0001-07	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 22.000,0000	32.473.099/0001-35	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 22.000,0000	29.585.052/0001-59	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 18.000,0000	84.972.926/0001-39	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 17.093,2000	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 10.000,0000	050.133.956-66	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 17.028,2400	31.401.798/0001-07	15/03/2022 14:01:08:657
R\$ 9.900,0000	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:05:11:570
R\$ 9.300,0000	05.286.960/0001-83	15/03/2022 14:05:42:180
R\$ 9.801,0000	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:07:06:867
R\$ 9.200,0000	84.972.926/0001-39	15/03/2022 14:07:15:100
R\$ 9.108,0000	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:07:26:313
R\$ 8.500,0000	29.312.896/0001-26	15/03/2022 14:08:15:537
R\$ 14.750,0000	32.473.099/0001-35	15/03/2022 14:08:58:767
R\$ 8.415,0000	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:09:40:603

R\$ 16.500,0000	30.037.851/0001-70	15/03/2022 14:09:50:747
R\$ 16.232,7000	31.401.798/0001-07	15/03/2022 14:09:54:213
R\$ 8.200,0000	29.312.896/0001-26	15/03/2022 14:10:00:440
R\$ 8.118,0000	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:10:17:327
R\$ 8.036,8200	29.312.896/0001-26	15/03/2022 14:10:33:913
R\$ 15.000,0000	29.585.052/0001-59	15/03/2022 14:10:40:123
R\$ 14.602,5000	00.059.062/0001-79	15/03/2022 14:11:46:390
R\$ 7.956,4500	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:13:43:737
R\$ 7.876,8800	29.312.896/0001-26	15/03/2022 14:14:00:830
R\$ 16.232,6900	10.567.214/0001-06	15/03/2022 14:14:53:143
R\$ 16.070,3730	31.401.798/0001-07	15/03/2022 14:14:56:003
R\$ 16.070,3600	10.567.214/0001-06	15/03/2022 14:15:13:110
R\$ 15.880,7200	31.401.798/0001-07	15/03/2022 14:15:17:097
R\$ 15.880,7100	10.567.214/0001-06	15/03/2022 14:15:33:127
R\$ 15.721,9128	31.401.798/0001-07	15/03/2022 14:15:37:803
R\$ 15.721,9000	10.567.214/0001-06	15/03/2022 14:15:55:193
R\$ 15.564,6936	31.401.798/0001-07	15/03/2022 14:15:58:500
R\$ 15.564,6800	10.567.214/0001-06	15/03/2022 14:16:15:123
R\$ 15.409,0466	31.401.798/0001-07	15/03/2022 14:16:19:200

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	15/03/2022 14:01:07	Item aberto para lances.
Encerramento	15/03/2022 14:18:20	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	15/03/2022 14:18:20	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	15/03/2022 15:50:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 7.876,8800.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 15:52:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Chave Contra-Ângulo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.381.337/0001-60	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI Marca: SAEVO Fabricante: SAEVO Modelo / Versão: INTRA SL 30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contra ângulo intra SL 30. Design arrojado com linhas arredondadas. Fabricado em alumínio anodizado. Autoclavável a até 135°C. Fácil acoplamento, sistema intra giratório e giro 360°. Rotação máxima 20.000 rpm/min. Transmissão 1:1. Peso inferior a 50 gramas. Baixo ruído de trabalho. Formato ergonômico, com ranhuras antiderrapantes. Cabeça pequena com ângulo da peça dentro dos padrões internacionais. Eixos montados com 06 rolamentos de alta precisão. Sistema de fixação da broca: por lâmina trava na cabeça do contra ângulo ou por Push-button. Spray externo simples Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	60	R\$ 854,6600	R\$ 51.279,6000	14/03/2022 12:38:49
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA Marca: 900,0000 Fabricante: 900,0000 Modelo / Versão: PRIME Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contra ângulo intra SL 30. Design arrojado com linhas arredondadas. Fabricado em alumínio anodizado. Autoclavável a até 135°C. Fácil acoplamento, sistema intra giratório e giro 360°. Rotação máxima 20.000 rpm/min. Transmissão 1:1. Peso inferior a 50 gramas. Baixo ruído de trabalho. Formato ergonômico, com ranhuras antiderrapantes. Cabeça pequena com ângulo da peça dentro dos padrões internacionais. Eixos montados com 6 rolamentos de alta precisão. Sistema de fixação da broca: por lâmina trava na cabeça do contra-ângulo ou por Push-buton. Spray externo simples. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	60	R\$ 900,0000	R\$ 54.000,0000	11/03/2022 14:51:46
32.473.099/0001-35	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Marca: Schuster Fabricante: Schuster Modelo / Versão: T20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contra ângulo intra SL 30. Design arrojado com linhas arredondadas. Fabricado em alumínio anodizado. Autoclavável a até 135°C. Fácil acoplamento, sistema intra giratório e giro 360°. Rotação máxima 20.000 rpm/min. Transmissão 1:1. Peso inferior a 50 gramas. Baixo ruído de trabalho. Formato ergonômico, com ranhuras antiderrapantes. Cabeça pequena com ângulo da peça dentro dos padrões internacionais. Eixos montados com 6 rolamentos de alta precisão. Sistema de fixação da broca: por lâmina trava na cabeça do contra-ângulo ou por Push-buton. Spray externo simples. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	60	R\$ 1.000,0000	R\$ 60.000,0000	14/03/2022 10:18:20
31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS Marca: CA SL30 Fabricante: ALLIAGE Modelo / Versão: CA SL30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 16000002215 - CONTRA ANGULO INTRA SL 30 D700 ALLIAGE - CONTRA-ANGULO FRICTION GRIP LEVE COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES, FORMATO ANATOMICO FABRICADO EM ALUMINIO COM TRATAMENTO ANODIZADO; AUTOCLAVAVEL A ATE 135C. SISTEMA INTRA GIRATORIO SPRAY EXTERNO SIMPLES MANGUEIRA DE SILICONE EXTERNA A PEÇA DE MAO DIRECIONADO A PONTA DA BROCA. ROTACAO MAXIMA DE 20.000 RPM TRANSMISSAO 1:1 PESO LIQUIDO INFERIOR A 50,0 GRAMAS BAIXO RUIDO DE TRABALHO FORMATO ERGONOMICO COMPACTA CABECA PEQUENA COM ANGULO DA PEÇA DE MAO DENTRO DOS MAIS RIGOROSOS PADROES INTERNACIONAIS. EIXOS MONTADOS COM 6 ROLAMENTOS.SISTEMA DE FIXACAO DA BROCA LAMINA TRAVA UTILIZA BROCAS STANDARD, HASTE TIPO 1. TRANSMISSAO: 1:1 M CA SL30 F ALLIAGE P NAC RMS	Sim	Sim	60	R\$ 1.090,0000	R\$ 65.400,0000	13/03/2022 10:01:52

10.567.214/0001-06	10069210073 FINAL Porte da empresa: ME/EPP SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 1.096,0000	R\$ 65.760,0000	03/03/2022 11:26:48
	Marca: ALLIAGE/SAEVO Fabricante: ALLIAGE/SAEVO Modelo / Versão: ALLIAGE/SAEVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 358153- Contra ângulo intra SL 30. Design arrojado com linhas arredondadas. Fabricado em alumínio anodizado. Autoclavável a até 135°C. Fácil acoplamento, sistema intra giratório e giro 360°. Rotação máxima 20.000 rpm/min. Transmissão 1:1. Peso inferior a 50 gramas. Baixo ruído de trabalho. Formato ergonômico, com ranhuras antiderrapantes. Cabeça pequena com ângulo da peça dentro dos padrões internacionais. Eixos montados com 6 rolamentos de alta precisão. Sistema de fixação da broca: por lâmina trava na cabeça do contra-ângulo ou por Push-button. Spray externo simples. Porte da empresa: ME/EPP						
05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 1.096,0000	R\$ 65.760,0000	10/03/2022 17:35:17
	Marca: DX CONTRA ÂNGULO REF Fabricante: DX CONTRA ÂNGULO REF. EXTERNA Modelo / Versão: DX CONTRA ÂNGULO REF. EXTERNA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contra ângulo intra SL 30. Design arrojado com linhas arredondadas. Fabricado em alumínio anodizado. Autoclavável a até 135°C. Fácil acoplamento, sistema intra giratório e giro 360°. Rotação máxima 20.000 rpm/min. Transmissão 1:1. Peso inferior a 50 gramas. Baixo ruído de trabalho. Formato ergonômico, com ranhuras antiderrapantes. Cabeça pequena com ângulo da peça dentro dos padrões internacionais. Eixos montados com 6 rolamentos de alta precisão. Sistema de fixação da broca: por lâmina trava na cabeça do contra-ângulo ou por Push-button. Spray externo simples. Porte da empresa: ME/EPP						
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	60	R\$ 1.096,0000	R\$ 65.760,0000	11/03/2022 08:56:13
	Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo / Versão: SCHUSTER MOD. T10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 358153- CONTRA ANGULO INTRA SL 30. DESIGN ARROJADO COM LINHAS ARREDONDADAS. FABRICADO EM ALUMINIO ANODIZADO. AUTOCLAVAVEL A ATE 135°C. FACIL ACOPLAMENTO, SISTEMA INTRA GIRATORIO E GIRO 360°. ROTACAO MAXIMA 20.000 RPM/MIN. TRANSMISSAO 1:1. PESO INFERIOR A 50 GRAMAS. BAIXO RUIDO DE TRABALHO. FORMATO ERGONOMICO, COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES. CABECA PEQUENA COM ANGULO DA PECA DENTRO DOS PADROES INTERNACIONAIS. EIXOS MONTADOS COM 6 ROLAMENTOS DE ALTA PRECISAO. SISTEMA DE FIXACAO DA BROCA: POR LAMINA TRAVA NA CABECA DO CONTRA-ANGULO OU POR PUSH-BUTTON. SPRAY EXTERNO SIMPLES. *RELACIONADO AO ITEM 04. - Marca: SCHUSTER - N.Comercial: SCHUSTER MOD. T10 - Reg.MS: 80354800014 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
00.059.062/0001-79	CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZA	Sim	Sim	60	R\$ 1.096,0000	R\$ 65.760,0000	11/03/2022 12:53:03
	Marca: DENTSCLER Fabricante: DENTSCLER Modelo / Versão: CONTRA ANG INTRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contra ângulo intra Design arrojado com linhas arredondadas. Fabricado em alumínio anodizado. Autoclavável a até 135°C. Fácil acoplamento, sistema intra giratório e giro 360°. Rotação máxima 20.000 rpm/min. Transmissão 1:1. Peso inferior a 50 gramas. Baixo ruído de trabalho. Formato ergonômico, com ranhuras antiderrapantes. Cabeça pequena com ângulo da peça dentro dos padrões internacionais. Sistema de fixação da broca: por lâmina trava na cabeça do contra-ângulo ou por Push-button. Spray externo simples. PROCEDÊNCIA NACIONAL MARCA: DENTSCLER / CONTRA ANG INTRA - ANVISA: 10328690023 Porte da empresa: ME/EPP						
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 1.096,0000	R\$ 65.760,0000	11/03/2022 15:16:50
	Marca: DENTFLEX Fabricante: DENTFLEX Modelo / Versão: FX 110 1:1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: DENTFLEX MODELO: FX 110 1:1 DESCRIÇÃO: Contra ângulo intra SL 30. Design arrojado com linhas arredondadas. Fabricado em alumínio anodizado. Autoclavável a até 135°C. Fácil acoplamento, sistema intra giratório e giro 360°. Rotação máxima 20.000 rpm/min. Transmissão 1:1. Peso inferior a 50 gramas. Baixo ruído de trabalho. Formato ergonômico, com ranhuras antiderrapantes. Cabeça pequena com ângulo da peça dentro dos padrões internacionais. Eixos montados com 6 rolamentos de alta precisão. Sistema de fixação da broca: por lâmina trava na cabeça do contra-ângulo ou por Push-button. Spray externo simples. ANVISA: 10427100021 Porte da empresa: ME/EPP						
29.312.896/0001-26	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	60	R\$ 1.096,0000	R\$ 65.760,0000	13/03/2022 23:30:45
	Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo / Versão: CONTRA ANGULO PRIME CX235-1F Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 358153- Contra ângulo intra SL 30. Design arrojado com linhas arredondadas. Fabricado em alumínio anodizado. Autoclavável a até 135°C. Fácil acoplamento, sistema intra giratório e giro 360°. Rotação máxima 20.000 rpm/min. Transmissão 1:1. Peso inferior a 50 gramas. Baixo ruído de trabalho. Formato ergonômico, com ranhuras antiderrapantes. Cabeça pequena com ângulo da peça dentro dos padrões internacionais. Eixos montados com 6 rolamentos de alta precisão. Sistema de fixação da broca: por lâmina trava na cabeça do contra-ângulo. Spray externo simples "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 - "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 - "Dental handpieces - Coupling Dimensions", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: CONTRA ANGULO PRIME CX235-1F MARCA: DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349609005 Porte da empresa: ME/EPP						
29.585.052/0001-59	COPAIBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 1.100,0000	R\$ 66.000,0000	13/03/2022 20:20:46
	Marca: SHUSTER Fabricante: SHUSTER Modelo / Versão: CONTRA ÂNGULO T10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRA ÂNGULO T10 Fixação da broca: Através de trava (lâmina); Spray único externo: Direcionado para a ponta da broca, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho; Corpo confeccionado em alumínio: Proporciona peso reduzido (apenas 43 g); Tratamento superficial do corpo: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem; Cabeça em liga metálica de cobre e zinco: Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas; Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360º; Rotação: Até 20.000 r.p.m.; Autoclaváveis até 135°C; Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 66.000,0000	29.585.052/0001-59	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 65.760,0000	30.037.851/0001-70	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 65.760,0000	10.567.214/0001-06	15/03/2022 14:00:00:800

R\$ 65.760,0000	05.286.960/0001-83	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 65.760,0000	00.059.062/0001-79	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 65.760,0000	00.802.002/0001-02	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 65.760,0000	29.312.896/0001-26	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 65.400,0000	31.401.798/0001-07	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 60.000,0000	32.473.099/0001-35	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 54.000,0000	84.972.926/0001-39	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 51.279,6000	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 48.710,4800	00.802.002/0001-02	15/03/2022 14:01:09:450
R\$ 48.067,5000	31.401.798/0001-07	15/03/2022 14:01:10:447
R\$ 45.659,3000	00.802.002/0001-02	15/03/2022 14:01:11:490
R\$ 45.202,7000	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:05:35:387
R\$ 42.938,0300	00.802.002/0001-02	15/03/2022 14:05:39:950
R\$ 30.000,0000	05.286.960/0001-83	15/03/2022 14:06:00:713
R\$ 29.000,0000	84.972.926/0001-39	15/03/2022 14:07:56:560
R\$ 28.000,0000	29.312.896/0001-26	15/03/2022 14:09:15:587
R\$ 47.330,0000	32.473.099/0001-35	15/03/2022 14:09:41:470
R\$ 46.605,8500	31.401.798/0001-07	15/03/2022 14:09:44:600
R\$ 38.770,0000	30.037.851/0001-70	15/03/2022 14:10:20:993
R\$ 38.382,3000	00.802.002/0001-02	15/03/2022 14:10:24:270
R\$ 44.750,6700	00.059.062/0001-79	15/03/2022 14:11:13:640
R\$ 44.303,1600	00.059.062/0001-79	15/03/2022 14:11:14:567
R\$ 39.000,0000	29.585.052/0001-59	15/03/2022 14:11:24:907

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	15/03/2022 14:01:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	15/03/2022 14:13:25	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	15/03/2022 14:13:25	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	15/03/2022 15:51:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 28.000,0000 e com valor negociado a R\$ 24.495,1800. Motivo: Licitante reduziu valor conforme cota do item 4
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 15:52:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Motor Cirúrgico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
050.133.956-66	MARCELO PETERSON DA SILVA	Não	Não	60	R\$ 500,0000	R\$ 30.000,0000	14/03/2022 11:06:17
	Marca: DENTSCLER Fabricante: DENTSCLER Modelo / Versão: MICRO CLER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro Motor Intra com Refrigeração confeccionado em alumínio anodizado, material leve e de fácil assepsia. Peça de baixo ruído, sendo assim, garante maior conforto ao profissional e ao paciente. Compatível com contra ângulos sistema Intra e permite giro livre de 360° das peças acopladas; Rotação: de 0 a 20.000 rpm; Conexão tipo Borden ou Midwest. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
09.381.337/0001-60	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI	Sim	Sim	60	R\$ 854,6600	R\$ 51.279,6000	14/03/2022 12:38:49
	Marca: SAEVO Fabricante: SAEVO Modelo / Versão: INTRA SL 30 C/SPRAY TB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro Motor intra SL 30 – c spray TB. Fabricado em alumínio, tratamento anodizado. Autoclavável até 135° C. Ranhuras antiderrapantes e indicação do sentido do anel de regulagem da rotação. Pressão de ar de trabalho de 40 libras. Consumo de ar de 54 l/min. Rotação de 5.000 a 20.000 RPM. Acoplamento através do sistema intra para contra ângulo. Peso líquido de aproximadamente 83,0 gramas. Alto torque. Baixo ruído de trabalho. Encaixe borden. Autoclavável a 135° C. Spray externo simples. Tratamento eletroquímico: sistema de tratamento de camada superficial que assegura a durabilidade da rosca. Porte da empresa: ME/EPP						
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 900,0000	R\$ 54.000,0000	11/03/2022 14:51:46
	Marca: dentemed Fabricante: dentemed Modelo / Versão: PRIME Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro Motor intra SL 30 – c spray TB. Fabricado em alumínio, tratamento anodizado. Autoclavável até 135° C. Ranhuras antiderrapantes e indicação do sentido do anel de regulagem da rotação. Pressão de ar de trabalho de 40 libras. Consumo de ar de 54 l/min. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Acoplamento através do sistema intra para contra ângulo. Peso líquido Porte da empresa: ME/EPP						
29.585.052/0001-59	COPAIBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 1.100,0000	R\$ 66.000,0000	13/03/2022 20:20:46
	Marca: SHUSTER Fabricante: SHUSTER Modelo / Versão: MICROMOTOR X10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micromotor x10 Spray Externo; Corpo confeccionado em alumínio: Proporciona peso reduzido (apenas 77 g); Tratamento superficial do corpo: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem; Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus; Rotação: Até 20.000 r.p.m.; Regulagem da velocidade e sentido						

de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor; Autoclaváveis até 135°C; Cores: Prata acetinado. Conexão: Acoplamento: Rotação: Pressão de trabalho (bar): Consumo de ar: Peso Líquido: Peso Bruto c/ Embalagem: Borden (2 furos) Intra (universal), com giro de 360 graus 5.000 a 20.000 r.p.m. 2,76 bar = 275,8 kPa = 40 psi +- 5% 52 l/min. +- 10% 77 g 145 g

Porte da empresa: ME/EPP

32.473.099/0001-35	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 1.100,0000	R\$ 66.000,0000	14/03/2022 10:18:20
<p>Marca: Schuster Fabricante: Schuster Modelo / Versão: X10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro Motor intra SL 30 – c spray TB. Fabricado em alumínio, tratamento anodizado. Autoclavável até 135° C. Ranhuras antiderrapantes e indicação do sentido do anel de regulagem da rotação. Pressão de ar de trabalho de 40 libras. Consumo de ar de 54 l/min. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Acoplamento através do sistema intra para contra ângulo. Peso líquido de aproximadamente 83,0 gramas. Alto torque. Baixo ruído de trabalho. Encaixe borden. Autoclavável a 135° C. Spray externo simples. Tratamento eletroquímica: sistema de tratamento de camada superficial que assegura a durabilidade da rosca. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS	Sim	Sim	60	R\$ 1.105,7600	R\$ 66.345,6000	13/03/2022 10:01:52
<p>Marca: MM SL30 C SPRAY D700 Fabricante: ALLIAGE Modelo / Versão: MM SL30 C SPRAY D700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 16000002214 - MICROMOTOR MM INTRA SL 30 C SPRAY TB D700 - MICROMOTOR INTRA: CORPO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO, COM LINHAS ARREDONDADAS, RANHURAS ANTIDERRAPANTES, INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO. AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135 °C, ANEL REGULADOR DA ROTAÇÃO POR SISTEMA GIRATÓRIO, COM INVERSÃO DE SENTIDO, ROTAÇÕES NOS SENTIDOS HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO, ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM, PRESSÃO DE TRABALHO DE 40 LIBRAS (PSI), CONEXÃO TIPO BORDEN (DOIS FUROS), SISTEMA DE ENCAIXE TIPO INTRA GIRATÓRIO, PESO DE TRABALHO IDEAL: 80 G, CONSUMO DE AR DE 54 L/MIN. ROTOR APOIADO EM ROLAMENTOS, PRODUZ BAIXO NÍVEL DE RÚIDO, OFERECE O MÁXIMO DE RENDIMENTO, COM ALTO TORQUE. EXCLUSIVO TRATAMENTO ELETROQUÍMICO: ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE GARANTE A DURABILIDADE DA ROSCA. ACOMPANHA ADAPTADOR PARA FACILITAR A LUBRIFICAÇÃO. SPRAY DE IRRIGAÇÃO EXTERNO: MANGUEIRA DE SILICONE PARA PASSAGEM DA ÁGUA DESDE O CORPO DO MICROMOTOR ATÉ A EXTREMIDADE DA PONTA UTILIZADA NA PEÇA DE MÃO. CARACTERÍSTICAS GERAIS: PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA 275,79 KPA = 40 PSI = 2,75 BAR CONSUMO DE AR 54 L/MIN ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM TERMINAL DE ENCAIXE TIPO BORDEN 02 FUROS ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA PEÇA RETA E CONTRA ÂNGULO ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C PESO LÍQUIDO 80 G PESO BRUTO 140 G M-MICROMOTOR MM INTRA SL 30 F-D700 P-NAC RMS 10069210073 FINAL Porte da empresa: ME/EPP</p>							
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 1.114,6000	R\$ 66.876,0000	11/03/2022 15:16:50
<p>Marca: DENTFLEX Fabricante: DENTFLEX Modelo / Versão: MI 01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: DENTFLEX MODELO: MI 01 DESCRIÇÃO: Micro Motor intra SL 30 – c sprayTB. Fabricado em alumínio, tratamento anodizado. Autoclavável até 135° C. Ranhuras antiderrapantes e indicação do sentido do anel de regulagem darotação. Pressão de ar de trabalho de 40 libras. Consumo de ar de 54 l/min. Rotação de 5.000 a20.000 rpm. Acoplamento através do sistema intrapara contra ângulo. Peso líquido deaproximadamente 83,0 gramas. Alto torque. Baixoruído de trabalho. Encaixe borden. Autoclavável a135° C. Spray externo simples. Tratamentoeletroquímica: sistema de tratamento de camadasuperficial que assegura a durabilidade da rosca. ANVISA: 10427100021 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
10.567.214/0001-06	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 1.114,6600	R\$ 66.879,6000	03/03/2022 11:26:48
<p>Marca: ALLIAGE/SAEVO Fabricante: ALLIAGE/SAEVO Modelo / Versão: ALLIAGE/SAEVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 397635- Micro Motor intra SL 30 - c spray TB. Fabricado em alumínio, tratamento anodizado. Autoclavável até 135° C. Ranhuras antiderrapantes e indicação do sentido do anel de regulagem da rotação. Pressão de ar de trabalho de 40 libras. Consumo de ar de 54 l/min. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Acoplamento através do sistema intra para contra ângulo. Peso líquido de aproximadamente 83,0 gramas. Alto torque. Baixo ruído de trabalho. Encaixe borden. Autoclavável a 135° C. Spray externo simples. Tratamento eletroquímica: sistema de tratamento de camada superficial que assegura a durabilidade da rosca. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 1.114,6600	R\$ 66.879,6000	10/03/2022 17:35:17
<p>Marca: DX MICRO MOTOR REF. Fabricante: DX MICRO MOTOR REF. EXTERNA Modelo / Versão: DX MICRO MOTOR REF. EXTERNA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro Motor intra SL 30 – c spray TB. Fabricado em alumínio, tratamento anodizado. Autoclavável até 135° C. Ranhuras antiderrapantes e indicação do sentido do anel de regulagem da rotação. Pressão de ar de trabalho de 40 libras. Consumo de ar de 54 l/min. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Acoplamento através do sistema intra para contra ângulo. Peso líquido de aproximadamente 83,0 gramas. Alto torque. Baixo ruído de trabalho. Encaixe borden. Autoclavável a 135° C. Spray externo simples. Tratamento eletroquímica: sistema de tratamento de camada superficial que assegura a durabilidade da rosca. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	60	R\$ 1.114,6600	R\$ 66.879,6000	11/03/2022 08:56:13
<p>Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo / Versão: SCHUSTER MOD. X10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 397635- MICRO MOTOR INTRA SL 30 C SPRAY TB. FABRICADO EM ALUMINIO, TRATAMENTO ANODIZADO. AUTOCLAVAVEL ATE 135° C. RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICACAO DO SENTIDO DO ANEL DE REGULAGEM DA ROTACAO. PRESSAO DE AR DE TRABALHO DE 40 LIBRAS. CONSUMO DE AR DE 54 L/MIN. ROTACAO DE 5.000 A 20.000 RPM. ACOPLAMENTO ATRAVES DO SISTEMA INTRA PARA CONTRA ANGULO. PESO LIQUIDO DE APROXIMADAMENTE 83,0 GRAMAS. ALTO TORQUE. BAIXO RUIDO DE TRABALHO. ENCAIXE BORDEN. AUTOCLAVAVEL A 135° C. SPRAY EXTERNO SIMPLES. TRATAMENTO ELETROQUIMICA: SISTEMA DE TRATAMENTO DE CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA. *RELACIONADO AO ITEM 05. - Marca: SCHUSTER - N.Comercial: SCHUSTER MOD. X10 - Reg.MS: 80354800014 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
00.059.062/0001-79	CRYSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZA	Sim	Sim	60	R\$ 1.114,6600	R\$ 66.879,6000	11/03/2022 12:53:03
<p>Marca: DENTSCLER Fabricante: DENTSCLER Modelo / Versão: MICROMOTOR INTRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro Motor intra – c spray TB. Fabricado em alumínio, tratamento anodizado. Autoclavável até 135° C. Ranhuras antiderrapantes e indicação do sentido do anel de regulagem da rotação. Pressão de ar de trabalho de 40 libras. Consumo de ar de 54 l/min. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Acoplamento através do sistema intra para contra ângulo. Peso líquido de aproximadamente 83,0 gramas. Alto torque. Baixo ruído de trabalho. Encaixe borden. Autoclavável a 135° C. Spray externo simples. Tratamento eletroquímica: sistema de tratamento de camada superficial que assegura a durabilidade da rosca. PROCEDÊNCIA NACIONAL MARCA: DENTSCLER / MICROMOTOR INTRA - ANVISA: 10328690023 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
29.312.896/0001-26	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	60	R\$ 1.114,6600	R\$ 66.879,6000	13/03/2022 23:30:45
<p>Marca: DENTEMED</p>							

Fabricante: DENTEMED**Modelo / Versão:** MICROMOTOR PRIME CX235-3F

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 397635- Micromotor intra SL 30 – c spray TB. Fabricado em alumínio, tratamento anodizado. Autoclavável até 135° C. Ranhuras antiderrapantes e indicação do sentido do anel de regulação da rotação. Pressão de ar de trabalho de 40 libras. Consumo de ar de 54 l/min. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Acoplamento através do sistema intra para contra ângulo. Peso líquido de aproximadamente 83,0 gramas. Alto torque. Baixo ruído de trabalho. Encaixe borden. Autoclavável a 135° C. Spray externo simples. Tratamento eletroquímica: sistema de tratamento de camada superficial que assegura a durabilidade da rosca. "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 – "Dental handpieces - Coupling Dimensions", ISO 9168:2005 – "Dental handpieces - Hose connectors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: MICROMOTOR PRIME CX235-3F MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349609006

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 66.879,6000	10.567.214/0001-06	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 66.879,6000	05.286.960/0001-83	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 66.879,6000	00.059.062/0001-79	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 66.879,6000	00.802.002/0001-02	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 66.879,6000	29.312.896/0001-26	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 66.876,0000	30.037.851/0001-70	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 66.345,6000	31.401.798/0001-07	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 66.000,0000	32.473.099/0001-35	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 66.000,0000	29.585.052/0001-59	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 54.000,0000	84.972.926/0001-39	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 51.279,6000	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 30.000,0000	050.133.956-66	15/03/2022 14:00:00:800
R\$ 50.766,8000	00.802.002/0001-02	15/03/2022 14:01:09:633
R\$ 49.898,6800	31.401.798/0001-07	15/03/2022 14:01:10:633
R\$ 49.399,6900	00.802.002/0001-02	15/03/2022 14:01:14:790
R\$ 48.614,2300	31.401.798/0001-07	15/03/2022 14:01:16:077
R\$ 48.128,0800	00.802.002/0001-02	15/03/2022 14:01:19:940
R\$ 47.757,4900	31.401.798/0001-07	15/03/2022 14:01:21:120
R\$ 47.279,9100	00.802.002/0001-02	15/03/2022 14:01:25:127
R\$ 47.265,7200	31.401.798/0001-07	15/03/2022 14:01:26:327
R\$ 46.793,0600	00.802.002/0001-02	15/03/2022 14:01:30:503
R\$ 46.231,5400	31.401.798/0001-07	15/03/2022 14:01:31:487
R\$ 45.769,2200	00.802.002/0001-02	15/03/2022 14:01:35:680
R\$ 29.700,0000	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:05:48:870
R\$ 28.000,0000	05.286.960/0001-83	15/03/2022 14:06:06:460
R\$ 27.500,0000	84.972.926/0001-39	15/03/2022 14:07:39:937
R\$ 27.225,0000	29.312.896/0001-26	15/03/2022 14:09:29:740
R\$ 44.300,0000	32.473.099/0001-35	15/03/2022 14:10:17:410
R\$ 43.857,0000	00.802.002/0001-02	15/03/2022 14:10:20:180
R\$ 26.500,0000	84.972.926/0001-39	15/03/2022 14:10:29:003
R\$ 26.235,0000	29.312.896/0001-26	15/03/2022 14:10:45:987
R\$ 43.418,4300	00.059.062/0001-79	15/03/2022 14:11:15:193
R\$ 42.984,2400	00.802.002/0001-02	15/03/2022 14:11:17:330
R\$ 48.370,0000	30.037.851/0001-70	15/03/2022 14:11:20:387
R\$ 42.554,3900	00.059.062/0001-79	15/03/2022 14:11:37:133
R\$ 42.128,8400	00.802.002/0001-02	15/03/2022 14:11:38:073
R\$ 45.000,0000	29.585.052/0001-59	15/03/2022 14:11:55:603
R\$ 41.707,5500	00.059.062/0001-79	15/03/2022 14:11:56:903
R\$ 41.359,8000	00.802.002/0001-02	15/03/2022 14:11:58:797
R\$ 40.946,2000	00.059.062/0001-79	15/03/2022 14:12:14:967
R\$ 25.972,6500	09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:14:03:240
R\$ 25.712,9200	29.312.896/0001-26	15/03/2022 14:14:18:937
R\$ 43.000,0000	29.585.052/0001-59	15/03/2022 14:14:26:137
R\$ 48.369,9900	10.567.214/0001-06	15/03/2022 14:14:53:183

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	15/03/2022 14:01:09	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	15/03/2022 14:16:54	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	15/03/2022 14:16:54	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	15/03/2022 15:52:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 25.712,9200 e com valor negociado a R\$ 23.630,6400. Motivo: Licitante reduziu valor conforme cota do item 5.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 15:52:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	15/03/2022 14:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/03/2022 14:00:02	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/03/2022 14:00:04	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/03/2022 14:00:05	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/03/2022 14:00:06	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/03/2022 14:00:07	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/03/2022 14:00:08	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/03/2022 14:00:09	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/03/2022 14:01:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/03/2022 14:01:03	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/03/2022 14:01:05	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/03/2022 14:01:06	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/03/2022 14:01:07	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/03/2022 14:01:08	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/03/2022 14:01:09	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/03/2022 14:12:58	O item 2 teve empate real para o valor 20.021,9000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	15/03/2022 14:12:58	O item 2 está encerrado.
Sistema	15/03/2022 14:13:25	O item 6 está encerrado.
Sistema	15/03/2022 14:14:21	O item 3 está encerrado.
Sistema	15/03/2022 14:16:54	O item 7 está encerrado.
Sistema	15/03/2022 14:16:58	O item 1 está encerrado.
Sistema	15/03/2022 14:16:59	O item 4 está encerrado.
Sistema	15/03/2022 14:18:20	O item 5 está encerrado.
Sistema	15/03/2022 14:18:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	15/03/2022 14:18:57	Boa tarde licitantes, sou a Pregoeira Ana Paula e conduzirei este sessão
Pregoeiro	15/03/2022 14:19:00	Peço q
Pregoeiro	15/03/2022 14:19:42	Peço que quando solicitados/questionados respondam em até 3 minutos para agilizarmos o certame
Pregoeiro	15/03/2022 14:26:02	Para BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - Licitante, consegue reduzir o valor dos itens 1, 4, 5, 6 e 7?
Sistema	15/03/2022 14:26:30	Senhor fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	15/03/2022 14:27:47	Para BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - Favor se atentar ao item do edital: 3.2.1. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.
Pregoeiro	15/03/2022 14:29:24	Para BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - Então o valor dos itens 4 e 6 (Chave contra-Ângulo) e 5 e 7 (Motor Cirúrgico) deverão ser o mesmo.
29.312.896/0001-26	15/03/2022 14:30:46	Olá Pregoeira ! Só um instante
29.312.896/0001-26	15/03/2022 14:35:26	Olá! Cientes dos valores para os itens 05 e 06 (reservado) e 06 e 07 (ampla). Neste caso o valor dos itens 06 e 07 vai reduzir.
29.312.896/0001-26	15/03/2022 14:35:50	Sobre o anexo do item 01, seria o prospecto?
Pregoeiro	15/03/2022 14:36:12	Para BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - Ok licitante, favor encaminhar a proposta readequada na convocação de anexo que encontra-se aberta.
Pregoeiro	15/03/2022 14:39:32	Para BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - O item 1 é somente de conta exclusiva
Pregoeiro	15/03/2022 14:42:58	Para ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - Licitante, consegue reduzir o valor do item 2?
Sistema	15/03/2022 14:43:07	Senhor fornecedor ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI, CNPJ/CPF: 09.381.337/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:45:08	Boa tarde, o valor está no limite do item 2. Qual seria o anexo referente ao item 2?
Pregoeiro	15/03/2022	Para ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - Preciso que anexe a sua proposta readequada na

	14:48:12	convocação do item 2, com o valor do seu último lance.
09.381.337/0001-60	15/03/2022 14:48:58	Ok, estamos providenciando, só um instante
Pregoeiro	15/03/2022 14:49:35	Para ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - Ok
Pregoeiro	15/03/2022 14:49:59	Para TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO - Litante, consegue reduzir o valor do item 3?
Sistema	15/03/2022 14:50:19	Senhor fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO, CNPJ/CPF: 11.088.993/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	15/03/2022 14:56:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI, CNPJ/CPF: 09.381.337/0001-60, enviou o anexo para o ítem 2.
11.088.993/0001-11	15/03/2022 14:58:00	Sra pregoeira, efetuamos nos lances os descontos possíveis
Pregoeiro	15/03/2022 14:58:47	Para TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO - Ok licitante, favor encaminhar a proposta readequada na convocação de anexo do item que encontra-se aberta.
Sistema	15/03/2022 14:59:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO, CNPJ/CPF: 11.088.993/0001-11, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	15/03/2022 15:06:24	Para BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - Licitante consegue encaminhar a proposta readequada em 30 minutos?
29.312.896/0001-26	15/03/2022 15:11:56	olá ! Estou trabalhando na proposta. Creio que sim
Pregoeiro	15/03/2022 15:18:59	Para BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - Ok
Sistema	15/03/2022 15:45:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	15/03/2022 15:52:17	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	15/03/2022 15:52:41	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 15/03/2022 às 16:23:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração abertura da sessão pública	14/03/2022 13:30:00	Previsão de abertura: 14/03/2022 13:40:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Pregoeiro não definido para a compra.
Alteração abertura da sessão pública	14/03/2022 13:40:00	Previsão de abertura: Sem prazo definido; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Pregoeiro não definido para a compra.
Alteração equipe	14/03/2022 13:50:32	
Alteração abertura da sessão pública	14/03/2022 13:53:59	Previsão de abertura: 15/03/2022 14:00:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em razão da errata do presente procedimento licitatório esta pregoeira realizou da configuração da sessão em procedimento distinto.
Abertura da sessão pública	15/03/2022 14:00:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	15/03/2022 14:18:23	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	15/03/2022 15:52:17	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	15/03/2022 15:52:41	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 15/03/2022 às 16:23:00.

Data limite para registro de recurso: 18/03/2022.

Data limite para registro de contrarrazão: 23/03/2022.

Data limite para registro de decisão: 31/03/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:38 horas do dia 15 de março de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANA PAULA CARDOSO DE LIMA
Pregoeiro Oficial

BETHANIA KUTCHER DE SOUZA
Equipe de Apoio

ALLISON LUIZ BOUFLEUR
Equipe de Apoio

LUCAS PARIZOTTO ROSSI
Equipe de Apoio



[Voltar](#)



