

## Pregão/Concorrência Eletrônica

988057.242022 .16749 .5138 .1335001840



PREFEITURA DE CAÇADOR

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00024/2022**

Às 13:30 horas do dia 27 de outubro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 9806 de 03/11/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 57, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00024/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamentos e câmaras frias para abatedouro de peixes.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Balança Comercial**Descrição Complementar:** Balança Comercial Capacidade: 15 KG, Características Adicionais: Bateria , Tipo Painel: Digital Luminoso , Divisões Painel: 5 K**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 67.125,8200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** KROMER INDUSTRIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 37.332,0000 .**Item: 2****Descrição:** Balança Comercial**Descrição Complementar:** Balança Comercial Capacidade: 15 KG, Características Adicionais: Bateria , Tipo Painel: Digital Luminoso , Divisões Painel: 5 K**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 69.324,1500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** KROMER INDUSTRIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 41.900,0000 .**Item: 3****Descrição:** Negatoscópio**Descrição Complementar:** Negatoscópio Material Visor: Visor Acrílico , Adicional: Fixação Por Ímã , Dimensões: Cerca De 300 X 180 X 5 MM, Características Adicionais: Iluminação Em Led , Material Estrutura: Chapa Aço**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 471,9000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 4****Descrição:** Câmara Frigorífica**Descrição Complementar:** Balança Digital. Características: • Dimensões aproximadas de 333x115x300mm. • Capacidade de pesagem máxima = de no mínimo 15kg. • Display LCD, possuindo bandeja de aço inoxidável e bateria interna. A balança deve possuir sistema próprio de impressão ou acompanhar impressora capaz de realizar impressões de etiquetas 60x70 (tabela nutricional e demais informações do produto). • Conectividade: USB e serial (cabos inclusos). • Tipo de alimentação: corrente elétrica e tensão 220v ou automática (acompanhar todos os cabos e fontes necessárias para uso e instalação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 2.421,9000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Histórico****Item: 1 - Balança Comercial****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.442.327/0001-30	RENATA VON STEIN - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 67.000,0000	R\$ 67.000,0000	26/10/2022 13:58:02
	<b>Marca:</b> VON STEIN <b>Fabricante:</b> VON STEIN <b>Modelo / Versão:</b> VSCF						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Aquisição e instalação de câmara fria pré-moldada para resfriamento de pescados. &#61623; Sendo as dimensões internas: comprimento interno = 2m / largura interna = 2m / altura interna = 2,4m / Demais medidas, conforme planta (ANEXO VI). &#61623; Possuir capacidade frigorífica mínima de resfriamento de -1°C a 1°C, com voltagem de 220v, com no mínimo 2 moto-ventiladores 250mm ou superior, com núcleo isolante térmico em poliestireno expandido com densidade adequada à temperatura citada, e revestido em chapas de aço carbono zincado, com degelo automático no evaporador. &#61623; O piso, depois de isolado, deve ser finalizado com uma camada de argamassa de concreto de alta resistência de forma arredondada nas quatro paredes da câmara. &#61623; A porta deve ser giratória tamanho 0,8x1,8m. &#61623; A iluminação interna deve ser acoplada e em LED.						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

19.680.004/0001-96	ZGS IMPORTACOES E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 67.000,0000	R\$ 67.000,0000	26/10/2022 16:51:54
<p><b>Marca:</b> propria  <b>Fabricante:</b> proprio  <b>Modelo / Versão:</b> CAMARA FRIA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 384449 - Aquisição e instalação de câmara fria pré-moldada para resfriamento de pescados. &amp;#61623; Sendo as dimensões internas: comprimento interno = 2m / largura interna = 2m / altura interna = 2,4m / Demais medidas, conforme planta (ANEXO VI). &amp;#61623; Possuir capacidade frigorífica mínima de resfriamento de -1°C a 1°C, com voltagem de 220v, com no mínimo 2 moto-ventiladores 250mm ou superior, com núcleo isolante térmico em poliestireno expandido com densidade adequada à temperatura citada, e revestido em chapas de aço carbono zincado, com degelo automático no evaporador. &amp;#61623; O piso, depois de isolado, deve ser finalizado com uma camada de argamassa de concreto de alta resistência de forma arredondada nas quatro paredes da câmara. &amp;#61623; A porta deve ser giratória tamanho 0,8x1,8m. &amp;#61623; A iluminação interna deve ser acoplada e em LED.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
37.585.580/0001-36	THECFRIO REFRIGERACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 67.000,0000	R\$ 67.000,0000	26/10/2022 18:32:55
<p><b>Marca:</b> PRÓPRIA  <b>Fabricante:</b> PRÓPRIA  <b>Modelo / Versão:</b> TFMT10M3 Tailor Made  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CÂMARA FRIA INDUSTRIAL PARA RESFRIADOS: • Comprimento interno = 2m • Largura interna = 2m • Altura interna = 2,4m Possui capacidade frigorífica de resfriamento de -1°C a 1°C, com voltagem de 220v, com 02 moto-ventiladores 250mm, com núcleo isolante térmico em poliestireno expandido (EPS) com densidade adequada à temperatura citada, e revestido em chapas de aço carbono zincado, com degelo automático no evaporador; O piso, depois de isolado, será finalizado com uma camada de argamassa de concreto de alta resistência de forma arredondada nas quatro paredes da câmara; A porta será giratória com tamanho de 0,80x1,80m. A iluminação interna será acoplada e em LED. Frete por conta da ThecFrio. Garantia dos equipamentos de 12 meses. Tudo será entregue em conformidade com o edital e normas vigentes. Produto será entregue instalado.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
17.134.673/0001-37	ENGEPAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 67.125,0000	R\$ 67.125,0000	26/10/2022 08:48:32
<p><b>Marca:</b> ENG  <b>Fabricante:</b> ENG  <b>Modelo / Versão:</b> CFM-R  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 384449 - Aquisição e instalação de câmara fria pré-moldada para resfriamento de pescados. • Sendo as dimensões internas: comprimento interno = 2m / largura interna = 2m / altura interna = 2,4m / Demais medidas, conforme planta (ANEXO VI). • Possuir capacidade frigorífica mínima de resfriamento de -1°C a 1°C, com voltagem de 220v, com no mínimo 2 moto-ventiladores 250mm ou superior, com núcleo isolante térmico em poliestireno expandido com densidade adequada à temperatura citada, e revestido em chapas de aço carbono zincado, com degelo automático no evaporador. • O piso, depois de isolado, deve ser finalizado com uma camada de argamassa de concreto de alta resistência de forma arredondada nas quatro paredes da câmara. • A porta deve ser giratória tamanho 0,8x1,8m. • A iluminação interna deve ser acoplada e em LED.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
33.523.748/0001-28	KROMER INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 67.125,0000	R\$ 67.125,0000	27/10/2022 10:09:56
<p><b>Marca:</b> KROMER  <b>Fabricante:</b> DANFOSS/ DELTAFRIO  <b>Modelo / Versão:</b> KR-RFD  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 384449 - Aquisição e instalação de câmara fria pré-moldada para resfriamento de pescados. • Sendo as dimensões internas: comprimento interno = 2m / largura interna = 2m / altura interna = 2,4m / Demais medidas, conforme planta (ANEXO VI). • Possuir capacidade frigorífica mínima de resfriamento de -1°C a 1°C, com voltagem de 220v, com no mínimo 2 moto-ventiladores 250mm ou superior, com núcleo isolante térmico em poliestireno expandido com densidade adequada à temperatura citada, e revestido em chapas de aço carbono zincado, com degelo automático no evaporador. • O piso, depois de isolado, deve ser finalizado com uma camada de argamassa de concreto de alta resistência de forma arredondada nas quatro paredes da câmara. • A porta deve ser giratória tamanho 0,8x1,8m. • A iluminação interna deve ser acoplada e em LED. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
17.410.111/0001-79	TATIANE DE ALMEIDA VILLEGA REFRIGERACAO	Sim	Sim	1	R\$ 67.125,0000	R\$ 67.125,0000	27/10/2022 11:35:53
<p><b>Marca:</b> MARCA PROPRIA  <b>Fabricante:</b> PROPRIA  <b>Modelo / Versão:</b> PROPRIA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Aquisição e instalação de câmara fria pré moldada para resfriamento de pescados, sendo as dimensões internas: &amp;#61623; Comprimento interno = 2m &amp;#61623; Largura interna = 2m &amp;#61623; Altura interna = 2,4m Possui capacidade frigorífica mínima de resfriamento de -1°C a 1°C, com voltagem de 220v, com no mínimo 2 moto-ventiladores 250mm ou superior, com núcleo isolante térmico em poliestireno expandido com densidade adequada à temperatura citada, e revestido em chapas de aço carbono zincado, com degelo automático no evaporador; O piso, depois de isolado, deve ser finalizado com uma camada de argamassa de concreto de alta resistência de forma arredondada nas quatro paredes da câmara; A porta deve ser giratória tamanho 0,8x1,8m. A iluminação interna deve ser acoplada e em LED.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
46.011.432/0001-07	BERNARDO SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 67.125,8200	R\$ 67.125,8200	24/10/2022 16:45:07
<p><b>Marca:</b> BERNARDO  <b>Fabricante:</b> BERNARDO  <b>Modelo / Versão:</b> CÂMARA 2X2X2,4  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 384449 - Aquisição e instalação de câmara fria pré-moldada para resfriamento de pescados. &amp;#61623; Sendo as dimensões internas: comprimento interno = 2m / largura interna = 2m / altura interna = 2,4m / Demais medidas, conforme planta (ANEXO VI). &amp;#61623; Possuir capacidade frigorífica mínima de resfriamento de -1°C a 1°C, com voltagem de 220v, com no mínimo 2 moto-ventiladores 250mm ou superior, com núcleo isolante térmico em poliestireno expandido com densidade adequada à temperatura citada, e revestido em chapas de aço carbono zincado, com degelo automático no evaporador. &amp;#61623; O piso, depois de isolado, deve ser finalizado com uma camada de argamassa de concreto de alta resistência de forma arredondada nas quatro paredes da câmara. &amp;#61623; A porta deve ser giratória tamanho 0,8x1,8m. &amp;#61623; A iluminação interna deve ser acoplada e em LED.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
18.989.250/0001-61	GABRIELA ZANONI	Sim	Sim	1	R\$ 67.125,8200	R\$ 67.125,8200	25/10/2022 10:02:13
<p><b>Marca:</b> Própria  <b>Fabricante:</b> Próprio  <b>Modelo / Versão:</b> Padrão  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 384449 - Aquisição e instalação de Câmara Fria pré-moldada para resfriamento de pescados, sendo as dimensões internas: -- Comprimento Interno = 2 m. -- Largura Interna = 2 m. -- Altura Interna = 2,4 m. Demais medidas, conforme planta (ANEXO VI). * Possuir capacidade frigorífica mínima de resfriamento de -1°C a 1°C, com voltagem de 220v, com no mínimo 2 moto-ventiladores 250mm ou superior, com núcleo isolante térmico em poliestireno expandido com densidade adequada à temperatura citada, e revestido em chapas de aço carbono zincado, com degelo automático no evaporador. * O piso, depois de isolado, deve ser finalizado com uma camada de argamassa de concreto de alta resistência de forma arredondada nas quatro paredes da câmara. * A porta deve ser giratória tamanho 0,8 x 1,8 m. * A iluminação interna deve ser acoplada e em LED.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

08.295.741/0001-59	OTTIMIZZARE ENGENHARIA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 67.125,8200	R\$ 67.125,8200	27/10/2022 09:47:53
<b>Marca:</b> Própria <b>Fabricante:</b> Própria <b>Modelo / Versão:</b> 2022 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Aquisição e instalação de câmara fria pré-moldada para resfriamento de pescados. • Sendo as dimensões internas: comprimento interno = 2m / largura interna = 2m / altura interna = 2,4m / Demais medidas, conforme planta (ANEXO VI). • Possuir capacidade frigorífica mínima de resfriamento de -10c a 10c, com voltagem de 220v, com no mínimo 2 moto-ventiladores 250mm ou superior, com núcleo isolante térmico em poliestireno expandido com densidade adequada à temperatura citada, e revestido em chapas de aço carbono zincado, com degelo automático no evaporador. • O piso, depois de isolado, deve ser finalizado com uma camada de argamassa de concreto de alta resistência de forma arredondada nas quatro paredes da câmara. • A porta deve ser giratória tamanho 0,8x1,8m. • A iluminação interna deve ser acoplada e em LED <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

Lances (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 67.125,8200	46.011.432/0001-07	27/10/2022 13:30:00:913
R\$ 67.125,8200	18.989.250/0001-61	27/10/2022 13:30:00:913
R\$ 67.125,8200	08.295.741/0001-59	27/10/2022 13:30:00:913
R\$ 67.125,0000	33.523.748/0001-28	27/10/2022 13:30:00:913
R\$ 67.125,0000	17.410.111/0001-79	27/10/2022 13:30:00:913
R\$ 67.125,0000	17.134.673/0001-37	27/10/2022 13:30:00:913
R\$ 67.000,0000	11.442.327/0001-30	27/10/2022 13:30:00:913
R\$ 67.000,0000	19.680.004/0001-96	27/10/2022 13:30:00:913
R\$ 67.000,0000	37.585.580/0001-36	27/10/2022 13:30:00:913
R\$ 66.000,0000	18.989.250/0001-61	27/10/2022 13:40:15:157
R\$ 65.000,0000	37.585.580/0001-36	27/10/2022 13:40:21:573
R\$ 64.000,0000	17.410.111/0001-79	27/10/2022 13:40:27:507
R\$ 60.000,0000	11.442.327/0001-30	27/10/2022 13:40:34:403
R\$ 62.000,0000	18.989.250/0001-61	27/10/2022 13:40:39:540
R\$ 59.000,0000	08.295.741/0001-59	27/10/2022 13:40:43:770
R\$ 57.000,0000	18.989.250/0001-61	27/10/2022 13:41:00:733
R\$ 50.000,0000	37.585.580/0001-36	27/10/2022 13:41:05:843
R\$ 49.500,0000	08.295.741/0001-59	27/10/2022 13:41:12:270
R\$ 49.000,0000	11.442.327/0001-30	27/10/2022 13:41:14:860
R\$ 48.000,0000	18.989.250/0001-61	27/10/2022 13:41:26:340
R\$ 47.500,0000	11.442.327/0001-30	27/10/2022 13:41:32:720
R\$ 45.000,0000	37.585.580/0001-36	27/10/2022 13:41:40:037
R\$ 44.400,0000	08.295.741/0001-59	27/10/2022 13:41:59:457
R\$ 45.000,0000	33.523.748/0001-28	27/10/2022 13:42:16:930
R\$ 42.000,0000	37.585.580/0001-36	27/10/2022 13:42:24:210
R\$ 40.000,0000	18.989.250/0001-61	27/10/2022 13:42:33:703
R\$ 39.000,0000	11.442.327/0001-30	27/10/2022 13:42:38:743
R\$ 35.000,0000	37.585.580/0001-36	27/10/2022 13:42:41:993
R\$ 34.000,0000	18.989.250/0001-61	27/10/2022 13:43:05:760
R\$ 33.000,0000	37.585.580/0001-36	27/10/2022 13:43:10:810
R\$ 32.000,0000	18.989.250/0001-61	27/10/2022 13:43:25:640
R\$ 31.000,0000	37.585.580/0001-36	27/10/2022 13:43:30:873
R\$ 38.900,0000	33.523.748/0001-28	27/10/2022 13:43:59:897
R\$ 30.000,0000	18.989.250/0001-61	27/10/2022 13:44:12:507
R\$ 29.500,0000	37.585.580/0001-36	27/10/2022 13:44:19:530
R\$ 29.000,0000	18.989.250/0001-61	27/10/2022 13:44:28:640
R\$ 28.000,0000	37.585.580/0001-36	27/10/2022 13:44:36:203
R\$ 43.000,0000	17.410.111/0001-79	27/10/2022 13:44:54:880
R\$ 27.500,0000	18.989.250/0001-61	27/10/2022 13:45:11:023
R\$ 27.000,0000	37.585.580/0001-36	27/10/2022 13:45:31:587
R\$ 26.500,0000	18.989.250/0001-61	27/10/2022 13:45:54:373
R\$ 26.000,0000	37.585.580/0001-36	27/10/2022 13:46:05:730
R\$ 25.500,0000	18.989.250/0001-61	27/10/2022 13:46:22:570
R\$ 25.000,0000	37.585.580/0001-36	27/10/2022 13:46:28:527
R\$ 38.800,0000	17.410.111/0001-79	27/10/2022 13:46:33:480
R\$ 37.900,0000	33.523.748/0001-28	27/10/2022 13:47:16:733
R\$ 24.500,0000	18.989.250/0001-61	27/10/2022 13:47:18:913
R\$ 24.000,0000	37.585.580/0001-36	27/10/2022 13:47:43:893
R\$ 23.500,0000	18.989.250/0001-61	27/10/2022 13:48:25:187
R\$ 37.710,0000	17.134.673/0001-37	27/10/2022 13:48:34:243
R\$ 37.332,0000	33.523.748/0001-28	27/10/2022 13:48:56:433
R\$ 22.900,0000	46.011.432/0001-07	27/10/2022 13:49:59:083
R\$ 22.500,0000	37.585.580/0001-36	27/10/2022 13:51:07:677
R\$ 22.200,0000	46.011.432/0001-07	27/10/2022 13:51:31:913

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	27/10/2022 13:40:02	Item aberto para lances.

Encerramento	27/10/2022 13:53:32	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 13:53:32	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 14:17:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor BERNARDO SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 46.011.432/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 14:18:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BERNARDO SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 46.011.432/0001-07.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 17:38:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor BERNARDO SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 46.011.432/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 17:44:01	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BERNARDO SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 46.011.432/0001-07.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 17:47:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor GABRIELA ZANONI, CNPJ/CPF: 18.989.250/0001-61.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/10/2022 14:09:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GABRIELA ZANONI, CNPJ/CPF: 18.989.250/0001-61.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/10/2022 14:12:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor KROMER INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 33.523.748/0001-28.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/10/2022 14:13:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KROMER INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 33.523.748/0001-28.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/10/2022 15:02:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor KROMER INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 33.523.748/0001-28.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/10/2022 15:45:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KROMER INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 33.523.748/0001-28.
Aceite de proposta	28/10/2022 15:51:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BERNARDO SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 46.011.432/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 22.200,0000.
Inabilitação de fornecedor	28/10/2022 15:52:06	Inabilitação de proposta. Fornecedor: BERNARDO SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 46.011.432/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 22.200,0000. Motivo: Inabilitado por não apresentar documentação solicitado no instrumento convocatório.
Recusa de proposta	28/10/2022 15:53:00	Recusa da proposta. Fornecedor: THECFRIO REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.585.580/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 22.500,0000. Motivo: Não apresentou proposta readequada
Aceite de proposta	28/10/2022 15:53:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GABRIELA ZANONI, CNPJ/CPF: 18.989.250/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 23.500,0000. Motivo: Inabilitado por não apresentar documentação solicitado no instrumento convocatório.
Inabilitação de fornecedor	28/10/2022 15:54:43	Inabilitação de proposta. Fornecedor: GABRIELA ZANONI, CNPJ/CPF: 18.989.250/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 23.500,0000. Motivo: Inabilitado por não apresentar documentação solicitado no instrumento convocatório.
Aceite de proposta	28/10/2022 15:55:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KROMER INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 33.523.748/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 37.332,0000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2022 16:01:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KROMER INDUSTRIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 33.523.748/0001-28
Registro de intenção de recurso	28/10/2022 16:31:44	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: GABRIELA ZANONI CNPJ/CPF: 18989250000161. Motivo: Boa tarde, nossa Empresa GABRIELA ZANONI, participou do pregão eletrônico 024/2022, e acompanhando o desenrolar do certame, observamos que a Empresa arrematante dos itens 1 e 2, KROMER INDUSTRIAL EIRELI,
Aceite de intenção de recurso	28/10/2022 16:48:19	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: GABRIELA ZANONI, CNPJ/CPF: 18989250000161. Motivo: Verificou-se que a manifestação de interesse de recurso atende aos pressupostos recursais necessários, ou seja, sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, tornando-o admissível.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
18.989.250/0001-61	28/10/2022 16:31	28/10/2022 16:48	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Boa tarde, nossa Empresa GABRIELA ZANONI, participou do pregão eletrônico 024/2022, e acompanhando o desenrolar do certame, observamos que a Empresa arrematante dos itens 1 e 2, KROMER INDUSTRIAL EIRELI, descumpriu o que diz o item 6.3.3 letra "a" do edital, uma vez que as certidões de Falência e Concordata, deverão ser apresentadas tando pelo sistema SAJ e EPROC, e amesma apresentou somente uma delas. A pregoeira por sua vez, pediu que apresentasse junto com o Anexo I, não cumprindo o Edital.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Verificou-se que a manifestação de interesse de recurso atende aos pressupostos recursais necessários, ou seja, sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, tornando-o admissível.			

**Item: 2 - Balança Comercial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.442.327/0001-30	RENATA VON STEIN - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 69.000,0000	R\$ 69.000,0000	26/10/2022 13:58:02
<b>Marca:</b> VON STEIN <b>Fabricante:</b> VON STEIN <b>Modelo / Versão:</b> VSCF <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Câmara fria pré-moldada para congelamento de pescados. &#61623; Sendo as dimensões internas: comprimento interno = 1,5m / largura interna = 2m / altura interna = 2,4m / Demais medidas, conforme planta (ANEXO VI). &#61623; Capacidade frigorífica mínima de congelamento de -20°C, com voltagem de 220v, com no mínimo 3 moto-ventiladores 250mm ou superior, com núcleo isolante térmico em poliestireno expandido com densidade adequada a temperatura citada e revestido em chapas de aço carbono zincado, com degelo automático no evaporador. &#61623; O piso, depois de isolado deve ser finalizado com uma camada de argamassa de concreto de alta resistência de forma arredondada nas quatro paredes da câmara. &#61623; A porta deve ser giratória tamanho 0,8x1,8m. &#61623; A iluminação interna deve ser acoplada e em LED <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

19.680.004/0001-96	ZGS IMPORTACOES E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 69.000,0000	R\$ 69.000,0000	26/10/2022 16:51:54
<p><b>Marca:</b> propria  <b>Fabricante:</b> proprio  <b>Modelo / Versão:</b> CAMARA FRIA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 384449 – Câmara fria pré-moldada para congelamento de pescados. &amp;#61623; Sendo as dimensões internas: comprimento interno = 1,5m / largura interna = 2m / altura interna = 2,4m / Demais medidas, conforme planta (ANEXO VI). &amp;#61623; Capacidade frigorífica mínima de congelamento de -20°C, com voltagem de 220v, com no mínimo 3 moto-ventiladores 250mm ou superior, com núcleo isolante térmico em poliestireno expandido com densidade adequada a temperatura citada e revestido em chapas de aço carbono zincado, com degelo automático no evaporador. &amp;#61623; O piso, depois de isolado deve ser finalizado com uma camada de argamassa de concreto de alta resistência de forma arredondada nas quatro paredes da câmara. &amp;#61623; A porta deve ser giratória tamanho 0,8x1,8m. &amp;#61623; A iluminação interna deve ser acoplada e em LED.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
37.585.580/0001-36	THECFRIO REFRIGERACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 69.000,0000	R\$ 69.000,0000	26/10/2022 18:32:55
<p><b>Marca:</b> PRÓPRIA  <b>Fabricante:</b> PRÓPRIA  <b>Modelo / Versão:</b> TFBT07M3 Tailor Made  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CÂMARA FRIA INDUSTRIAL PARA CONGELADOS: • Comprimento interno = 1,5m • Largura interna = 2m • Altura interna = 2,4m Possui capacidade frigorífica de congelamento de -20°C, com voltagem de 220v, com no 3 moto-ventiladores 250mm, com núcleo isolante térmico em poliestireno expandido (EPS) com densidade adequada a temperatura citada e revestido em chapas de aço carbono zincado, com degelo automático no evaporador. O piso, depois de isolado será finalizado com uma camada de argamassa de concreto de alta resistência de forma arredondada nas quatro paredes da câmara. A porta será giratória com tamanho de 0,80x1,80m. A iluminação interna será acoplada e em LED. Frete por conta da ThecFrio. Garantia dos equipamentos de 12 meses. Tudo será entregue em conformidade com o edital e normas vigentes. Produto será entregue instalado.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
17.134.673/0001-37	ENGEPAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 69.324,0000	R\$ 69.324,0000	26/10/2022 08:48:32
<p><b>Marca:</b> ENG  <b>Fabricante:</b> ENG  <b>Modelo / Versão:</b> CFM-C  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 384449 – Câmara fria pré-moldada para congelamento de pescados. • Sendo as dimensões internas: comprimento interno = 1,5m / largura interna = 2m / altura interna = 2,4m / Demais medidas, conforme planta (ANEXO VI). • Capacidade frigorífica mínima de congelamento de -20°C, com voltagem de 220v, com no mínimo 3 moto-ventiladores 250mm ou superior, com núcleo isolante térmico em poliestireno expandido com densidade adequada a temperatura citada e revestido em chapas de aço carbono zincado, com degelo automático no evaporador. • O piso, depois de isolado deve ser finalizado com uma camada de argamassa de concreto de alta resistência de forma arredondada nas quatro paredes da câmara. • A porta deve ser giratória tamanho 0,8x1,8m. • A iluminação interna deve ser acoplada e em LED.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
33.523.748/0001-28	KROMER INDUSTRIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 69.324,0000	R\$ 69.324,0000	27/10/2022 10:09:56
<p><b>Marca:</b> KROMER  <b>Fabricante:</b> DANFOSS/ DELTAFRIO  <b>Modelo / Versão:</b> KR-CGD  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 384449 – Câmara fria pré-moldada para congelamento de pescados. • Sendo as dimensões internas: comprimento interno = 1,5m / largura interna = 2m / altura interna = 2,4m / Demais medidas, conforme planta (ANEXO VI). • Capacidade frigorífica mínima de congelamento de -20°C, com voltagem de 220v, com no mínimo 3 moto-ventiladores 250mm ou superior, com núcleo isolante térmico em poliestireno expandido com densidade adequada a temperatura citada e revestido em chapas de aço carbono zincado, com degelo automático no evaporador. • O piso, depois de isolado deve ser finalizado com uma camada de argamassa de concreto de alta resistência de forma arredondada nas quatro paredes da câmara. • A porta deve ser giratória tamanho 0,8x1,8m. • A iluminação interna deve ser acoplada e em LED. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
17.410.111/0001-79	TATIANE DE ALMEIDA VILLEGA REFRIGERACAO	Sim	Sim	1	R\$ 69.324,0000	R\$ 69.324,0000	27/10/2022 11:35:53
<p><b>Marca:</b> MARCA PROPRIA  <b>Fabricante:</b> PROPRIA  <b>Modelo / Versão:</b> PROPRIA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Câmara fria pré-moldada para congelamento de pescados, sendo as dimensões internas: &amp;#61623; Comprimento interno = 1,5m &amp;#61623; Largura interna = 2m &amp;#61623; Altura interna = 2,4m Capacidade frigorífica mínima de congelamento de -20°C, com voltagem de 220v, com no mínimo 3 moto-ventiladores 250mm ou superior, com núcleo isolante térmico em poliestireno expandido com densidade adequada a temperatura citada e revestido em chapas de aço carbono zincado, com degelo automático no evaporador. O piso, depois de isolado deve ser finalizado com uma camada de argamassa de concreto de alta resistência de forma arredondada nas quatro paredes da câmara. A porta deve ser giratória tamanho 0,8x1,8m. A iluminação interna deve ser acoplada e em LED.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
46.011.432/0001-07	BERNARDO SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 69.324,1500	R\$ 69.324,1500	24/10/2022 16:45:07
<p><b>Marca:</b> BERNARDO  <b>Fabricante:</b> BERNARDO  <b>Modelo / Versão:</b> CÂMARA 1,5X2X2,4  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 384449 – Câmara fria pré-moldada para congelamento de pescados. &amp;#61623; Sendo as dimensões internas: comprimento interno = 1,5m / largura interna = 2m / altura interna = 2,4m / Demais medidas, conforme planta (ANEXO VI). &amp;#61623; Capacidade frigorífica mínima de congelamento de -20°C, com voltagem de 220v, com no mínimo 3 moto-ventiladores 250mm ou superior, com núcleo isolante térmico em poliestireno expandido com densidade adequada a temperatura citada e revestido em chapas de aço carbono zincado, com degelo automático no evaporador. &amp;#61623; O piso, depois de isolado deve ser finalizado com uma camada de argamassa de concreto de alta resistência de forma arredondada nas quatro paredes da câmara. &amp;#61623; A porta deve ser giratória tamanho 0,8x1,8m. &amp;#61623; A iluminação interna deve ser acoplada e em LED.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
18.989.250/0001-61	GABRIELA ZANONI	Sim	Sim	1	R\$ 69.324,1500	R\$ 69.324,1500	25/10/2022 10:02:13
<p><b>Marca:</b> Própria  <b>Fabricante:</b> Próprio  <b>Modelo / Versão:</b> Padrão  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 384449 – Câmara Fria pré-moldada para congelamento de pescados, sendo as dimensões internas: -- Comprimento Interno = 1,5 m. -- Largura Interna = 2 m. -- Altura Interna = 2,4 m. Demais medidas, conforme planta (ANEXO VI). * Capacidade frigorífica mínima de congelamento de -20°C, com voltagem de 220v, com no mínimo 3 moto ventiladores 250mm ou superior, com núcleo isolante térmico em poliestireno expandido com densidade adequada a temperatura citada e revestido em chapas de aço carbono zincado, com degelo automático no evaporador. * O piso, depois de isolado deve ser finalizado com uma camada de argamassa de concreto de alta resistência de forma arredondada nas quatro paredes da câmara. A porta deve ser giratória tamanho 0,8 x 1,8 m. * A iluminação interna deve ser acoplada e em LED.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

08.295.741/0001-59	OTTIMIZZARE ENGENHARIA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 69.324,1500	R\$ 69.324,1500	27/10/2022 09:47:53
<b>Marca:</b> Própria							
<b>Fabricante:</b> Própria							
<b>Modelo / Versão:</b> 2022							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 384449 – Câmara fria pré-moldada para congelamento de pescados. • Sendo as dimensões internas: comprimento interno = 1,5m / largura interna = 2m / altura interna = 2,4m / Demais medidas, conforme planta (ANEXO VI). • Capacidade frigorífica mínima de congelamento de -20°C, com voltagem de 220v, com no mínimo 3 moto-ventiladores 250mm ou superior, com núcleo isolante térmico em poliestireno expandido com densidade adequada a temperatura citada e revestido em chapas de aço carbono zincado, com degelo automático no evaporador. • O piso, depois de isolado deve ser finalizado com uma camada de argamassa de concreto de alta resistência de forma arredondada nas quatro paredes da câmara. • A porta deve ser giratória tamanho 0,8x1,8m. • A iluminação interna deve ser acoplada e em LED.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 69.324,1500	46.011.432/0001-07	27/10/2022 13:30:00:913
R\$ 69.324,1500	18.989.250/0001-61	27/10/2022 13:30:00:913
R\$ 69.324,1500	08.295.741/0001-59	27/10/2022 13:30:00:913
R\$ 69.324,0000	33.523.748/0001-28	27/10/2022 13:30:00:913
R\$ 69.324,0000	17.410.111/0001-79	27/10/2022 13:30:00:913
R\$ 69.324,0000	17.134.673/0001-37	27/10/2022 13:30:00:913
R\$ 69.000,0000	11.442.327/0001-30	27/10/2022 13:30:00:913
R\$ 69.000,0000	19.680.004/0001-96	27/10/2022 13:30:00:913
R\$ 69.000,0000	37.585.580/0001-36	27/10/2022 13:30:00:913
R\$ 68.000,0000	18.989.250/0001-61	27/10/2022 13:40:27:397
R\$ 67.000,0000	17.410.111/0001-79	27/10/2022 13:40:32:287
R\$ 65.000,0000	11.442.327/0001-30	27/10/2022 13:40:42:463
R\$ 62.000,0000	18.989.250/0001-61	27/10/2022 13:41:09:823
R\$ 60.000,0000	37.585.580/0001-36	27/10/2022 13:41:10:047
R\$ 59.000,0000	11.442.327/0001-30	27/10/2022 13:41:27:417
R\$ 59.500,0000	08.295.741/0001-59	27/10/2022 13:41:27:993
R\$ 58.000,0000	18.989.250/0001-61	27/10/2022 13:41:41:327
R\$ 55.000,0000	37.585.580/0001-36	27/10/2022 13:41:45:770
R\$ 56.000,0000	33.523.748/0001-28	27/10/2022 13:42:12:000
R\$ 50.000,0000	18.989.250/0001-61	27/10/2022 13:42:19:147
R\$ 45.000,0000	37.585.580/0001-36	27/10/2022 13:42:28:070
R\$ 44.400,0000	08.295.741/0001-59	27/10/2022 13:42:44:657
R\$ 43.000,0000	11.442.327/0001-30	27/10/2022 13:42:48:267
R\$ 40.000,0000	37.585.580/0001-36	27/10/2022 13:42:49:217
R\$ 39.000,0000	18.989.250/0001-61	27/10/2022 13:43:13:923
R\$ 38.000,0000	37.585.580/0001-36	27/10/2022 13:43:20:297
R\$ 37.000,0000	18.989.250/0001-61	27/10/2022 13:43:34:320
R\$ 35.000,0000	37.585.580/0001-36	27/10/2022 13:43:39:457
R\$ 42.900,0000	33.523.748/0001-28	27/10/2022 13:44:16:897
R\$ 34.000,0000	18.989.250/0001-61	27/10/2022 13:44:21:390
R\$ 33.000,0000	37.585.580/0001-36	27/10/2022 13:44:40:680
R\$ 43.000,0000	17.410.111/0001-79	27/10/2022 13:44:59:487
R\$ 32.500,0000	18.989.250/0001-61	27/10/2022 13:45:17:633
R\$ 32.000,0000	37.585.580/0001-36	27/10/2022 13:45:35:247
R\$ 31.500,0000	18.989.250/0001-61	27/10/2022 13:45:51:533
R\$ 31.000,0000	37.585.580/0001-36	27/10/2022 13:45:58:323
R\$ 30.500,0000	18.989.250/0001-61	27/10/2022 13:46:13:697
R\$ 30.000,0000	37.585.580/0001-36	27/10/2022 13:46:20:027
R\$ 42.100,0000	17.410.111/0001-79	27/10/2022 13:46:53:173
R\$ 29.500,0000	18.989.250/0001-61	27/10/2022 13:47:24:460
R\$ 41.900,0000	33.523.748/0001-28	27/10/2022 13:47:29:473
R\$ 29.000,0000	37.585.580/0001-36	27/10/2022 13:47:47:647
R\$ 28.500,0000	18.989.250/0001-61	27/10/2022 13:48:31:563
R\$ 43.956,0000	17.134.673/0001-37	27/10/2022 13:48:33:983
R\$ 27.000,0000	46.011.432/0001-07	27/10/2022 13:50:10:160
R\$ 26.500,0000	37.585.580/0001-36	27/10/2022 13:51:11:853
R\$ 25.900,0000	46.011.432/0001-07	27/10/2022 13:52:08:380
R\$ 25.500,0000	37.585.580/0001-36	27/10/2022 13:53:52:360
R\$ 25.200,0000	46.011.432/0001-07	27/10/2022 13:54:27:977

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	27/10/2022 13:40:02	Item aberto para lances.
Encerramento	27/10/2022 13:56:28	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 13:56:28	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 15:28:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor THECFRIO REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.585.580/0001-36.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 17:37:50	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor THECFRIO REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.585.580/0001-36.
Aceite de proposta	28/10/2022 15:55:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BERNARDO SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 46.011.432/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 25.200,0000. Motivo: Inabilitado por não apresentar documentação solicitado no instrumento convocatório.
Inabilitação de fornecedor	28/10/2022 15:56:04	Inabilitação de proposta. Fornecedor: BERNARDO SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 46.011.432/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 25.200,0000. Motivo: Inabilitado por não apresentar documentação solicitado no instrumento convocatório.
Recusa de proposta	28/10/2022 15:56:52	Recusa da proposta. Fornecedor: THECFRIO REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.585.580/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 25.500,0000. Motivo: Não apresentou proposta readequada
Aceite de proposta	28/10/2022 15:57:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GABRIELA ZANONI, CNPJ/CPF: 18.989.250/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 28.500,0000. Motivo: Inabilitado por não apresentar documentação solicitado no instrumento convocatório.
Inabilitação de fornecedor	28/10/2022 15:58:48	Inabilitação de proposta. Fornecedor: GABRIELA ZANONI, CNPJ/CPF: 18.989.250/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 28.500,0000. Motivo: Inabilitado por não apresentar documentação solicitado no instrumento convocatório.
Aceite de proposta	28/10/2022 15:59:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KROMER INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 33.523.748/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 41.900,0000.
Habilitação de fornecedor	28/10/2022 16:01:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KROMER INDUSTRIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 33.523.748/0001-28

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 3 - Negatoscópico

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	27/10/2022 13:30:00	Item deserto.

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 4 - Câmara Frigorífica

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.220.031/0001-83	COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA <b>Marca:</b> EOS <b>Fabricante:</b> EOS <b>Modelo / Versão:</b> PRE-MOLDADA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 384449 – Câmara fria pré-moldada para resfriamento de pescados. Item 384449 – Câmara fria pré-moldada para congelamento de pescados. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 136.400,0000	R\$ 136.400,0000	27/10/2022 10:21:39

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 136.400,0000	02.220.031/0001-83	27/10/2022 13:30:00:913
R\$ 134.000,0000	02.220.031/0001-83	27/10/2022 14:09:44:253

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	27/10/2022 14:03:33	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	27/10/2022 14:13:34	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	27/10/2022 14:14:17	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 14:14:17	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 14:36:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA, CNPJ/CPF: 02.220.031/0001-83.
Recusa de proposta	28/10/2022 16:00:43	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA, CNPJ/CPF: 02.220.031/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 134.000,0000. Motivo: Proposta desclassificada, acima do valor estimado
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/10/2022 16:00:43	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA, CNPJ/CPF: 02.220.031/0001-83.
Cancelado no julgamento	28/10/2022 16:07:17	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve propostas válidas, licitante não aceitou reduzir o valor da proposta

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

Data	Mensagem
27/10/2022 13:30:01	Sistema A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 2 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o

período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema	27/10/2022 13:30:02	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 13:30:02	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	27/10/2022 13:30:49	Licitantes, sou a pregoeira Ana Paula e conduzirei esta sessão.
Pregoeiro	27/10/2022 13:30:59	Peço que se atentem ao Edital: "Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, com as quantidades e especificações constantes deste edital, prevalecerão as constantes do edital."
Sistema	27/10/2022 13:40:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 13:40:02	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 13:40:02	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 13:40:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 13:53:32	O item 1 está encerrado.
Sistema	27/10/2022 13:53:33	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 13:56:28	O item 2 está encerrado.
Sistema	27/10/2022 14:03:33	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 14:13:34	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	27/10/2022 14:14:17	O item 4 está encerrado.
Sistema	27/10/2022 14:14:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	27/10/2022 14:14:47	Licitantes, sou a pregoeira Ana Paula e conduzirei esta sessão.
Pregoeiro	27/10/2022 14:17:02	As seguir iniciarei a negociação individual.
Pregoeiro	27/10/2022 14:17:26	Para BERNARDO SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA - Licitante, consegue reduzir o valor de sua proposta para os itens 1 e 2?
Sistema	27/10/2022 14:17:37	Senhor fornecedor BERNARDO SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 46.011.432/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
46.011.432/0001-07	27/10/2022 14:17:52	Boa tarde sr pregoeiro
46.011.432/0001-07	27/10/2022 14:18:08	Infelizmente chegamos em nossa melhor oferta.
Sistema	27/10/2022 14:18:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BERNARDO SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 46.011.432/0001-07, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	27/10/2022 14:21:47	Para BERNARDO SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA - Ok licitante, favor encaminhar a proposta readequada na convocação de anexo.
46.011.432/0001-07	27/10/2022 14:22:39	Sra Pregoeira, já foi enviada
Pregoeiro	27/10/2022 14:22:58	Para BERNARDO SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA - Ok licitante
Pregoeiro	27/10/2022 14:25:38	Para COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA - Licitante consegue reduzir o valor de sua proposta para o item 4? Sendo que precisa estar dentro do valor estimando para ser aceito.
Sistema	27/10/2022 14:36:00	Senhor fornecedor COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA, CNPJ/CPF: 02.220.031/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	27/10/2022 14:53:13	Para COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA - Licitante, peço que se manifeste quanto ao item 4
02.220.031/0001-83	27/10/2022 15:07:07	Boa tarde, como esse pregão não estava clara as informações e segui o portal . A minha proposta não é para balança.
Pregoeiro	27/10/2022 15:17:59	Para COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA - Ok licitante, sua proposta será desclassificada para o item 4.
Pregoeiro	27/10/2022 15:24:34	Para BERNARDO SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA - Licitante, não foi encaminhada junto com a proposta os itens 6.3.4.2. e 6.3.4.3.
Pregoeiro	27/10/2022 15:25:10	Para BERNARDO SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA - 6.3.4.2. Certidão comprobatória de Inscrição ou Registro de Regularidade da licitante no respectivo Conselho de Classe da região que estiver(em) inculado(s), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e Conselho Federal dos Técnicos dos Técnicos -
Pregoeiro	27/10/2022 15:25:16	Para BERNARDO SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA - - CFT (conforme Lei n.º 13.639/18), em plena validade, que comprove o exercício da atividade relacionada com o objeto da licitação.
Pregoeiro	27/10/2022 15:26:10	Para BERNARDO SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA - 6.3.4.3. Atestado de Capacidade Técnica da empresa, podendo ser apresentado no formato de "Atestado" e/ou "Certidão" e/ou "Declaração", fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução do seguinte serviço: REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL.
Pregoeiro	27/10/2022 15:26:32	Para BERNARDO SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA - Desta forma será inabilitado por não apresentar documentação solicitado no instrumento convocatório.
Pregoeiro	27/10/2022 15:28:17	Para THECFRIO REFRIGERACAO LTDA - Licitante, diante da inabilitação da primeira colocada para os itens 1 e 2, os mesmos passam para sua empresa. Consegue reduzir o valor de sua proposta para os referidos itens?
Sistema	27/10/2022 15:28:27	Senhor fornecedor THECFRIO REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.585.580/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
37.585.580/0001-36	27/10/2022 15:52:35	Senhor pregoeiro, infelizmente estamos na nossa melhor prosposta.

Pregoeiro	27/10/2022 15:56:52	Para THECFRIO REFRIGERACAO LTDA - Ok licitante, favor encaminhar proposta readequada na convocação de anexo.
Pregoeiro	27/10/2022 16:28:08	Para THECFRIO REFRIGERACAO LTDA - Licitante, peço que se atente ao horário para envio da proposta readequada. O seu prazo vai até às 17:28:27
Pregoeiro	27/10/2022 17:12:57	Para THECFRIO REFRIGERACAO LTDA - Licitante, no aguardo de envio da proposta readequada
Pregoeiro	27/10/2022 17:35:03	Para THECFRIO REFRIGERACAO LTDA - Licitante, sua proposta será desclassificada por não apresentar a readequada em tempo estipulado conforme item 10.1.1 do edital: "Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02(duas) horas após a convocação do pregoeiro".
Pregoeiro	27/10/2022 17:37:23	Para GABRIELA ZANONI - Licitante, diante da desclassificação da melhor colocada para os itens 1 e 2, os mesmos para sua empresa. Consegue reduzir o valor de sua proposta para estes itens?
Sistema	27/10/2022 17:37:50	Senhor fornecedor THECFRIO REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.585.580/0001-36, o prazo para envio de anexo para o item 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	27/10/2022 17:38:07	Senhor fornecedor BERNARDO SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 46.011.432/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	27/10/2022 17:44:01	Senhor fornecedor BERNARDO SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 46.011.432/0001-07, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	27/10/2022 17:44:33	Para GABRIELA ZANONI - Licitante, solicito que se manifeste quanto aos itens 1 e 2.
Sistema	27/10/2022 17:47:07	Senhor fornecedor GABRIELA ZANONI, CNPJ/CPF: 18.989.250/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	27/10/2022 17:59:22	Licitantes, estou suspendendo a sessão neste momento, considerando o horário de funcionamento da Plataforma comprasgov até às 18:00. A mesma será retomada amanhã dia 28 de outubro, às 14 h.
Pregoeiro	27/10/2022 18:02:05	Para o prazo de envio da proposta readequada será considerada o horário de funcionamento da Plataforma comprasgov até às 18:00 de hoje, sendo retomada a contagem a partir de amanhã dia 14 de outubro às 14h.
Pregoeiro	27/10/2022 18:02:51	Boa noite a todos
Pregoeiro	27/10/2022 18:07:51	Para o prazo de envio da proposta readequada será considerada o horário de funcionamento da Plataforma comprasgov até às 18:00 de hoje, sendo retomada a contagem a partir de amanhã dia 28 de outubro às 14h.
Pregoeiro	27/10/2022 18:07:57	Boa noite
Pregoeiro	28/10/2022 13:59:15	Boa tarde licitantes, estamos retomando a sessão neste instante.
Pregoeiro	28/10/2022 14:08:53	Para GABRIELA ZANONI - Licitante, quanto a sua documentação de habilitação foi constatado o seguinte: Não apresentou o item 6.3.4.2. Certidão comprobatória de Inscrição ou Registro de Regularidade da licitante no respectivo Conselho de Classe da região que estiver(em) vinculado(s), Conselho Regional de Engenharia
Pregoeiro	28/10/2022 14:08:59	Para GABRIELA ZANONI - Conselho Federal dos Técnicos dos Técnicos - CFT (conforme Lei n.º 13.639/18), em plena validade, que comprove o exercício da atividade relacionada com o objeto da licitação.
Pregoeiro	28/10/2022 14:09:15	Para GABRIELA ZANONI - Para o item 6.3.4.4 apresentou registro de um profissional no Conselho Regional de Técnicos Industriais, porém não comprova vínculo do profissional com a empresa.
Sistema	28/10/2022 14:09:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GABRIELA ZANONI, CNPJ/CPF: 18.989.250/0001-61, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	28/10/2022 14:09:21	Para GABRIELA ZANONI - Desta forma será inabilitado por não apresentar documentação solicitado no instrumento convocatório.
18.989.250/0001-61	28/10/2022 14:10:03	Boa tarde pregoeira. Enviada a proposta readequada da Empresa GABRIELA ZANONI.
Pregoeiro	28/10/2022 14:11:50	Para KROMER INDUSTRIAL EIRELI - Licitante, diante da inabilitação do melhor colocado para os itens 1 e 2 os mesmos passam para sua empresa. Consegue reduzir o valor de sua proposta para estes itens?
Sistema	28/10/2022 14:12:50	Senhor fornecedor KROMER INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 33.523.748/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
33.523.748/0001-28	28/10/2022 14:13:26	Boa tarde Sr. Pregoeiro, já estamos com nosso melhor valor.
Sistema	28/10/2022 14:13:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KROMER INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 33.523.748/0001-28, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	28/10/2022 15:00:29	Para KROMER INDUSTRIAL EIRELI - Prezado licitante, analisando a sua documentação, inclusive no SicaF verifiquei que fora apresentado somente a certidão relacionada a recuperação judicial e falência no sistema SAJ no TJ -SC. Prelecionar a própria certidão deve ser emitida as informações tanto pelo sistema SAJ, quanto pelo E-proc.
Pregoeiro	28/10/2022 15:00:37	Para KROMER INDUSTRIAL EIRELI - Assim presando pelo afastamento do excesso de formalismo esta pregoeiro realizará em sede de diligência a complementação da informação exigida no documento citado, devendo o licitante encaminhar junto com sua proposta readequada a certidão de recuperação judicial e falência do sistema E-proc.
Pregoeiro	28/10/2022 15:02:12	Para KROMER INDUSTRIAL EIRELI - Friso que tal posicionamento coaduna-se com inúmeros julgados do TCU em especial o Acórdão 1795/2015 Plenário,
Pregoeiro	28/10/2022 15:02:24	Para KROMER INDUSTRIAL EIRELI - bem como o ofício circular 55/2019 da FECAM, onde passou a recomendar aos municípios integrantes do estado de SC que havendo divergência entre a apresentação das certidões emitidas no TJ-SC passem os agentes públicos a realizarem diligências para sanar o vício no caso de ausência de apresentação de uma das certidões.
Sistema	28/10/2022 15:02:51	Senhor fornecedor KROMER INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 33.523.748/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
33.523.748/0001-28	28/10/2022 15:03:52	Sr. Pregoeiro, um momento.
Pregoeiro	28/10/2022 15:37:28	Para KROMER INDUSTRIAL EIRELI - Licitante, no aguardo do envio da Certidão de Falência e Concordata do Sistema E-proc: <a href="https://certeproc1g.tjsc.jus.br/">https://certeproc1g.tjsc.jus.br/</a>
33.523.748/0001-28	28/10/2022 15:38:31	Estamos emitindo Sr. Pregoeiro
Sistema	28/10/2022 15:45:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KROMER INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 33.523.748/0001-28, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	28/10/2022 16:00:43	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Sistema 28/10/2022 16:01:16 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.

Pregoeiro 28/10/2022 16:07:34 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/10/2022 às 16:38:00.

**Eventos da Licitação**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Alteração equipe	25/10/2022 17:41:41	
Alteração equipe	27/10/2022 13:14:37	Pregoeiro Anterior: 00852878907-SILVANA SCHMIDT . Pregoeiro Atual: 05975056918-ANA PAULA CARDOSO DE LIMA. Justificativa: Alteração de Pregoeiro para julgamento devido a reabertura de outro processo no mesmo horário
Abertura da sessão pública	27/10/2022 13:30:01	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	27/10/2022 14:14:21	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	28/10/2022 16:01:16	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	28/10/2022 16:07:34	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/10/2022 às 16:38:00.

Data limite para registro de recurso: 03/11/2022.

Data limite para registro de contrarrazão: 08/11/2022.

Data limite para registro de decisão: 16/11/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:51 horas do dia 28 de outubro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANA PAULA CARDOSO DE LIMA  
**Pregoeiro Oficial**

BETHANIA KUTCHER DE SOUZA  
**Equipe de Apoio**

LUCAS PARIZOTTO ROSSI  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

