

## Pregão/Concorrência Eletrônica

988057.32023 .8868 .4417 .6620892500



PREFEITURA DE CAÇADOR

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00003/2023

Às 13:30 horas do dia 06 de março de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 9472 de 10/06/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 03, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00003/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento/prestação PARCELADA para AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ECOPONTOS PARA DISPOSIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS COMUNIDADES RURAIS.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Coletor Lixo**Descrição Complementar:** Coletor Lixo Material: Aço Galvanizado , Aplicação: Transporte Carga , Capacidade: 33 M3, Características Adicionais: Tipo Comum , Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Valor Estimado:** R\$ 127.166,6500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** OH8 COMUNICACAO VISUAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 76.032,0000 e com valor negociado a R\$ 74.250,0000 .

**Item: 2****Descrição:** Coletor Lixo**Descrição Complementar:** Coletor Lixo Material: Aço Galvanizado , Aplicação: Transporte Carga , Capacidade: 33 M3, Características Adicionais: Tipo Comum , Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 15**Valor Estimado:** R\$ 381.499,9500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** OH8 COMUNICACAO VISUAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 222.750,0000 .

**Histórico****Item: 1 - Coletor Lixo**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.303.577/0001-78	OH8 COMUNICACAO VISUAL LTDA <b>Marca:</b> GRAFTIM <b>Fabricante:</b> GRAFTIM <b>Modelo / Versão:</b> EDITAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Gabinete: Espaço de forma retangular com dimensões de 3,40m de largura x 1,70m de profundidade e 2,60m de altura, de telhas metálicas em aço galvanizado ou galvalume. Duas portas com 1,44m de largura x 2,58m de altura no lado maior, com abertura para fora, com fechadura e puxador tipo alça. No lado oposto das portas deve conter dois recortes com portinhas basculantes e gancho ou engate para fechar e abrir, onde o usuário depositará o lixo, que cairá diretamente nas lixeiras, que serão descarregadas por caminhão próprio. As aberturas terão formato retangular com dimensões de 0,80m de largura x 0,40m de altura e cantos arredondados com o raio de 0,10m que estarão dispostas uma ao lado da outra, com 0,36m entre elas e com 1,30m do seu início do piso. &#1048576; Cobertura: Telhado do mesmo material com 4,10m x 3,00m, e inclinação em torno de 4.67º no sentido da parede das portas, para o sentido dos recortes. &#1048576; Quadro para suporte do telhado em perfil "L", no formato de trapézio nas laterais com dimensões de 1,70m x - 0,22m x 1.70m x 0,08 e retangular na frente e fundo com dimensões de 3,40m x 0,22m. Este quadro deve conter tela para que não possam entrar animais. &#1048576; Cores: Azul claro o corpo e o fundo. &#1048576; Piso em concreto com dimensão de 5,35m x 4,10m. A parte maior do piso deve servir para retiras as lixeiras em direção ao caminhão, sendo assim, vindo à frente 3,00 do contêiner. Sobrará somente 0,60m de piso até seu final. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 24.000,0000	R\$ 120.000,0000	06/03/2023 10:56:38
46.113.198/0001-10	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E	Sim	Sim	5	R\$ 25.000,0000	R\$ 125.000,0000	06/03/2023 08:25:21

EQUIPAMENTOS  
LTDA**Marca:** FORTMETALURGICA**Fabricante:** FORTMETALURGICA**Modelo / Versão:** ECOPONTO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ECONPONTO PARA DISPOSIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS COMUNIDADES RURAIS. Descrição: Gabinete: Espaço de forma retangular com dimensões de 3,40m de largura x 1,70m de profundidade e 2,60m de altura, de telhas metálicas em aço galvanizado ou galvalume. Duas portas com 1,44m de largura x 2,58m de altura no lado maior, com abertura para fora, com fechadura e puxador tipo alça. No lado oposto das portas deve conter dois recortes com portinhas basculantes e gancho ou engate para fechar e abrir, onde o usuário depositará o lixo, que cairá diretamente nas lixeiras, que serão descarregadas por caminhão próprio. As aberturas terão formato retangular com dimensões de 0,80m de largura x 0,40m de altura e cantos arredondados com o raio de 0,10m que estarão dispostas uma ao lado da outra, com 0,36m entre elas e com 1,30m do seu início do piso. Cobertura: Telhado do mesmo material com 4,10m x 3,00m, e inclinação em torno de 4.67° no sentido da parede das portas, para o sentido dos recortes. Quadro para suporte do telhado em perfil "L", no formato de trapézio nas laterais com dimensões de 1,70m x - 0,22m x 1.70m x 0,08 e retangular na frente e fundo com dimensões de 3,40m x 0,22m. Este quadro deve conter tela para que não possam entrar animais. Cores: Azul claro o corpo e o fundo. Piso em concreto com dimensão de 5,35m x 4,10m. A parte maior do piso deve servir para retiras as lixeiras em direção ao caminhão, sendo assim, vindo à frente 3,00 do contêiner. Sobrará somente 0,60m de piso até seu final. Tudo deverá estar em conformidade com o Projeto e Memorial Descritivo, anexos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

15.461.261/0001-86	IURI RIBEIRO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 25.000,2500	R\$ 125.001,2500	06/03/2023 09:17:05
--------------------	----------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** starmachine**Fabricante:** starmachine**Modelo / Versão:** ecoponto

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ECONPONTO PARA DISPOSIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS COMUNIDADES RURAIS. Descrição: Gabinete: Espaço de forma retangular com dimensões de 3,40m de largura x 1,70m de profundidade e 2,60m de altura, de telhas metálicas em aço galvanizado ou galvalume. Duas portas com 1,44m de largura x 2,58m de altura no lado maior, com abertura para fora, com fechadura e puxador tipo alça. No lado oposto das portas deve conter dois recortes com portinhas basculantes e gancho ou engate para fechar e abrir, onde o usuário depositará o lixo, que cairá diretamente nas lixeiras, que serão descarregadas por caminhão próprio. As aberturas terão formato retangular com dimensões de 0,80m de largura x 0,40m de altura e cantos arredondados com o raio de 0,10m que estarão dispostas uma ao lado da outra, com 0,36m entre elas e com 1,30m do seu início do piso. Cobertura: Telhado do mesmo material com 4,10m x 3,00m, e inclinação em torno de 4.67° no sentido da parede das portas, para o sentido dos recortes. Quadro para suporte do telhado em perfil "L", no formato de trapézio nas laterais com dimensões de 1,70m x - 0,22m x 1.70m x 0,08 e retangular na frente e fundo com dimensões de 3,40m x 0,22m. Este quadro deve conter tela para que não possam entrar animais. Cores: Azul claro o corpo e o fundo. Piso em concreto com dimensão de 5,35m x 4,10m. A parte maior do piso deve servir para retiras as lixeiras em direção ao caminhão, sendo assim, vindo à frente 3,00 do contêiner. Sobrará somente 0,60m de piso até seu final. Tudo deverá estar em conformidade com o Projeto e Memorial Descritivo, anexos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

37.230.628/0001-93	ELLUS ADMINISTRACAO	Sim	Sim	5	R\$ 25.400,0000	R\$ 127.000,0000	24/02/2023 20:08:46
--------------------	------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

GERENCIAMENTO  
E SERVICOS LTDA**Marca:** FRONT**Fabricante:** FRONT**Modelo / Versão:** MOD\_ADAPT

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 309583 - ECONPONTO PARA DISPOSIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS COMUNIDADES RURAIS. Descrição: - Gabinete: Espaço de forma retangular com dimensões de 3,40m de largura x 1,70m de profundidade e 2,60m de altura, de telhas metálicas em aço galvanizado ou galvalume. Duas portas com 1,44m de largura x 2,58m de altura no lado maior, com abertura para fora, com fechadura e puxador tipo alça. No lado oposto das portas deve conter dois recortes com portinhas basculantes e gancho ou engate para fechar e abrir, onde o usuário depositará o lixo, que cairá diretamente nas lixeiras, que serão descarregadas por caminhão próprio. As aberturas terão formato retangular com dimensões de 0,80m de largura x 0,40m de altura e cantos arredondados com o raio de 0,10m que estarão dispostas uma ao lado da outra, com 0,36m entre elas e com 1,30m do seu início do piso. - Cobertura: Telhado do mesmo material com 4,10m x 3,00m, e inclinação em torno de 4.67° no sentido da parede das portas, para o sentido dos recortes. - Quadro para suporte do telhado em perfil "L", no formato de trapézio nas laterais com dimensões de 1,70m x - 0,22m x 1.70m x 0,08 e retangular na frente e fundo com dimensões de 3,40m x 0,22m. Este quadro deve conter tela para que não possam entrar animais. - Cores: Azul claro o corpo e o fundo. - Piso em concreto com dimensão de 5,35m x 4,10m. A parte maior do piso deve servir para retiras as lixeiras em direção ao caminhão, sendo assim, vindo à frente 3,00 do contêiner. Sobrará somente 0,60m de piso até seu final. - Tudo deverá estar em conformidade com o Projeto e Memorial Descritivo, anexos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

34.793.288/0001-10	FEZOLI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 25.433,3300	R\$ 127.166,6500	02/03/2023 13:31:15
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** Própria**Fabricante:** Própria**Modelo / Versão:** 2023

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 309583 - ECONPONTO PARA DISPOSIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS COMUNIDADES RURAIS. Descrição: - Gabinete: Espaço de forma retangular com dimensões de 3,40m de largura x 1,70m de profundidade e 2,60m de altura, de telhas metálicas em aço galvanizado ou galvalume. Duas portas com 1,44m de largura x 2,58m de altura no lado maior, com abertura para fora, com fechadura e puxador tipo alça. No lado oposto das portas deve conter dois recortes com portinhas basculantes e gancho ou engate para fechar e abrir, onde o usuário depositará o lixo, que cairá diretamente nas lixeiras, que serão descarregadas por caminhão próprio. As aberturas terão formato retangular com dimensões de 0,80m de largura x 0,40m de altura e cantos arredondados com o raio de 0,10m que estarão dispostas uma ao lado da outra, com 0,36m entre elas e com 1,30m do seu início do piso. - Cobertura: Telhado do mesmo material com 4,10m x 3,00m, e inclinação em torno de 4.67° no sentido da parede das portas, para o sentido dos recortes. - Quadro para suporte do telhado em perfil "L", no formato de trapézio nas laterais com dimensões de 1,70m x - 0,22m x 1.70m x 0,08 e retangular na frente e fundo com dimensões de 3,40m x 0,22m. Este quadro deve conter tela para que não possam entrar animais. - Cores: Azul claro o corpo e o fundo. - Piso em concreto com dimensão de 5,35m x 4,10m. A parte maior do piso deve servir para retiras as lixeiras em direção ao caminhão, sendo assim, vindo à frente 3,00 do contêiner. Sobrará somente 0,60m de piso até seu final. - Tudo deverá estar em

conformidade com o Projeto e Memorial Descritivo, anexos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

33.628.939/0001-54 UDIPLASTICOS Sim Sim 5 R\$ 25.433,3300 R\$ 127.166,6500 02/03/2023  
 INJETADOS 15:03:33  
 COMERCIO E  
 INDUSTRIA LTDA

**Marca:** Fabricação Própria**Fabricante:** Udiplastico**Modelo / Versão:** Eco ponto Fixo

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** – ECONPONTO PARA DISPOSIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS COMUNIDADES RURAIS. Descrição: &#61623; Gabinete: Espaço de forma retangular com dimensões de 3,40m de largura x 1,70m de profundidade e 2,60m de altura, de telhas metálicas em aço galvanizado ou galvalume. Duas portas com 1,44m de largura x 2,58m de altura no lado maior, com abertura para fora, com fechadura e puxador tipo alça. No lado oposto das portas deve conter dois recortes com portinhas basculantes e gancho ou engate para fechar e abrir, onde o usuário depositará o lixo, que cairá diretamente nas lixeiras, que serão descarregadas por caminhão próprio. As aberturas terão formato retangular com dimensões de 0,80m de largura x 0,40m de altura e cantos arredondados com o raio de 0,10m que estarão dispostas uma ao lado da outra, com 0,36m entre elas e com 1,30m do seu início do piso. &#61623; Cobertura: Telhado do mesmo material com 4,10m x 3,00m, e inclinação em torno de 4.67º no sentido da parede das portas, para o sentido dos recortes. &#61623; Quadro para suporte do telhado em perfil "L", no formato de trapézio nas laterais com dimensões de 1,70m x - 0,22m x 1.70m x 0,08 e retangular na frente e fundo com dimensões de 3,40m x 0,22m. Este quadro deve conter tela para que não possam entrar animais. &#61623; Cores: Azul claro o corpo e o fundo. &#61623; Piso em concreto com dimensão de 5,35m x 4,10m. A parte maior do piso deve servir para retiras as lixeiras em direção ao caminhão, sendo assim, vindo à frente 3,00 do contêiner. Sobrará somente 0,60m de piso até seu final. &#61623; Tudo deverá estar em conformidade com o Projeto e Memorial Descritivo, anexos.

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 127.166,6500	33.628.939/0001-54	06/03/2023 13:30:02:520
R\$ 127.166,6500	34.793.288/0001-10	06/03/2023 13:30:02:520
R\$ 127.000,0000	37.230.628/0001-93	06/03/2023 13:30:02:520
R\$ 125.001,2500	15.461.261/0001-86	06/03/2023 13:30:02:520
R\$ 125.000,0000	46.113.198/0001-10	06/03/2023 13:30:02:520
R\$ 120.000,0000	23.303.577/0001-78	06/03/2023 13:30:02:520
R\$ 118.000,0000	34.793.288/0001-10	06/03/2023 13:35:47:733
R\$ 116.000,0000	23.303.577/0001-78	06/03/2023 13:36:18:583
R\$ 114.000,0000	34.793.288/0001-10	06/03/2023 13:37:44:480
R\$ 115.000,0000	37.230.628/0001-93	06/03/2023 13:38:01:037
R\$ 110.000,0000	23.303.577/0001-78	06/03/2023 13:38:07:760
R\$ 108.000,0000	34.793.288/0001-10	06/03/2023 13:38:42:333
R\$ 105.000,0000	23.303.577/0001-78	06/03/2023 13:39:12:420
R\$ 103.000,0000	34.793.288/0001-10	06/03/2023 13:39:20:620
R\$ 100.000,0000	23.303.577/0001-78	06/03/2023 13:39:58:927
R\$ 99.000,0000	34.793.288/0001-10	06/03/2023 13:40:17:243
R\$ 95.000,0000	23.303.577/0001-78	06/03/2023 13:41:31:873
R\$ 90.000,2500	46.113.198/0001-10	06/03/2023 13:41:43:293
R\$ 89.000,0000	34.793.288/0001-10	06/03/2023 13:42:49:980
R\$ 88.100,0000	23.303.577/0001-78	06/03/2023 13:43:13:627
R\$ 87.100,2500	46.113.198/0001-10	06/03/2023 13:43:47:337
R\$ 85.000,0000	23.303.577/0001-78	06/03/2023 13:44:46:063
R\$ 84.000,0000	34.793.288/0001-10	06/03/2023 13:45:56:210
R\$ 82.500,0000	23.303.577/0001-78	06/03/2023 13:46:22:973
R\$ 81.675,0000	34.793.288/0001-10	06/03/2023 13:47:26:773
R\$ 80.850,0000	23.303.577/0001-78	06/03/2023 13:48:19:127
R\$ 80.000,0000	34.793.288/0001-10	06/03/2023 13:49:45:057
R\$ 82.875,2500	46.113.198/0001-10	06/03/2023 13:50:13:770
R\$ 79.200,0000	23.303.577/0001-78	06/03/2023 13:50:34:203
R\$ 78.400,0000	34.793.288/0001-10	06/03/2023 13:51:45:187
R\$ 77.616,0000	23.303.577/0001-78	06/03/2023 13:52:16:367
R\$ 76.800,0000	34.793.288/0001-10	06/03/2023 13:53:09:280
R\$ 78.000,2500	46.113.198/0001-10	06/03/2023 13:53:15:180
R\$ 76.032,0000	23.303.577/0001-78	06/03/2023 13:53:26:910

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	06/03/2023 13:35:11	Item aberto para lances.
Encerramento	06/03/2023 13:55:27	Item encerrado para lances.

Encerramento etapa aberta	06/03/2023 13:55:27	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/03/2023 14:28:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor OH8 COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF: 23.303.577/0001-78.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/03/2023 15:08:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OH8 COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF: 23.303.577/0001-78.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/03/2023 15:12:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor OH8 COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF: 23.303.577/0001-78.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/03/2023 15:14:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OH8 COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF: 23.303.577/0001-78.
Aceite de proposta	06/03/2023 15:32:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OH8 COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF: 23.303.577/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 76.032,0000 e com valor negociado a R\$ 74.250,0000. Motivo: Empresa equiparou o valor do item 01 a sua oferta do item 02
Habilitação de fornecedor	06/03/2023 15:33:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OH8 COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ/CPF: 23.303.577/0001-78
Registro de intenção de recurso	06/03/2023 15:57:58	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: FEZOLI ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA CNPJ/CPF: 34793288000110. Motivo: Diante análise das atividades constantes no cadastro da empresa, não foi encontrada nenhuma atividade que corresponda a construção civil, item que se enquadra a construção dos abrigos
Aceite de intenção de recurso	06/03/2023 16:11:54	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: FEZOLI ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 34793288000110. Motivo: Analisando a admissibilidade do recurso administrativo, têm-se que os pressupostos recursais objetivos e subjetivos foram preenchidos pela licitante. Assim, a recorrente deverá apresentar seu memorial recursal no prazo previsto em edital, sob pena de decair o direito do recurso administrativo.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
34.793.288/0001-10	06/03/2023 15:57	06/03/2023 16:11	Aceito
<p><b>Motivo Intenção:</b> Diante análise das atividades constantes no cadastro da empresa, não foi encontrada nenhuma atividade que corresponda a construção civil, item que se enquadra a construção dos abrigos coletores de lixo, pois se trata de uma área coberta, com piso feito em concreto. Além disto se faz necessário a execução de estrutura metálica para o abrigo, onde tal atividade precisa de um responsável técnico como engenheiro ou arquiteto, tendo em vista que o abrigo poderá ser fiscalizado do Crea ou Cau.</p> <p><b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Analisando a admissibilidade do recurso administrativo, têm-se que os pressupostos recursais objetivos e subjetivos foram preenchidos pela licitante. Assim, a recorrente deverá apresentar seu memorial recursal no prazo previsto em edital, sob pena de decair o direito do recurso administrativo.</p>			

**Item: 2 - Coletor Lixo**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.303.577/0001-78	OH8 COMUNICACAO VISUAL LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 24.000,0000	R\$ 360.000,0000	06/03/2023 10:56:39
<p><b>Marca:</b> GRAFTIM <b>Fabricante:</b> GRAFTIM <b>Modelo / Versão:</b> EDITAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Gabinete: Espaço de forma retangular com dimensões de 3,40m de largura x 1,70m de profundidade e 2,60m de altura, de telhas metálicas em aço galvanizado ou galvalume. Duas portas com 1,44m de largura x 2,58m de altura no lado maior, com abertura para fora, com fechadura e puxador tipo alça. No lado oposto das portas deve conter dois recortes com portinhas basculantes e gancho ou engate para fechar e abrir, onde o usuário depositará o lixo, que cairá diretamente nas lixeiras, que serão descarregadas por caminhão próprio. As aberturas terão formato retangular com dimensões de 0,80m de largura x 0,40m de altura e cantos arredondados com o raio de 0,10m que estarão dispostas uma ao lado da outra, com 0,36m entre elas e com 1,30m do seu início do piso. &amp;#61623; Cobertura: Telhado do mesmo material com 4,10m x 3,00m, e inclinação em torno de 4.67º no sentido da parede das portas, para o sentido dos recortes. &amp;#61623; Quadro para suporte do telhado em perfil "L", no formato de trapézio nas laterais com dimensões de 1,70m x - 0,22m x 1,70m x 0,08 e retangular na frente e fundo com dimensões de 3,40m x 0,22m. Este quadro deve conter tela para que não possam entrar animais. &amp;#61623; Cores: Azul claro o corpo e o fundo. &amp;#61623; Piso em concreto com dimensão de 5,35m x 4,10m. A parte maior do piso deve servir para retiras as lixeiras em direção ao caminhão, sendo assim, vindo à frente 3,00 do contêiner. Sobrará somente 0,60m de piso até seu final. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
46.113.198/0001-10	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 25.000,0000	R\$ 375.000,0000	06/03/2023 08:25:21
<p><b>Marca:</b> FORTMETALURGICA <b>Fabricante:</b> FORTMETALURGICA <b>Modelo / Versão:</b> ECOPONTO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 0,10m que estarão dispostas uma ao lado da outra, com 0,36m entre elas e com 1,30m do seu início do piso. Cobertura: Telhado do mesmo material com 4,10m x 3,00m, e inclinação em torno de 4.67º no sentido da parede das portas, para o sentido dos recortes. Quadro para suporte do telhado em perfil "L", no formato de trapézio nas laterais com dimensões de 1,70m x - 0,22m x 1,70m x 0,08 e retangular na frente e fundo com dimensões de 3,40m x 0,22m. Este quadro deve conter tela para que não possam entrar animais.</p>							

Cores: Azul claro o corpo e o fundo. Piso em concreto com dimensão de 5,35m x 4,10m. A parte maior do piso deve servir para retiras as lixeiras em direção ao caminhão, sendo assim, vindo à frente 3,00 do contêiner. Sobrará somente 0,60m de piso até seu final. Tudo deverá estar em conformidade com o Projeto e Memorial Descritivo, anexos. sentido dos recortes. Quadro para suporte do telhado em perfil "L", no formato de trapézio nas laterais com dimensões de 1,70m x - 0,22m x 1.70m x 0,08 e retangular na frente e fundo com dimensões de 3,40m x 0,22m. Este quadro deve conter tela para que não possam entrar animais. Cores: Azul claro o corpo e o fundo. Piso em concreto com dimensão de 5,35m x 4,10m. A parte maior do piso deve servir para retiras as lixeiras em direção ao caminhão, sendo assim, vindo à frente 3,00 do contêiner. Sobrará somente 0,60m de piso até seu final. Tudo deverá estar em conformidade com o Projeto e Memorial Descritivo, anexos

**Porte da empresa:** ME/EPP

15.461.261/0001-86 IURI RIBEIRO Sim Sim 15 R\$ 25.000,2500 R\$ 375.003,7500 06/03/2023  
LTDA 09:17:06

**Marca:** starmachine

**Fabricante:** starmachine

**Modelo / Versão:** ecoponto

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ECONPONTO PARA DISPOSIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS COMUNIDADES RURAIS. Descrição: Gabinete: Espaço de forma retangular com dimensões de 3,40m de largura x 1,70m de profundidade e 2,60m de altura, de telhas metálicas em aço galvanizado ou galvalume. Duas portas com 1,44m de largura x 2,58m de altura no lado maior, com abertura para fora, com fechadura e puxador tipo alça. No lado oposto das portas deve conter dois recortes com portinhas basculantes e gancho ou engate para fechar e abrir, onde o usuário depositará o lixo, que cairá diretamente nas lixeiras, que serão descarregadas por caminhão próprio. As aberturas terão formato retangular com dimensões de 0,80m de largura x 0,40m de altura e cantos arredondados com o raio de 0,10m que estarão dispostas uma ao lado da outra, com 0,36m entre elas e com 1,30m do seu início do piso. Cobertura: Telhado do mesmo material com 4,10m x 3,00m, e inclinação em torno de 4.67º no sentido da parede das portas, para o sentido dos recortes. Quadro para suporte do telhado em perfil "L", no formato de trapézio nas laterais com dimensões de 1,70m x - 0,22m x 1.70m x 0,08 e retangular na frente e fundo com dimensões de 3,40m x 0,22m. Este quadro deve conter tela para que não possam entrar animais. Cores: Azul claro o corpo e o fundo. Piso em concreto com dimensão de 5,35m x 4,10m. A parte maior do piso deve servir para retiras as lixeiras em direção ao caminhão, sendo assim, vindo à frente 3,00 do contêiner. Sobrará somente 0,60m de piso até seu final. Tudo deverá estar em conformidade com o Projeto e Memorial Descritivo, anexos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

37.230.628/0001-93 ELLUS Sim Sim 15 R\$ 25.400,0000 R\$ 381.000,0000 24/02/2023  
ADMINISTRACAO 20:08:46

GERENCIAMENTO  
E SERVICOS LTDA

**Marca:** FRONT

**Fabricante:** FRONT

**Modelo / Versão:** MOD\_ADAPT

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 309583 - ECONPONTO PARA DISPOSIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS COMUNIDADES RURAIS. Descrição: - Gabinete: Espaço de forma retangular com dimensões de 3,40m de largura x 1,70m de profundidade e 2,60m de altura, de telhas metálicas em aço galvanizado ou galvalume. Duas portas com 1,44m de largura x 2,58m de altura no lado maior, com abertura para fora, com fechadura e puxador tipo alça. No lado oposto das portas deve conter dois recortes com portinhas basculantes e gancho ou engate para fechar e abrir, onde o usuário depositará o lixo, que cairá diretamente nas lixeiras, que serão descarregadas por caminhão próprio. As aberturas terão formato retangular com dimensões de 0,80m de largura x 0,40m de altura e cantos arredondados com o raio de 0,10m que estarão dispostas uma ao lado da outra, com 0,36m entre elas e com 1,30m do seu início do piso. - Cobertura: Telhado do mesmo material com 4,10m x 3,00m, e inclinação em torno de 4.67º no sentido da parede das portas, para o sentido dos recortes. - Quadro para suporte do telhado em perfil "L", no formato de trapézio nas laterais com dimensões de 1,70m x - 0,22m x 1.70m x 0,08 e retangular na frente e fundo com dimensões de 3,40m x 0,22m. Este quadro deve conter tela para que não possam entrar animais. - Cores: Azul claro o corpo e o fundo. - Piso em concreto com dimensão de 5,35m x 4,10m. A parte maior do piso deve servir para retiras as lixeiras em direção ao caminhão, sendo assim, vindo à frente 3,00 do contêiner. Sobrará somente 0,60m de piso até seu final. - Tudo deverá estar em conformidade com o Projeto e Memorial Descritivo, anexos. Referente ao Item n.º 01.

**Porte da empresa:** ME/EPP

34.793.288/0001-10 FEZOLI Sim Sim 15 R\$ 25.433,3300 R\$ 381.499,9500 02/03/2023  
ARQUITETURA E 13:31:15  
CONSTRUCOES  
LTDA

**Marca:** Própria

**Fabricante:** Própria

**Modelo / Versão:** 2023

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 309583 - ECONPONTO PARA DISPOSIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS COMUNIDADES RURAIS. Descrição: &#61623; Gabinete: Espaço de forma retangular com dimensões de 3,40m de largura x 1,70m de profundidade e 2,60m de altura, de telhas metálicas em aço galvanizado ou galvalume. Duas portas com 1,44m de largura x 2,58m de altura no lado maior, com abertura para fora, com fechadura e puxador tipo alça. No lado oposto das portas deve conter dois recortes com portinhas basculantes e gancho ou engate para fechar e abrir, onde o usuário depositará o lixo, que cairá diretamente nas lixeiras, que serão descarregadas por caminhão próprio. As aberturas terão formato retangular com dimensões de 0,80m de largura x 0,40m de altura e cantos arredondados com o raio de 0,10m que estarão dispostas uma ao lado da outra, com 0,36m entre elas e com 1,30m do seu início do piso. &#61623; Cobertura: Telhado do mesmo material com 4,10m x 3,00m, e inclinação em torno de 4.67º no sentido da parede das portas, para o sentido dos recortes. &#61623; Quadro para suporte do telhado em perfil "L", no formato de trapézio nas laterais com dimensões de 1,70m x - 0,22m x 1.70m x 0,08 e retangular na frente e fundo com dimensões de 3,40m x 0,22m. Este quadro deve conter tela para que não possam entrar animais. &#61623; Cores: Azul claro o corpo e o fundo. &#61623; Piso em concreto com dimensão de 5,35m x 4,10m. A parte maior do piso deve servir para retiras as lixeiras em direção ao caminhão, sendo assim, vindo à frente 3,00 do contêiner. Sobrará somente 0,60m de piso até seu final. &#61623; Tudo deverá estar em conformidade com o Projeto e Memorial Descritivo, anexos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

33.628.939/0001-54 UDIPLASTICOS Sim Sim 15 R\$ 25.433,3300 R\$ 381.499,9500 02/03/2023  
INJETADOS 15:03:33  
COMERCIO E  
INDUSTRIA LTDA

**Marca:** Fabricação Própria

**Fabricante:** Udiplastico

**Modelo / Versão:** Ecoponto Fixo

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** - ECONPONTO PARA DISPOSIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

DAS COMUNIDADES RURAIS. Descrição: &#61623; Gabinete: Espaço de forma retangular com dimensões de 3,40m de largura x 1,70m de profundidade e 2,60m de altura, de telhas metálicas em aço galvanizado ou galvalume. Duas portas com 1,44m de largura x 2,58m de altura no lado maior, com abertura para fora, com fechadura e puxador tipo alça. No lado oposto das portas deve conter dois recortes com portinhas basculantes e gancho ou engate para fechar e abrir, onde o usuário depositará o lixo, que cairá diretamente nas lixeiras, que serão descarregadas por caminhão próprio. As aberturas terão formato retangular com dimensões de 0,80m de largura x 0,40m de altura e cantos arredondados com o raio de 0,10m que estarão dispostas uma ao lado da outra, com 0,36m entre elas e com 1,30m do seu início do piso. &#61623; Cobertura: Telhado do mesmo material com 4,10m x 3,00m, e inclinação em torno de 4.67º no sentido da parede das portas, para o sentido dos recortes. &#61623; Quadro para suporte do telhado em perfil "L", no formato de trapézio nas laterais com dimensões de 1,70m x - 0,22m x 1.70m x 0,08 e retangular na frente e fundo com dimensões de 3,40m x 0,22m. Este quadro deve conter tela para que não possam entrar animais. &#61623; Cores: Azul claro o corpo e o fundo. &#61623; Piso em concreto com dimensão de 5,35m x 4,10m. A parte maior do piso deve servir para retiras as lixeiras em direção ao caminhão, sendo assim, vindo à frente 3,00 do contêiner. Sobrará somente 0,60m de piso até seu final. &#61623; Tudo deverá estar em conformidade com o Projeto e Memorial Descritivo, anexos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 381.499,9500	34.793.288/0001-10	06/03/2023 13:30:02:520
R\$ 381.499,9500	33.628.939/0001-54	06/03/2023 13:30:02:520
R\$ 381.000,0000	37.230.628/0001-93	06/03/2023 13:30:02:520
R\$ 375.003,7500	15.461.261/0001-86	06/03/2023 13:30:02:520
R\$ 375.000,0000	46.113.198/0001-10	06/03/2023 13:30:02:520
R\$ 360.000,0000	23.303.577/0001-78	06/03/2023 13:30:02:520
R\$ 356.000,0000	34.793.288/0001-10	06/03/2023 13:36:08:917
R\$ 350.000,0000	23.303.577/0001-78	06/03/2023 13:36:41:820
R\$ 345.000,0000	37.230.628/0001-93	06/03/2023 13:36:56:043
R\$ 341.000,0000	34.793.288/0001-10	06/03/2023 13:37:26:713
R\$ 330.000,0000	23.303.577/0001-78	06/03/2023 13:37:37:377
R\$ 326.000,0000	34.793.288/0001-10	06/03/2023 13:37:58:727
R\$ 315.000,0000	23.303.577/0001-78	06/03/2023 13:38:26:007
R\$ 311.000,0000	34.793.288/0001-10	06/03/2023 13:38:54:803
R\$ 300.000,0000	23.303.577/0001-78	06/03/2023 13:40:04:697
R\$ 297.000,0000	34.793.288/0001-10	06/03/2023 13:40:31:457
R\$ 290.000,0000	23.303.577/0001-78	06/03/2023 13:41:19:163
R\$ 294.000,0000	34.793.288/0001-10	06/03/2023 13:41:53:320
R\$ 285.000,2500	46.113.198/0001-10	06/03/2023 13:42:04:140
R\$ 282.000,0000	34.793.288/0001-10	06/03/2023 13:42:25:350
R\$ 279.100,0000	23.303.577/0001-78	06/03/2023 13:43:27:767
R\$ 276.000,0000	34.793.288/0001-10	06/03/2023 13:43:51:110
R\$ 272.000,2500	46.113.198/0001-10	06/03/2023 13:44:25:830
R\$ 269.000,0000	34.793.288/0001-10	06/03/2023 13:44:58:980
R\$ 265.000,2500	46.113.198/0001-10	06/03/2023 13:45:28:447
R\$ 262.000,0000	34.793.288/0001-10	06/03/2023 13:45:45:553
R\$ 259.000,0000	23.303.577/0001-78	06/03/2023 13:46:12:023
R\$ 256.000,0000	34.793.288/0001-10	06/03/2023 13:47:04:340
R\$ 253.440,0000	23.303.577/0001-78	06/03/2023 13:47:59:093
R\$ 250.000,0000	34.793.288/0001-10	06/03/2023 13:49:33:930
R\$ 247.500,0000	23.303.577/0001-78	06/03/2023 13:50:35:807
R\$ 245.000,0000	34.793.288/0001-10	06/03/2023 13:51:16:947
R\$ 242.550,0000	23.303.577/0001-78	06/03/2023 13:51:36:617
R\$ 240.000,0000	34.793.288/0001-10	06/03/2023 13:52:28:763
R\$ 237.600,0000	23.303.577/0001-78	06/03/2023 13:52:46:260
R\$ 235.000,0000	34.793.288/0001-10	06/03/2023 13:53:32:923
R\$ 232.650,0000	23.303.577/0001-78	06/03/2023 13:53:50:713
R\$ 234.000,2500	46.113.198/0001-10	06/03/2023 13:53:50:883
R\$ 230.300,0000	34.793.288/0001-10	06/03/2023 13:55:37:977
R\$ 227.997,0000	23.303.577/0001-78	06/03/2023 13:56:41:763
R\$ 225.000,0000	34.793.288/0001-10	06/03/2023 13:57:22:857
R\$ 222.750,0000	23.303.577/0001-78	06/03/2023 13:58:24:453

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	06/03/2023 13:35:13	Item aberto para lances.
Encerramento	06/03/2023	Item encerrado para lances.

	14:00:25	
Encerramento etapa aberta	06/03/2023 14:00:25	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/03/2023 14:25:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor OH8 COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF: 23.303.577/0001-78.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/03/2023 15:08:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OH8 COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF: 23.303.577/0001-78.
Aceite de proposta	06/03/2023 15:33:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OH8 COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF: 23.303.577/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 222.750,0000.
Habilitação de fornecedor	06/03/2023 15:33:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OH8 COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ/CPF: 23.303.577/0001-78
Registro de intenção de recurso	06/03/2023 15:57:48	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: FEZOLI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA CNPJ/CPF: 34793288000110. Motivo: Diante análise das atividades constantes no cadastro da empresa, não foi encontrada nenhuma atividade que corresponda a construção civil, item que se enquadra a construção dos abrigos
Aceite de intenção de recurso	06/03/2023 16:12:03	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: FEZOLI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 34793288000110. Motivo: Analisando a admissibilidade do recurso administrativo, têm-se que os pressupostos recursais objetivos e subjetivos foram preenchidos pela licitante. Assim, a recorrente deverá apresentar seu memorial recursal no prazo previsto em edital, sob pena de decair o direito do recurso administrativo.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
34.793.288/0001-10	06/03/2023 15:57	06/03/2023 16:12	Aceito
<p><b>Motivo Intenção:</b> Diante análise das atividades constantes no cadastro da empresa, não foi encontrada nenhuma atividade que corresponda a construção civil, item que se enquadra a construção dos abrigos coletores de lixo, pois se trata de uma área coberta, com piso feito em concreto. Além disto se faz necessário a execução de estrutura metálica para o abrigo, onde tal atividade precisa de um responsável técnico como engenheiro ou arquiteto, tendo em vista que o abrigo poderá ser fiscalizado do Crea ou Cau.</p> <p><b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Analisando a admissibilidade do recurso administrativo, têm-se que os pressupostos recursais objetivos e subjetivos foram preenchidos pela licitante. Assim, a recorrente deverá apresentar seu memorial recursal no prazo previsto em edital, sob pena de decair o direito do recurso administrativo.</p>			

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	06/03/2023 13:30:04	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 2 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/03/2023 13:30:11	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/03/2023 13:30:13	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	06/03/2023 13:33:54	Prezados Licitantes. Me Chamo Silvana e serei a pregoeira do presente procedimento licitatório. Informo que não serão aceitos contatos via telefone, email ou protocolo durante o certame, sendo que toda comunicação deve ser registrada via chat
Pregoeiro	06/03/2023 13:34:42	No momento oportuno abrirei a opção de chat aos licitantes que necessitem se manifestar. Uma ótima licitação a todos e boas ofertas.
Sistema	06/03/2023 13:35:11	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2023 13:35:13	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/03/2023 13:55:27	O item 1 está encerrado.
Sistema	06/03/2023 14:00:25	O item 2 está encerrado.
Sistema	06/03/2023 14:01:54	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	06/03/2023 14:02:56	Prezados. Matenham-se conectados, pois passarei a análise dos documentos de habilitação e convocação da propostas reajustada das empresas que apresentaram as melhores ofertas
Pregoeiro	06/03/2023 14:07:24	Para OH8 COMUNICACAO VISUAL LTDA - Prezados Licitante. No momento oportuno solicitarei o envio da proposta readequada, conforme comando do instrumento convocatório. Como sua empresa ganhou a cota reservada e exclusiva, solicito que o valor do item 01 seja equiparado ao valor do item 02
Pregoeiro	06/03/2023 14:08:38	Para OH8 COMUNICACAO VISUAL LTDA - A equiparação é vinculativa a regra do item 3.2.4 do edital. Caso a empresa ao enviar a proposta readequada não respeite a determinação desta pregoeira, o item será desclassificado
23.303.577/0001-78	06/03/2023 14:09:16	Ola, enviaremos. Ficamos no seu aguardo da solicitação

Pregoeiro	06/03/2023 14:13:41	Para OH8 COMUNICACAO VISUAL LTDA - Prezados. Em uma análise preliminar já constatei a ausência de envio nos anexos da CND Estadual e de Recuperação Judicial e Falência emitida pelo sistema do Eproc no sistema do TJSC
Pregoeiro	06/03/2023 14:14:28	Para OH8 COMUNICACAO VISUAL LTDA - Passarei a diligenciar os documentos no SICAF e posteriormente publicarei os relatórios no link <a href="https://www.cacador.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaItem/107371/codLicitacao/219848">https://www.cacador.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaItem/107371/codLicitacao/219848</a> para que todos os participantes acompanhem as diligências
23.303.577/0001-78	06/03/2023 14:15:07	Posso estar anexando ainda?
Pregoeiro	06/03/2023 14:15:12	Para OH8 COMUNICACAO VISUAL LTDA - Informo que caso a CND Estadual não esteja disponível no SICAF, não será concedido o prazo de 5 dias previsto na LC 123/06, visto que está é clara no sentido da obrigação de apresentar os documentos no momento da sessão pública.
Pregoeiro	06/03/2023 14:16:25	Para OH8 COMUNICACAO VISUAL LTDA - Já quanto a CND de RJ e Falência do Sistema Eproc do TJSC, seguirei a orientação da FECAM em diligenciar a situação com a complementação da certidão, visto que um dos documentos solicitados foi apresentado, enquadrando-se nas premissas do art. 43, §3º da Lei de Licitações.
23.303.577/0001-78	06/03/2023 14:19:17	A CND Estadual está anexada no SICAF
Pregoeiro	06/03/2023 14:20:04	Para OH8 COMUNICACAO VISUAL LTDA - Prezados. A CND Estadual encontra-se regular no SICAF. Dentro de 5 min disponibilizarei o relatório no link anteriormente indicado
Pregoeiro	06/03/2023 14:20:54	Para OH8 COMUNICACAO VISUAL LTDA - Quanto a Certidão de RJ e Falência no sistema do EPROC, solicitarei que a empresa apresente junto com a proposta readequada, dentro do prazo de 1 hora a partir do momento da convocação.
Sistema	06/03/2023 14:25:42	Senhor fornecedor OH8 COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF: 23.303.577/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	06/03/2023 14:27:26	Para OH8 COMUNICACAO VISUAL LTDA - Prezado Licitante. Será concedido 1h para envio da proposta readequada, equiparando o menor preço apresentado, bem como o envio da Certidão de RJ e Falência do sistema Eproc
Pregoeiro	06/03/2023 14:28:02	Para OH8 COMUNICACAO VISUAL LTDA - A recomendação da FECAM será publicada no link <a href="https://www.cacador.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaItem/107371/codLicitacao/219848">https://www.cacador.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaItem/107371/codLicitacao/219848</a> para que os licitantes tenham ciência da fundamentação jurídica para realização da presente diligência.
Sistema	06/03/2023 14:28:55	Senhor fornecedor OH8 COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF: 23.303.577/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	06/03/2023 14:31:57	Prezados. Os documentos de diligências informados por mim encontram-se disponíveis no link informado neste chat
Sistema	06/03/2023 15:08:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OH8 COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF: 23.303.577/0001-78, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	06/03/2023 15:08:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OH8 COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF: 23.303.577/0001-78, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	06/03/2023 15:12:10	Para OH8 COMUNICACAO VISUAL LTDA - Prezados, foi enviado somente a proposta readequada. Solicito o envio da Certidão de RJ e Falência. Vou abrir a convocação
Sistema	06/03/2023 15:12:18	Senhor fornecedor OH8 COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF: 23.303.577/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	06/03/2023 15:14:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OH8 COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF: 23.303.577/0001-78, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	06/03/2023 15:30:52	Prezados. Os documentos apresentados, bem como a proposta, estão em conformidade com as regras do edital e as normas da licitação
Pregoeiro	06/03/2023 15:31:23	Assim, passarei a classificar e habilitara a empresa para posteriormente abrir a fase de encerramento do certame com as manifestações de interesse recursal.
Sistema	06/03/2023 15:33:14	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	06/03/2023 15:34:01	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/03/2023 às 16:05:00.

### Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	06/03/2023 13:17:09	
Abertura da sessão pública	06/03/2023 13:30:03	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	06/03/2023 14:01:54	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	06/03/2023 15:33:14	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	06/03/2023 15:34:01	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/03/2023 às 16:05:00.

Data limite para registro de recurso: 09/03/2023.  
 Data limite para registro de contrarrazão: 14/03/2023.  
 Data limite para registro de decisão: 21/03/2023.

divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:12 horas do dia 06 de março de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SILVANA SCHMIDT  
**Pregoeiro Oficial**

BETHANIA KUTCHER DE SOUZA  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

