

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2023-000

1 - Itens da Licitação

1 - Rádio Transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Potência Transmissão: 1 W, Frequência Operação: 900 MHZ, Tipo: Comunicador Digital Portatil , Características Adicionais: Visor Luminoso Capacidade Mínima De 12 Horas , Operação: Controle De Bandas (902-907 Mhz) , Fonte Alimentação: Bateria Recarregável , Acessórios: Bateria Lítion-Ion, Carregador Bateria 110 V, Pre-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.898,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Caçador/SC (2)

Grupo: G1

2 - Manutenção Sinalizador Acústico / Visual

Descrição Detalhada: SINALIZADOR VISUAL: 1 (uma) barra sinalizadora em formato de ARCO OU LINEAR, com módulo único e lente inteiriça, com comprimento entre 1.015 mm e 1.300 mm, largura entre 250 mm e 500 mm e altura entre 70 mm e 110 mm. A barra deve ser dotada de base construída em ABS (reforçada com perfil de alumínio extrudado) ou perfil de alumínio extrudado na cor preta, cúpula, injetada em policarbonato na cor RUBI, resistente a impactos, descoloração e com tratamento UV. O sistema luminoso da barra deverá ser composto por módulos com, no mínimo 4 Leds próprios para iluminação, com potência não inferior de 1W cada Led, na cor VERMELHO de alta visibilidade, com no mínimo 20 módulos distribuídos equitativamente de forma a permitir total visualização em um ângulo de 360°, sem que haja pontos cegos de luminosidade, com controlador único para todo sistema de iluminação principal e auxiliar e sistema sonoro.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.629,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Caçador/SC (2)

Grupo: G1

3 - Peças / Acessórios Armamento

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Armamento Material: Aço Inox , Aplicação: Fuzil Hk 416/G36 , Tipo: Suporte , Características Adicionais: Rosca De Cano ½ X 28; Tipo Quebra Chamas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.536,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Caçador/SC (2)

Grupo: G1

4 - Serviços de Plotagem

Descrição Detalhada: GRAFISMO (PLOTAGEM) DE VIATURA – PMSC. A viatura deverá receber grafismo no padrão de viatura utilizada pela PMSC – Rádio Patrulha, conforme previsto no Manual de Identidade Visual das viaturas da Polícia Militar de Santa Catarina e observar as exigências abaixo indicadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.293,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Caçador/SC (2)

Grupo: G1

5 - Trânsito - Policiamento / Segurança / Campanhas / Análise /Relatório

Descrição Detalhada: COMPARTIMENTO DE DETENTO (CELA). Cella carcerária:

- Feita em chapa de aço de 1,5 mm em sua totalidade, encaixes rebitados com inserto de 6 mm.
- Grade das janelas com orifícios de 12 x 12 mm e espaçamento de 8 mm entre furos.
- Equipamento utiliza a furação original do veículo em sua base, na tampa traseira é necessário rebitar.
- Chapa de proteção no trinco de abertura da tampa traseira.
- Chapa de abertura por chave triângulo para ter acesso ao estepe.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.801,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Caçador/SC (2)

Grupo: G1

6 - Rádio Transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Potência Transmissão: 40 W, Frequência Operação: 150 A 170 MHZ, Tipo: Móvel Veicular E/Ou Base , Características Adicionais: Controle No Painel Frontal, Alto-Falante Embutido , Operação: 16 Canais, Transistorizado Com Até 2 Canais , Acessórios: Microfone De Mão, Cabo De Força, Manual Operação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.769,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Caçador/SC (2)

Grupo: G2

7 - Sinalizador Automotivo

Descrição Detalhada: Sinalizador Automotivo Material: Perfil Alumínio Extrudado , Modelo: Giroflex , Uso: Teto , Quantidade Módulos: 20 UN, Tecnologia: 100% Digital , Características Adicionais: Ângulo Visualização 360°/Cabo Espiral/Pulg Acende- , Potência: Cada Led 1 W, Tipo Iluminação: Quatro Lâmpadas Leds De Alta Performance

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.369,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Caçador/SC (2)

Grupo: G2

8 - Peças / Acessórios Armamento

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Armamento Material: Aço Inox , Aplicação: Fuzil Hk 416/G36 , Tipo: Suporte , Características Adicionais: Rosca De Cano ½ X 28; Tipo Quebra Chamas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.520,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Caçador/SC (8)

Grupo: G2

9 - Serviços de Plotagem

Descrição Detalhada: GRAFISMO (PLOTAGEM) DE VIATURA – GUARDA MUNICIPAL DE CAÇADOR. Padrão.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.700,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Caçador/SC (2)

Grupo: G2

10 - Suporte Pára-Choque

Descrição Detalhada: Suporte Pára-Choque Aplicação: Veículo Chevrolet S-10 , Tipo: Traseiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.895,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Caçador/SC (2)

Grupo: G2

11 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Chaveada , Tensão Alimentação: 100/240 V, Tensão Saída: 12 V, Corrente Saída: 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 931,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Caçador/SC (1)

Grupo: G3

12 - Rádio Transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Potência Transmissão: 1 W, Frequência Operação: 900 MHZ, Tipo: Comunicador Digital Portatil , Características Adicionais: Visor Luminoso Capacidade Mínima De 12 Horas , Operação: Controle De Bandas (902-907 Mhz) , Fonte Alimentação: Bateria Recarregável , Acessórios: Bateria Lítion-Ion, Carregador Bateria 110 V, Pre-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.578,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Caçador/SC (2)

Grupo: G3

13 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Chaveada , Tensão Alimentação: 100/240 V, Tensão Saída: 12 V, Corrente Saída: 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 931,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Caçador/SC (1)

Grupo: G4

14 - Rádio Transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Potência Transmissão: 1 W, Frequência Operação: 900 MHZ, Tipo: Comunicador Digital Portatil , Características Adicionais: Visor Luminoso Capacidade Mínima De 12 Horas , Operação: Controle De Bandas (902-907 Mhz) , Fonte Alimentação: Bateria Recarregável , Acessórios: Bateria Lítion-Ion, Carregador Bateria 110 V, Pre-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 66.313,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Caçador/SC (8)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Rádio Transceptor	2	Unidade
2	Manutenção Sinalizador Acústico / Visual	2	UNIDADE
3	Peças / Acessórios Armamento	2	Unidade
4	Serviços de Plotagem	2	UNIDADE
5	Trânsito - Policiamento / Segurança / Campanhas / Análise /Relatório	2	UNIDADE

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Rádio Transceptor	2	Unidade
7	Sinalizador Automotivo	2	Unidade
8	Peças / Acessórios Armamento	8	Unidade
9	Serviços de Plotagem	2	UNIDADE
10	Suporte Pára-Choque	2	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Fonte Alimentação	1	Unidade
12	Rádio Transceptor	2	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Fonte Alimentação	1	Unidade
14	Rádio Transceptor	8	Unidade