

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00444/2023-000

1 - Itens da Licitação

1 - Controle Qualidade - Laboratório

Descrição Detalhada: Catálogo Compras.gov – Grupo 835 – Serviço 19127. Ensaio laboratorial de Poços Rurais e Urbanos. Amônia; Coliformes Totais e Termotolerantes; Condutividade; Cor; DBO; DQO; Dureza total; Ferro; Fluoreto; Fósforo total; Fosfato; Nitrogênio total; Ph; Sólidos Dissolvidos Totais; Temperatura; Turbidez.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.426,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Caçador/SC (20)

2 - Controle Qualidade - Laboratório

Descrição Detalhada: Catálogo Compras.gov – Grupo 835 – Serviço 19127. Ensaio laboratorial para acompanhamento de qualidade da água do Rio do Peixe. Coliformes Totais e Termotolerantes; Cor; Cloretos; DBO; Fosfato; Nitrogênio total; Óleos e Graxas; Oxigênio Dissolvido; Ph; Sólidos totais; Temperatura; Turbidez.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.267,44

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Caçador/SC (8)

3 - Controle Qualidade - Laboratório

Descrição Detalhada: Catálogo Compras.gov – Grupo 835 – Serviço 19127. Ensaio laboratorial de Nascentes. Coliformes Totais – NMP/100ml E. Coli – NMP/100ml Cor Aparente – mg/L DBO 5 dias – mg/L PH Sólidos Dissolvidos – mg/L Turbidez – mg/L Ferro Total (Fe) – mg/L.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.481,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Caçador/SC (20)

4 - Controle Qualidade - Laboratório

Descrição Detalhada: Catálogo Compras.gov – Grupo 835 – Serviço 19127. Poços (água subterrânea): monitoramento dos Cemitérios. pH; condutividade elétrica; cor aparente; turbidez; sólidos totais; cloreto; fosfato; sulfato; nitrogênio nitrato; nitrogênio nitrito; nitrogênio amoniacal; nitrogênio Kkeldhal total; bactérias heterotróficas; coliformes totais; e coli; clostridium perfringens.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20.562,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Caçador/SC (30)

5 - Controle Qualidade - Laboratório

Descrição Detalhada: Catálogo Compras.gov – Grupo 835 – Serviço 19127. Medição do Nível Freático. Medição do nível da água, poços subterrâneos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 765,44

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Caçador/SC (16)

6 - Controle Qualidade - Laboratório

Descrição Detalhada: Catálogo Compras.gov – Grupo 835 – Serviço 19127. Solo: monitoramento dos Cemitérios. Alumínio; antimônio; arsênio; bário; boro; cádmio; chumbo; cobalto; cobre; cromo; ferro; manganês; mercúrio; molibdênio; níquel; nitrato (como N); prata; selênio; vanádio zinco.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 30.402,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Caçador/SC (30)