

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00068/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Meio - fio de concreto****Descrição Detalhada:** Meio - Fio De Concreto Composição: Areia, Cimento E Pedra Britada , Espessura: 25 CM, Dimensões: 80 X 25 C**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1300**Quantidade Mínima Cotada:** null**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 34,69**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Caçador/SC (1300)**2 - Meio - fio de concreto****Descrição Detalhada:** Meio - Fio De Concreto Composição: Areia, Cimento E Pedra Britada , Espessura: 25 CM, Dimensões: 80 X 25 C**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1300**Quantidade Mínima Cotada:** null**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 40,26**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Caçador/SC (1300)**3 - Bloco de concreto****Descrição Detalhada:** Bloco De Concreto Comprimento: 25 CM, Largura: 25 CM, Altura: 6 CM, Aplicação: Pavimentação , Tipo: Sextavado**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 650**Quantidade Mínima Cotada:** null**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 77,63**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Caçador/SC (650)**4 - Bloco de concreto****Descrição Detalhada:** Bloco De Concreto Comprimento: 39 CM, Largura: 19 CM, Altura: 19 CM, Aplicação: Construção Civil , Tipo: Maciço , Características Adicionais: Resistência Compressão Mínima 2,0 Mpa/Fck +2mpa**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2990**Quantidade Mínima Cotada:** null**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3,93**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Caçador/SC (2990)

5 - Meio - fio de concreto

Descrição Detalhada: Meio - Fio De Concreto Composição: Areia, Cimento E Pedra Britada , Espessura: 25 CM, Dimensões: 80 X 25 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2990

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Caçador/SC (2990)

6 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 19 CM, Largura: 9 CM, Altura: 19 CM, Tipo: Vazado , Características Adicionais: Bloco De Vedação/Reto Quadrado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 650

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Caçador/SC (650)

7 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 19 CM, Largura: 14 CM, Altura: 14 CM, Aplicação: Construção Civil , Tipo: Vazado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 650

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Caçador/SC (650)

8 - Canaleta concreto

Descrição Detalhada: Canaleta Concreto Material: Concreto , Tipo: Meia Cana , Comprimento: 19 CM, Espessura Parede: 2 CM, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 780

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Caçador/SC (780)

9 - Canaleta concreto

Descrição Detalhada: Canaleta Concreto Material: Concreto , Tipo: Meia Cana , Comprimento: 19 CM, Espessura Parede: 2 CM, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 780

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Caçador/SC (780)

10 - Lajota

Descrição Detalhada: Lajota Material: Concreto , Acabamento Superficial: Natural , Aplicação: Pavimentação , Cor: Não Aplicável , Comprimento: Não Aplicável CM, Largura: Não Aplicável CM, Espessura: 8 CM, Peso: Não Aplicável G, Tratamento Superficial: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Caçador/SC (130)

11 - Remoção de Carga Até 80t

Descrição Detalhada: Execução de mão de obra em remoção e reposição de lajotas tipo "paver", incluída de fornecimento de materiais e mão de obra. Remoção e reposição de lajotas tipo "paver" já existentes para calçadas, com fornecimento de material para base e rejunte, incluindo mão de obra de assentamento. Paver 10x20x6 cm, com resistência mínima de 35 MPa. Cores serão definidas pela entidade requisitante. Conforme ABNT NBR 9781:2013 – ABNT 15953/2011.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 650

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 169,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Caçador/SC (650)

12 - Remoção de Carga Até 80t

Descrição Detalhada: Execução de mão de obra com lajotas tipo "paver", incluída de fornecimento de materiais e mão de obra. Serviços de fornecimento de material e mão de obra para pavimento intertravado com peças pré-moldadas de concreto de cimento Portland, tipo "paver", 10x20x6 cm, com resistência mínima de 35 MPa, com execução de regularização de subleito, sub-base em brita em espessura mínima de 15 cm, colchão de areia ou pó de pedra com espessura uniforme igual a 4 cm, contenção, assentamento das peças pré-moldadas de medidas 6x10x20 cm e resistência mínima de 35 MPa, utilizando linhas de referência, e rejuntamento, segundo especificações da ABNT NBR 15.953:2011, recomendações técnicas para pavimentos intertravados da ABCP.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1300

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 199,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Caçador/SC (1300)