

















COTAÇÃO : 066101 ABERTURA : 21/08/2023 VALIDADE : 05 DIAS Página 1/4  
 CLIENTE : 000634 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR CNPJ/CPF : 83.074.302/0001-31  
 I.E./R.G. : ISENTO  
 ENDEREÇO : AVENIDA SANTA CATARINA, 195, 195 BAIRRO : CENTRO  
 MUNICÍPIO : CACADOR (SC) CEP : 89500-000  
 FONE/FAX : (49) 3666 2400 CELULAR :  
 CONTATO : REPR. : 018 - KARLA / GABRIEL  
 TRANSP. : FRETE : REMETENTE (CIF)  
 PGTO :

PRODUTO	CODFABRICA	UN	QTDE	VLR UNIT.	VLR TOTAL	
008370 - PERNEIRA BIDIM COM TALA EM PVC COM VELCRO TECMATER	CA:30955	UN	1,000	39,90	39,90	
002628 - LUVA TECMATER VAQUETA FLORESTAL MOTOSSERR.COD-1011	CA:25636	PR	1,000	35,90	35,90	
002974 - LUVA VOLK NITRILICA VERDE 33CM S/FORRO T:09 (G)	CA:16314	PR	1,000	6,90	6,90	
002431 - LUVA VESTIPELLI VAQUETA DORSO RASPA 7CM T:08	CA:19544	PR	1,000	15,90	15,90	
015202 - LUVA HANDEX HAND TATIL PU PRETA T:09 (G)	CA:41628	PR	1,000	4,50	4,50	
009829 - LUVA KALIPSO TATEX TRICOTADA PIG 4 FIOS BRANCA T:U	CA:34491	PR	1,000	3,50	3,50	
009410 - RESPIRADOR PFF2 C/VALVULA CAMPER	CA:38944	UN	1,000	1,90	1,90	
001069 - ABAFADOR POMP MUFFLER 21DB 3M	CA:14235	UN	1,000	69,90	69,90	

OBSERVAÇÃO:

PRODUTOS : 1.921,40  
 SERVIÇOS : 0,00  
 IPI : 0,00  
 ST : 0,00  
 FRETE : 0,00  
 TOTAL : 1.921,40

COTAÇÃO : 066101 ABERTURA : 21/08/2023 VALIDADE : 05 DIAS Página 2/4  
 CLIENTE : 000634 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR CNPJ/CPF : 83.074.302/0001-31  
 I.E./R.G. : ISENTO  
 ENDEREÇO : AVENIDA SANTA CATARINA, 195, 195 BAIRRO : CENTRO  
 MUNICÍPIO : CACADOR (SC) CEP : 89500-000  
 FONE/FAX : (49) 3666 2400 CELULAR :  
 CONTATO : REPR. : 018 - KARLA / GABRIEL  
 TRANSP. : FRETE : REMETENTE (CIF)  
 PGTO :









PRODUTO	CODFABRICA	UN	QTDE	VLR UNIT.	VLR TOTAL	
001089 - PLUG PLUS 19DB SILICONE POLIESTER 3M	CA:5745	PR	1,000	3,50	3,50	
003582 - MACACAO VOLK COVERTCH 100 BRANCO T:G	CA:39183	UN	1,000	14,50	14,50	
014480 - SAPATO BI BELLGA VAQUETA C/ BICO PVC MOD. 86 TEB-PM 348 Nº 40	CA:39629	PR	1,000	82,90	82,90	
003288 - CREME NUTRIEX PROTETOR SOLAR FPS30 C/REPELENTE 120GR		FR	1,000	16,00	16,00	
002733 - CAPA DE CHUVA PVC FORRADA AMARELA TOTAL LUVAS T: G	CA:44984	UN	1,000	19,90	19,90	
003872 - CREME REZYMOM AZUL REZYBIO BISNAGA 200GR	CA:16673	FR	1,000	8,50	8,50	
003290 - CREME/SABONETE NUTRIEX DESENGRAXANTE C/ESFOLIANTE 200GR		FR	1,000	12,00	12,00	
009390 - CINTO MULT PQD ABD REG TOTAL 5 PTS ANCORAGEM MULT2012A	CA:35531	UN	1,000	380,00	380,00	

OBSERVAÇÃO:

PRODUTOS :	1.921,40
SERVIÇOS :	0,00
IPI :	0,00
ST :	0,00
FRETE :	0,00
<b>TOTAL :</b>	<b>1.921,40</b>



COTAÇÃO : 066101 ABERTURA : 21/08/2023 VALIDADE : 05 DIAS Página 3/4  
 CLIENTE : 000634 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR CNPJ/CPF : 83.074.302/0001-31  
 I.E./R.G. : ISENTO  
 ENDEREÇO : AVENIDA SANTA CATARINA, 195, 195 BAIRRO : CENTRO  
 MUNICÍPIO : CACADOR (SC) CEP : 89500-000  
 FONE/FAX : (49) 3666 2400 CELULAR :  
 CONTATO : REPR. : 018 - KARLA / GABRIEL  
 TRANSP. : FRETE : REMETENTE (CIF)  
 PGTO :

PRODUTO	CODFABRICA	UN	QTDE	VLR UNIT.	VLR TOTAL	
009404 - TALABARTE Y FITA ABS CONECT CL A 55/18MM MULT1892G		UN	1,000	180,00	180,00	
016144 - AVENTAL DE RASPA 120X60CM S/EMENDA ML	CA:46413	UN	1,000	42,00	42,00	
001044 - OCULOS LEOPARDO INCOLOR KALIPSO	CA:11268	UN	1,000	5,50	5,50	
002474 - OCULOS LEOPARDO CINZA KALIPSO	CA:11268	UN	1,000	5,50	5,50	
002662 - MASCARA DE SOLDA AUTOMATICA PROFISSIONAL WELD VISION REF:97426	CA:38496	UN	1,000	350,00	350,00	
014682 - BOTINA BI VAQUETA BELLGA C/ BICO PVC MOD.345 TEA/PR N°40	CA: 39630	PR	1,000	92,00	92,00	
004018 - MOSQUETAO TASK OVAL ACO TRAVA AUTOMATICA TM-0040		UN	1,000	69,90	69,90	
009703 - CAPACETE H-700 AZUL CLARO C/ SUSPENSÃO AJUSTE FACIL E JUGULAR 3M	CA:29638	UN	1,000	51,00	51,00	

OBSERVAÇÃO:

Responsável pelo Orçamento

23 / 11 / 23







Assinatura:


 Wilian Henrique Furtado  
 Secretaria de Infraestrutura  
 Departamento de Compras

PRODUTOS :	1.921,40
SERVIÇOS :	0,00
IPI :	0,00
ST :	0,00
FRETE :	0,00
TOTAL :	1.921,40



COTAÇÃO : 066101 ABERTURA : 21/08/2023 VALIDADE : 05 DIAS Página 4/4  
 CLIENTE : 000634 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR CNPJ/CPF : 83.074.302/0001-31  
 I.E./R.G. : ISENT0  
 ENDEREÇO : AVENIDA SANTA CATARINA, 195, 195 BAIRRO : CENTRO  
 MUNICÍPIO : CACADOR (SC) CEP : 89500-000  
 FONE/FAX : (49) 3666 2400 CELULAR :  
 CONTATO : REPR. : 018 - KARLA / GABRIEL  
 TRANSP. : FRETE : REMETENTE (CIF)  
 PGTO :

PRODUTO	CODFABRICA	UN	QTDE	VLR UNIT.	VLR TOTAL	
002527 - ABAFADOR MUFFLER P/ACOPLAR H-700 17DB 3M	CA:33835	PR	1,000	97,90	97,90	
015806 - CAPACETE LIBUS C/ PROTETOR FACIAL 8P E ABAFADOR 340C (KIT FLORESTAL)	CA:37134	UN	1,000	132,00	132,00	
009524 - CAPACETE H-700 BRANCO C/ SUSPENSÃO AJUSTE FACIL E JUGULAR 3M	CA:29638	UN	1,000	51,00	51,00	
002264 - CARTUCHO VAPORES ORGANICOS G/ACIDOS 6003 3M UND	CA:4115/1201	UN	2,000	48,00	96,00	
015204 - LUVA HANDEX HAND GRIP AZUL T:09 (G)	CA:44116	PR	1,000	7,90	7,90	
015909 - COLETE REFLETIVO HANDEX LARANJA 1 BOLSO T:G		UN	1,000	25,00	25,00	

**OBSERVAÇÃO:**

<b>PRODUTOS :</b>	1.921,40
<b>SERVIÇOS :</b>	0,00
<b>IPI :</b>	0,00
<b>ST :</b>	0,00
<b>FRETE :</b>	0,00
<b>TOTAL :</b>	1.921,40



VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Item	Qtd.	Un.	Descrição Produto
1	500	PAR	Meleira com fechamento em Velcro - Confeccionada em polícoreto de vinila com 5 hastes injetadas, proteção total do metatarso e veícro de 5cm para fechamento.
2	100	PAR	Luva de segurança confeccionada em vaqueta na palma, poliéster no dorso e punho, reforço em vaqueta nas pontas dos dedos, reforço em vaqueta entre a palma e a palma e os dedos, elástico no dorso para ajustes. COM CA - LUVA P/ OPERADOR DE MOTOSERRA - Tamanho 9 e 10 - 50 cada.
3	2000	PAR	Luva de segurança, confeccionada em borracha nitrílica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. COM CA - Tamanhos 7 - 8 - 9 - 10 - 500 cada
4	2000	PAR	Luva de segurança confeccionada em vaqueta, reforço interno em raspa na palma, reforço externo em vaqueta entre os dedos polegares e indicador, elástico no dorso para ajuste. COM CA - Tamanhos 9 e 10 - 1000 cada
5	4000	PAR	Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. COM CA - Tamanhos 7, 8, 9 e 10 - 1000 cada
6	100	PAR	Luva para soldador, mão em vaqueta asa integral espessura 08/10 linhas, punho em raspa, espessura 12/14 linhas, curtidos ao cromo, em reforço na região palmar. Tira de reforço entre o polegar e indicador, elástico 10 mm para o ajuste no dorso. Costura em linha mista (algodão/poliéster) para dar resistência à tração e calor, tendo em média 30/40 pontos por decímetro. COM CA - Tamanho 9 e 10 - 50 cada
7	400	PAR	Luva de segurança tricotada em fios de algodão e poliéster, palma e face palmar dos dedos com pigmentos antiderrapantes de PVC, extremidade dos dedos com reforço de borracha de PVC. Punho com elástico com acabamento oveloque. COM CA - Tamanhos 9 e 10 - 200 cada
8	4000	UNIDADE	Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF-2(S), com formato tipo concha, tamanho regular, com solda térmica em seu perímetro. Sobre a concha interna de sustentação em microfibras sintéticas moldadas a quente em processo sem uso de resina, é montado o meio filtrante composto por camadas de microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. A parte externa do respirador é recoberta por um não tecido, podendo se apresentar nas cores branca ou verde, que protege o meio filtrante, evitando que as microfibras se soltem. Nas laterais da peça, existem 04 (quatro) grampos metálicos, sendo dois de cada lado, por onde passam as pontas de DZ (dois) tirantes elásticos na cor branca. A parte superior interna da peça possui uma tira de espuma na cor cinza e a parte superior externa possui uma tira de material metálico moldável, ambos para ajuste nasal, conferindo ao respirador vedação facial. O respirador possui, em sua parte central, uma válvula de exalação. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO

36

18.000,00

32,7

7,02

14040

18,5

37000

2,95

11800

26

26000

2,5

10000

2,7

10800

22.068.330/0001-51

CORDEIRO CONFECÇÕES  
DE BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA MERUA TANCREDO NEVES, 833  
NSA. SRA. DE LOURDES - CEP: 89620-000  
CAMPOS NOVOS - SC



9	30	UNIDADE	Máscara Semi Facial C/2 Filtros. O corpo do respirador é moldado em elastômero sintético atóxico, ultra macio, com bordas internas almofadadas, proporcionando uma perfeita vedação aos diferentes tipos de rosto de usuários. Possui duas válvulas de inalação e uma de exalação. A aranha frontal de fixação, o conector para filtro, as válvulas e os cartuchos são fabricados em plástico resistente ao calor. Proporciona fixação à face em quatro pontos, através de tirantes elásticos móveis com regulagem de pressão proporcionada pela fácil variação de comprimento, através de passadores em plástico resistente, no tirante localizado na parte superior, encontram-se costuradas duas alças plásticas na cor cinza claro, para encaixe na cabeça do usuário, permitindo assim muito mais conforto. COM Protetor auditivo, tipo concha, com parte externa em ABS, haste de sustentação em aço inoxidável, espuma antirruído, almofada desmontável para um perfeito ajuste na cabeça. COM CA	0
10	100	UNIDADE	Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, confeccionado em silicone, com ou sem cordão. COM CA	450
11	300	UNIDADE	- TAMANHO ÚNICO	0
12	100	UNIDADE	Macação de segurança confeccionado em tecido sintético de poliéster revestido de PVC em uma face, capuz, fechamento em velcro e botão plástico de pressão, mangas longas, elástico nos punhos e tornozelos para ajustes, costuras através de solta eletrônica. COM CA - TAMANHO G e GG - 50 CADA	0
13	500	UNIDADE	Sapato com elástico lateral, confeccionado em vaqueta integral curtida ao crômio, 20 linhas de espessura, estampa relax, lingueta acolchoada com sanfona lateral de ajuste com elástico. Forro interno de gáspea em material não tecido agulhado com propriedades de absorção do suor e antimicrobiano. Para proteção do calcanhar, contraforte termo conformado com avesso antideslizante para proporcionar firmeza e estabilidade durante o caminhar. Para armação do bico e proteção dos dedos couro laminado termo conformado ou de plástico injetado, colocada entre o forro e o couro. Cabedal costurado com linha de nylon plastificada 60/40 com 3 a 4 pontos por cm. Palmilha de montagem em material não tecido agulhado fixado ao cabedal no sistema strobel. Palmilha de limpeza removível, em espuma látex forrada nas duas faces com tecido, com	24000
14	2000	UNIDADE	Protetor Solar UV FPS 30 com Repelente de Insetos	8000
15	200	UNIDADE	Protetor facial composto de coroa de polipropileno preto que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça, visor confeccionado em policarbonato incolor disponível em três tamanhos: 6" (com cerca de 230 mm de largura e 152 mm de altura), 8" (230 mm de largura e 200 mm de altura) e 10" (230 mm de largura e 255 mm de altura) preso à coroa por meio de três parafusos metálicos. As extremidades da coroa são fixadas na carneira, confeccionada em polietileno branco de alta densidade, por meio de dois parafusos metálicos, onde o sistema de ajuste está disponível através de ajuste simples ou catraca. COM CA	40

22.068.330/0001-51

CORDEIRO CONFECCOES  
DE BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME

RUA TANCREDO NEVES, 833

NSA. SRA. DE LOURDES - CEP. 89620-000

CAMPOS NOVOS - SC



8500

17

16	500	UNIDADE	Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras através de solda eletrônica e fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão. COM CA	17	8500
17	300	UNIDADE	Creme de proteção classificado como Hidrossolúvel e Óleo Resistente, Grupo 2, homogêneo, uniforme, de cor azul, de odor característico e Ph "in natura" a 20º igual a 7,90, composto por: Água, Corn Starch, Parfum, Petrolatum, Glycerin, Dimethiconol (and) Tea dodecylbenzenesulfonate, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Food blue 5, Diazolidinyl Urea, Nonoxonyl 3, Cetearyl Alcohol, Cetearith 20, Stearic Acid, Triethanolamine.	0	9000
18	1000	UNIDADE	Creme de Limpeza Esfoliante 250 gramas.	9	9000
19	10	UNIDADE	Cinto de Segurança Tipo Paraquedista com Lombar e com 6 pontos de ancoragem confeccionado em fita de poliéster, deve conter: 02 meias-argolas para posicionamento na cintura, 01 meia-argola com ponto de conexão dorsal, 01 meia-argola na altura do abdômen, 01 meia-argola na altura do ventre, fixa a um mesquiteiro oval, fixado ao cinto, 05 fivelas duplas para ajuste nas pernas, cintura e ombro, 02 alças para porta ferramentas, Ajuste beltrol, Almofada para proteção lombar e das pernas.	0	3600
20	100	UNIDADE	Avental de segurança confeccionado em raspa e tiras de elástico nas costas, tiras na cintura afixadas por costuras reforçadas, raspa para ajustes, costurado e linha de algodão. COM CA	36	9270
21	300	UNIDADE	Capuz de segurança confeccionado em tecido de algodão, protetor de nuca com 20 cm, regulagem na parte traseira do capuz para ajuste com tela em nylon frontal. COM CA	30,9	3900
22	1000	UNIDADE	Oculos de segurança com armação e visor em policarbonato INCOLORE ESCURO, modelo Leopardo. Possui ponte nasal injetada na lente; As hastes tipo espátula são confeccionadas do mesmo material da lente e articuladas por meio de parafusos metálicos. Características e aplicabilidades: Para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais. COM CA 500 INCOLORES E 500 ESCUROS	3,9	17500
23	1000	UNIDADE	Chapéu de palha com aba de 12 cm, circunferência de 57 cm na parte da cabeça, e 10 cm de altura. Seia de 30 cm confeccionada em brim na cor azul, para proteção do pescoço contra o sol, chuva, salpicos (plágios de lama) etc.	17,5	5800
24	50	UNIDADE	Máscara de Solda com Escurimento Automático - Estágio Claro DIN 3 a Estágio Escuro DIN 11. Proteção do filtro UV/IR - DIN 16	116	91500
25	1500	UNIDADE	Pares de Calçado de segurança tipo botina, (30 B) fechamento em elástico preto ou branco nas laterais, dorso acolchoado, confeccionado em couro preto, branco ou marrom curtido ao crômio, forro da gásp ea em não tecido na cor cinza; palmilha de montagem em material sintético na cor branca, solado em poliuretano bidensidade na cor preta injetado diretamente no cabedal, sem biqueira de aço, resistente ao óleo combustível. COM CA - NUMERAÇÃO DE 39 A 45.	61	

22.068.330/0001-51

CORDEIRO CONFECÇÕES  
DE BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME

RUA TANCREDO NEVES, 833

NSA. SRA. DE LOURDES - CEP: 89620-000

CAMPOS NOVOS - SC



26	100	UNIDADE	Paras de Calçado de segurança tipo botina, resistente a Temperatura de até 300 Graus. COM CA - NUMERAÇÃO DE 33 A 45. (Para trabalhadores da Pavimentação Asfáltica)	0
27	300	UNIDADE	MACACÃO EM BRIM COM MANGAS LONGAS DEVERÃO SER CONFECCIONADOS COM BOLSOS NA PARTE FRONTAL, 03 BOLSOS NA PARTE DA DIANTEIRA E 02 BOLSOS NA PARTE TRASEIRA, COM BRASÃO DA PREFEITURA DE CAÇADOR BORDADO, NA PARTE SUPERIOR ESQUERDA NA COR CINZA, COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS, SENDO, UMA NA ALTURA DA COXA E A OUTRA NA ALTURA DA PANTURRILHA E NUMERAÇÃO	0
28	100	UNIDADE	BOLSA COCOTE CALÇA-BOTA - Calça de segurança para saneamento tipo pijama, confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC em ambas as faces (trevira), costuras através de solda eletrônica, com cordão na cintura para ajustes, botas de PVC ferradas acopladas. COM CA - NUMERAÇÃO DE 38 A 45	13300
29	10	UNIDADE	Tabarte "Y" com Absorvedor de Energia que deve conter: 02 conectores classe A em aço com abertura de 55mm; 01 absorvedor de energia com conector Classe T em aço com abertura de 18mm; Confeccionado em material sintético poliéster e elástico; Utilizado em conjunto com cintureiros	0
30	10	UNIDADE	Mosquetão de Aço Oval com Fechamento em Rosca - Confeccionado em aço e com fechamento em rosca, o mosquetão garante durabilidade e resistência para o sistema pessoal para detenção de quedas. Capacidade para 25 kn.	0
31	30	UNIDADE	Capacete Classe A e B Azul com Abafador e Protetor Facial - Carneira fixada ao casco, regulagem por pino, suspensão, protetor facial em um suporte basculante e protetor auditivo tipo concha, constituído por dois abafadores de plástico apresentando almofadas de vedação e espuma no interior.	3060
32	30	UNIDADE	Capacete Classe A e B Branco com Carneira de Ajuste Fácil e Jugular	2460
33	100	UNIDADE	CARTUCHO PARA FILTRO QUIMICO - VO/GA - VAPORES ORGANICOS E GASES ÁCIDOS : Os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Este filtro químico Classe 1 contra vapores orgânicos e gases ácidos até 1000ppm, cloro até 10ppm e ácido clorídrico ou dióxido de enxofre até 50ppm ou 10 vezes o seu limite de tolerância ou até a concentração IPVS, o que for menor. O carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no	1800

**22.068.33010001-51**  
**CORDEIRO CONFECÇÕES**  
 DE BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME

RUA TANCREDO NEVES, 833  
 NSA. SRA. DE LOURDES - CEP: 89620-000  
 CAMPOS NOVOS - SC



0

34	10	UNIDADE	TRAVA QUEDAS AT 7070 DISPOSITIVO TRAVA QUEDAS COM EXTENSOR PARA CORDA DE 12 MM: Possui travas internas arredondadas; Conector classe T (abertura de 17 mm) utilizado no ponto de conexão dorsal ou peitoral do cinturão tipo paraquedista/abdominal. APLICAÇÃO: Deslocamento vertical em backp desliza acompanhando o trabalhador em ascensão e descensão, e trava automática em caso de queda. ESPECIFICAÇÕES: Trava Quedas Aço - Extensor Fita de poliéster 23 cm - Conector Classe T Aço.
35	500	PAR	6.5 LUVA NITRILON: Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil com revestimento em látex natural corugado na face palmar, dedos e dorso em 3/4, punho em elástico com acabamento em overlock.
36	200	UNIDADE	21 Colete de sinalização de alta visibilidade, com 1 bolso. Confeccionado em tecido fluorescente 100% poliéster, combinado com faixas retrorrefletivas repelentes de água em X, com paralelas horizontais nas costas, verticais e horizontais na parte frontal, fechamento frontal em zíper.

Total

310.530,00

**22.068.330/0001-51**  
**CORDEIRO CONFECÇÕES**  
 BE BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME  
 RUA TANCREDO NEVES, 833  
 NSA. SRA. DE LOURDES - CEP: 89620-000  
 CAMPOS NOVOS - SC

Responsável pelo Orçamento

23/11/23  
 Assinatura: *Wiliam Furtado*

Secretaria de Infraestrutura  
**Wiliam Henrique Furtado**  
 Departamento de Compras



Item	Qde.	Un.	Descrição Produto	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	500	PAR	Pierrela com fechamento em Vetro - Confeccionada em prendeteiro de vinil com 5 lentes ajustadas, proteção total do metálico e vidro de Sum para fechamento.	34,8	17400
2	100	PAR	Linha de segurança confeccionada em vaqueta na palma, poliéster no dorso e punho; refiro em vaqueta nas pontas nos dedos; refiro em vaqueta sobre a palma e a carne e de dedo; elástico no dorso para ajustes. COM CA - (LUA R) OPERADOR LE MOTUSSEIRA - Tamanho 8 e 10 - 50 cada.	31,7	3170
3	2000	PAR	Linha de segurança confeccionada em borracha nítida, fixada externamente, com acabamento antiderrapante. COM CA - Tamanhos 7 - 8 - 9 - 10 - 500 cada.	6,96	13920
4	2000	PAR	Linha de segurança confeccionada em vaqueta; refiro externo em raspa na palma; refiro externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador; elástico no dorso para ajuste. COM CA - Tamanhos 9 e 10 - 1000 cada.	17,4	34800
5	4000	PAR	Linha de segurança confeccionada em fibras sintéticas; revestimento da face palmar e ponta dos dedos em policuretano (PU) punho com inserções de fibras sintéticas e acabamento em fibras sintéticas. COM CA - Tamanhos 7, 8, 9 e 10 - 1000 cada.	2,35	9400
6	100	PAR	Linha para soldador, mão e vaqueta sua mesma espessura (8/10 linhas, punho em raspa, espessura 12/14 linhas, costura interna em reforço na região palmar. Teia de refiro entre o polegar e indicador, elástico 10 mm para o ajuste no dorso. Costura em tira média (algodão/poliéster) para dar resistência à tração e calor tendo em média 30/40 pontos por centímetro. COM CA - Tamanho 9 e 10 - 50 cada.	2,5	2500
7	400	PAR	Linha de segurança bicolorada em fios de algodão e poliéster, palma e face palmar dos dedos com pigmentos antiderrapantes de PVC, estirada dos dedos com refiro de borracha de PVC. Punho com elástico, com acabamento overlock. COM CA - Tamanho 9 e 10 - 200 cada.	2,25	900
8	4000	UNIDADE	Respirador purificador de ar tipo peça semi-facial filtrante para partículas, classe PFF 2/S; com formato tipo concha, tamanho regular, com selo térmico em seu perímetro. Sobre a concha interna de sustentação em microfibras sintéticas moldada e quente em processo análogo de resina, é montado o meio filtrante composto por camadas de microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. A parte externa do respirador é recebida por um não tecido, podendo se apresentar nas cores branca ou verde, que protege o meio filtrante, evitando que as microfibras se soltem. Nas laterais da peça, existem 04 (quatro) grampos metálicos, sendo dois de cada lado, por onde passam os pontos de 32 (dois) brantes elásticos na cor branca. A parte superior interna da peça possui uma tira de espuma na cor cinza, e a parte superior externa possui uma tira de material metálico moldável, ambos para ajuste nasal, conferindo ao respirador vedação facial. O respirador possui, em sua parte central, uma válvula de exalação. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. COM CA.	2,3	9200
9	30	UNIDADE	Máscara Semi-Facial C/2 Filtros. O corpo do respirador e moldado em elastômero sintético atóxico, ultra macio, com bordas internas arredondadas proporcionando uma perfeita vedação aos diferentes tipos de rosto de usuários. Possui duas válvulas de exalação e uma de exalação. A aranha frontal de fixação, o conector para filtro, as válvulas e os cartuchos são fabricados em plástico resistente ao calor. Proporciona fixação à face em quatro pontos, através de brantes elásticos móveis, com regulagem de pressão proporcionada pela face variação de comprimento, através de passadores em plástico resistente, no brante localizado na parte superior, encontram-se costuras duas alças plásticas na cor cinza clara, para encaixe na cabeça do usuário, permitindo assim muito mais conforto. COM CA.	8,0	2400
10	100	UNIDADE	Protetor auditivo tipo concha, com parte externa em ABS, haste de sustentação em espuma acústica e espuma anti-ruído, amovível e desmontável para um perfeito ajuste na cabeça. COM CA.	0	0
11	300	UNIDADE	Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, confeccionado em silicone, com ou sem cordão. COM CA - TAMANHO UNICO.	1,45	435
12	100	UNIDADE	Marcão de segurança confeccionado em tecido sintético de poliéster revestido de PVC em uma face; capuz, fechamento em elástico e botões plásticos de pressão, mangas longas, elástico nos punhos e tornozelos para ajustes; costuras através de solda ultrassônica. COM CA - TAMANHO G e GD - 50 CADA.	0	0
13	500	UNIDADE	Sapato com elástico lateral, confeccionado em vaqueta integral curvado ao pé, 20 linhas de espessura; estampa retá, lingüeta acolchoada com fivela lateral de ajuste com elástico. Forro interno da gástera em material não tecido alinhado com propriedades de absorção do suor e antiodor. Para proteção do calcanhar, contraforte lermo conformado com avesso antidolente para proporcionar firmeza e estabilidade durante o caminhar. Para proteção da boca e proteção dos dedos costura laminada lermo conformada ou de látex, de cor verde, colada sobre o forro e o couro. Cabedal costurado com lino de nylon plastificado 60/40 com 3 a 4 pontos por cm. Palmilha de montagem em material não tecido alinhado ao cabedal no sistema strobel. Palmilha de limpeza removível, em espuma útil, formada nas duas faces com tecido, com propriedades de absorção do suor e antimicrobiano.	0	0
14	2000	UNIDADE	Protetor Solar UV FPS 30 com Repelente de insetos.	11,80	23700
15	200	UNIDADE	Protetor facial composto de coroa de polipropileno preto que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça; visor confeccionado em policarbonato incolor disponível em três tamanhos: 6" (com cerca de 230 mm de largura e 152 mm de altura), 8" (230 mm de largura e 202 mm de altura) e 10" (220 mm de largura e 255 mm de altura) preso à coroa por meio de três parafusos metálicos. As extremidades da coroa são fixadas na câmara, confeccionada em polipropileno branco de alta densidade, por meio de dois parafusos metálicos, onde o sistema de ajuste está disponível através de ajuste simples ou cavaia. COM CA.	31,8	6360
16	500	UNIDADE	Capa de chuva curta fechada em PVC com forro de poliéster, mangas longas; capuz; costuras através de solda ultrassônica e fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão. COM CA.	16,9	8450
17	300	UNIDADE	Creme de proteção classificado como Hidrossolúvel e Óleo Resistente, Grupo 2, Nonogélio, uniforme de cor azul, de odor característico e pH natural a 20°C igual a 7,90, composto por: Água, Cera Starch, Parfum, Petrolatum, Glycerin, Dimethylsiloxane (and) Tea Polydimethylsiloxane, Methylchloroformazolinone, Methylisothiazolinone, Food Blue 5, Diazolidyl Urea, Nonylnol 3, Cetonyl Alcohol, Cetareth 20, Stearic Acid, Triethanolamine.	0	0
18	1000	UNIDADE	Creme de Limpeza Esfoliante 250 gramas.	8,7	8700
19	10	UNIDADE	Cinto de Segurança Tipo Paraquedista com Lombar e com 3 pontos de ancoragem confeccionado em fita de poliéster, dois pontos 02 meia argola para posicionamento, na cintura. 01 meia argola com ponto de conexão dorsal. 01 meia argola na altura do abdômen. 01 meia argola na altura do ventre. Fita a um mosqueteo oval, fixado no cinto, 05 fivelas de ajuste para ajuste nas pernas, cintura e ombro. 02 alças para porta ferramentas, Ajuste pectoral. Almofada para proteção lombar e dos pernas.	0	0
20	100	UNIDADE	Armadilha de segurança, confeccionado em raspa e tiras de elástico nas costas, tiras na cintura alinhadas por costuras reforçadas, raspa para ajustes, costurado e linha de algodão. COM CA.	35	3500
21	300	UNIDADE	Capuz de segurança confeccionado em tecido de algodão, protetor de nuca com 20 cm, regulagem na parte basilar do capuz para ajuste com tela em nylon frontal. COM CA.	30,4	9120
22	1000	UNIDADE	Óculos de segurança com armação e lentes em policarbonato INCOLOR E ESCURO, modelo Leopardo. Possui ponte nasal ajustada na lente. As hastes tipo espátula são confeccionadas do mesmo material da lente e articuladas por meio de parafusos metálicos. Características e aplicações: Para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes. COM CA 500 INCOLORS E 500 ESCUROS.	3,67	3670



23	1000	UNIDADE	Capô de pára com aba de 12 cm, largura frontal de 57 cm na parte da cabeça, e 10 cm de altura. Ela é de 30 cm confeccionada em bico na lateral para proteção do pescoço contra o vento, abotoa (pinga de lama) etc.	16,5	16500
24	50	UNIDADE	Máscara de Solda com Escurecimento Automático - Estágio Claro DIN 3 e Estágio Escuro DIN 11 - Proteção do filo UV-IR DIN 15	11,5	5750
25	1500	UNIDADE	Peras de Calçado de segurança tipo bota - (P) B) fechamento em elástico preto no traseiro nas laterais, dorso suspenso confeccionado em couro preto, traseiro do mesmo material no gram, fone de ouvido em amido laranja ou cinza, permite de montagem em material sintético ou couro, elástico em poliuretano bidirecional na cor preta ajustado diretamente no calçado, sem brincar de aço resistente ao fogo condutível, COM CA - NUMERAÇÃO DE 33 A 45	6,3	96000
26	100	UNIDADE	Peras de Calçado de segurança tipo bota, resistente a Temperatura de até 300 Graus, COM CA - NUMERAÇÃO DE 33 A 45 (Para trabalhos de Pavimentação Asfáltica)		0
27	300	UNIDADE	MALHAÇÃO EM BICO COM MANGAS LONGAS DEVERÃO SER CONFECCIONADOS COM BOTOS NA PARTE FRONTAL, 03 BOTOS NA PARTE DA DIANTEIRA E 02 BOTOS NA PARTE TRASEIRA, COM BOTAÇÃO DA PREFEITURA DE CAÇADOR BOTAÇÃO NA PARTE SUPERIOR ESQUERDA NA COR CINZA, COM 02 LAS PAINHAS REFLETIVAS, SENDO, UMA NA ALTURA DA COXA E A OUTRA NA ALTURA DA PANTURRILHA E NUMERAÇÃO PP P M-0-00-09		0
28	100	UNIDADE	CALÇA BOTA - Canga de segurança para saneamento, tipo puma, confeccionada em tecido sintético perfurado com PVC em ambas as faces (traseira), costuras elásticas de solda elástica, com cordão na cintura para ajustar, botas de PVC forradas ampoladas, COM CA - NUMERAÇÃO DE 33 A 45	11,2	11200
29	10	UNIDADE	Talabarte "Y" com Absorvedor de Energia que deve conter 02 conectores classe A em aço com abertura de 55mm, 01 absorvedor de energia com conector Classe T em aço com abertura de 18mm, Confeccionado em material sintético poliéster e elástico. Utilizado em conjunto com cinturas paraquedista		0
30	10	UNIDADE	Mosqueteão de Aço Cival com Fechamento em Rosta - Confeccionado em aço e com fechamento em rosta, o mosqueteão garante durabilidade e resistência para o sistema pessoal para detenção de quedas. Capacidade para 25 kn		0
31	30	UNIDADE	Capacete Classe A e B Azul com Abalador e Protetor Facial - Câmara fixada ao casco, regulagem por pino, suspensão, protetor facial em um suporte basculante e protetor auditivo tipo concha, constituído por dois abafadores de plástico apresentando almofadas de vedação e espuma no seu interior	100	3000
32	30	UNIDADE	Capacete Classe A e B Branco com Câmara de Ajuste Fácil e Jugar	80	2400
33	100	UNIDADE	CARTUCHO PARA FILTRO QUÍMICO - VOIGA - VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS - Os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Este filtro químico Classe 1 contra vapores orgânicos e gases ácidos até 1000ppm, cloro até 10cpm e ácido clorídrico ou dióxido de enxofre até 50ppm ou 10 vezes o seu limite de tolerância ou até a concentração (PV5) o que for menor. O carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento	17,2	1720
34	10	UNIDADE	TRAVA QUEDAS AT TUDO DISPOSITIVO TRAVA QUEDAS COM EXTENSOR PARA CORDA DE 12 MM. Possui travas internas arredondadas. Conector classe T (abertura de 17 mm) utilizado no ponto de conexão dorsal ou pectoral do cinturão tipo paraquedista abdominal. APLICAÇÃO: Deslocamento vertical em trabalho desceza acompanhando o trabalhador em ascensão e descensão, e trava automática em caso de queda. ESPECIFICAÇÕES: Trava Quedas Aço - Extensor Fita de poliéster 20 cm - Conector Classe T Aço		0
35	500	PAR	LUIVA NITRILON Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil com revestimento em látex natural cortado na face palmar, dedos e dorso em 3/4, punho em elástico com acabamento em overlock	5,67	2835
36	200	UNIDADE	Colete de alta visibilidade de alta visibilidade, com 1 bolso. Confeccionado em tecido fluorescente 100% poliéster, combinado com faixas refletivas repetidas de água em X, com paralelas horizontais nas costas, verticais e horizontais na parte frontal, fechamento frontal em zíper	19	3800
Total					296710

01.883.884/0001-32

GS COMERCIAL CAÇADOR LTDA.

RUA HONORINO MORA, 3765  
89503-155 - CAÇADOR - SC

Responsável pelo Orçamento

23/11/23

Assinatura: *Wiliam Furtado*

Secretaria de Infraestrutura  
Wiliam Henrique Furtado  
Departamento de Compras