



PREFEITURA DE CAÇADOR

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 988057 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR - SC

PREGÃO 90002/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI.  
Entrega de propostas: De 11/06/2024 às 08:00 até 24/06/2024 às 13:30  
Abertura da sessão pública: Dia 24/06/2024 às 13:30 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/06/2024 às 13:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/06/2024 às 14:09:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	24/06/2024 às 14:29:51	Boa tarde Licitantes, sou a Pregoeira Silvana Schmidt e conduzirei este certame, peço que sejam prontos em interagir com esta pregoeira para que possamos otimizar nosso tempo e agilizar o processo.
Sistema	24/06/2024 às 15:17:36	Licitantes em razão do grande volume de itens e de participantes, farei a convocação de anexos de todas as primeiras colocadas, concedendo uma hora mais uma hora, num prazo total de 2 horas para apresentação da proposta readequada, documentação de habilitação e também os prospectos dos itens que pedem código CA, para que sejam remetidos a entidade requisitante efetuar análise e aprovação.
Sistema	24/06/2024 às 15:18:51	A entidade requisitante fará a análise a aprovação dos prospectos dos itens com CA, demais anexos serão analisados pela Pregoeira.
Sistema	24/06/2024 às 15:19:56	Informo ainda que alguns licitantes apresentaram preços acima do estimado de mercado, para que sua proposta seja aceita deve enviar proposta readequada com o valor igual ou menor que o estimado de mercado sob pena de desclassificação para o item
Sistema	24/06/2024 às 15:20:33	Iniciarei neste momento as convocações.
Sistema	24/06/2024 às 17:58:51	Em razão do horário, a sessão será suspensa neste momento e retomada amanhã dia 25/06/2024 às 14h
Sistema	25/06/2024 às 14:04:20	b
Sistema	25/06/2024 às 14:04:37	Boa tarde Licitantes, está reaberta a sessão
Sistema	25/06/2024 às 17:00:08	ATENÇÃO LICITANTES, retorno para desempate no item 17
Sistema	25/06/2024 às 17:54:08	Em razão do horário, a sessão será suspensa neste momento e retomada amanhã dia 26/06/2024 às 14h
Sistema	26/06/2024 às 14:00:47	Boa tarde Licitantes, está reaberta a sessão
Sistema	26/06/2024 às 15:36:04	Licitantes, concluídos os envios dos anexos solicitados, a sessão será suspensa neste momento, para que os prospectos sejam enviados para análise da entidade requisitante e também para que eu possa analisar a documentação de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 16:16:34	A reabertura da sessão será dia 02/07/2024 às 14h
Sistema	02/07/2024 às 14:02:06	Boa tarde Licitantes, sessão está reaberta.
Sistema	02/07/2024 às 14:03:24	A pedido da entidade requisitante que solicitou mais prazo para analisar os prospectos e propostas a sessão será suspensa novamente e reaberta dia 05/07/2024 às 14h
Sistema	02/07/2024 às 14:04:07	Declaro a sessão suspensa neste momento com reabertura dia 05/07/2024 às 14h.
Sistema	05/07/2024 às 14:02:35	Boa tarde Licitantes, está reaberta a sessão
Sistema	05/07/2024 às 14:27:33	Peço que permaneçam conectados
Sistema	05/07/2024 às 15:10:53	Licitantes, disponibilizarei os relatórios emitidos pela entidade requisitante quanto ao resultado da análise de compatibilidade do prospecto enviado com o descritivo do item solicitado em edital. Também adianto que algumas licitantes serão convocadas a enviar documentos complementares em caráter de diligência desta Pregoeira. Para tanto peço que fiquem atentos aos prazos
Sistema	05/07/2024 às 15:52:04	Vou informar aqui os resultados das análises e havendo qualquer discordância poderá ser questionada via recurso administrativo no momento oportuno.
Sistema	05/07/2024 às 15:53:18	Faccina Daltora item 1 aprovado, item 32 não enviou o prospecto para análise da entidade requisitante.
Sistema	05/07/2024 às 15:54:22	Paranaseg Itens 2, 7, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 42 aprovados.
Sistema	05/07/2024 às 15:57:07	Hyper itens 4, 11, 12 aprovados. Entretanto para fins de comprovação do enquadramento ME/EPP declarado dentro da plataforma, será solicitado em diligência a apresentação de Certidão Simplificada.
Sistema	05/07/2024 às 16:22:33	Licitantes identifiquei um equívoco no relatório de análise da Hyper, a entidade requisitante aprova os itens, mas justifica que os itens não correspondem ao exigido em edital. Pedirei para que corrijam o relatório de análise e voltarei com os resultados corretos na próxima sessão.
Sistema	05/07/2024 às 16:23:03	Peço que todas as licitantes estejam presentes e atentas as convocações que serão necessárias.
Sistema	05/07/2024 às 16:26:38	Suspendo a sessão neste momento e será reaberta no dia 16/07/2024 às 14h
Sistema	16/07/2024 às 14:08:03	Boa tarde Licitantes, está reaberta a sessão
Sistema	16/07/2024 às 14:49:01	Hyper itens 4, 11, 12 aprovados. Entretanto para fins de comprovação do enquadramento ME/EPP declarado dentro da plataforma, será solicitado em diligência a apresentação de Certidão Simplificada.
Sistema	16/07/2024 às 14:57:00	Informo que os relatórios de análise encontram-se disponíveis no Portal Transparência do Município. link <a href="https://cacador.sc.gov.br/licitacao/pregao-eletronico-n-o-002-2024-processo-administrativo-n-o-010-2024/">https://cacador.sc.gov.br/licitacao/pregao-eletronico-n-o-002-2024-processo-administrativo-n-o-010-2024/</a>
Sistema	16/07/2024 às 15:54:30	Licitante R. De O. Santil teve os itens 5, 9 aprovados, item 3 reprovado por descumprir exigência editalícia (ver íntegra no relatório disponível no Portal Transparência) link <a href="https://cacador.sc.gov.br/licitacao/pregao-eletronico-n-o-002-2024-processo-administrativo-n-o-010-2024/">https://cacador.sc.gov.br/licitacao/pregao-eletronico-n-o-002-2024-processo-administrativo-n-o-010-2024/</a>
Sistema	16/07/2024 às 15:55:09	item 16 não pediu CA
Sistema	16/07/2024 às 15:56:42	Licitante L De Nardini Item 10 aprovado, itens 6 e 21 edital não pediu CA
Sistema	16/07/2024 às 16:00:02	Rafael Kuhn itens 14, 25, 27 aprovados. Itens 8, 19, 39 edital não pediu CA. Entretanto a Certidão Simplificada anexada está ilegível solicito que envie documento legível
Sistema	16/07/2024 às 16:39:13	Marcelo Tadeu item 15 aprovado, entretanto a CND municipal está vencida, ao que será concedido prazo para regularização conforme prevê a Lei 123/2006.
Sistema	16/07/2024 às 16:42:50	T&T itens 24, 26 aprovados, Item 41 edital não pede CA
Sistema	16/07/2024 às 16:44:01	Onde a Pregoeira escreveu não pede CA, leia-se Edital não pediu apresentação de comprovação de CA na fase de análise de prospectos.
Sistema	16/07/2024 às 16:49:09	TLS item 23 reprovado, material apresentado no prospecto diferente do exigido no edital e do ofertado na proposta (ver íntegra no relatório disponível no Portal Transparência) link <a href="https://cacador.sc.gov.br/licitacao/pregao-eletronico-n-o-002-2024-processo-administrativo-n-o-010-2024/">https://cacador.sc.gov.br/licitacao/pregao-eletronico-n-o-002-2024-processo-administrativo-n-o-010-2024/</a>

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 16:51:39	Life Clean item 28 aprovado, item 29 reprovado (ver íntegra no relatório disponível no Portal Transparência) link <a href="https://cacador.sc.gov.br/licitacao/pregao-eletronico-n-o-002-2024-processo-administrativo-n-o-010-2024/">https://cacador.sc.gov.br/licitacao/pregao-eletronico-n-o-002-2024-processo-administrativo-n-o-010-2024/</a>
Sistema	16/07/2024 às 16:52:09	Max Supply item 31 aprovado
Sistema	16/07/2024 às 16:56:59	Baraoseg item 37 Edital não pediu apresentação de comprovação de CA na fase de análise de prospectos.
Sistema	16/07/2024 às 16:57:55	Baraoseg Em caráter de diligência solicito Certidão Simplificada para fins de comprovação de enquadramento empresarial declarado na plataforma
Sistema	16/07/2024 às 16:59:16	Pizani item 38 Edital não pediu apresentação de comprovação de CA na fase de análise de prospectos.
Sistema	16/07/2024 às 17:37:16	Licitantes façam neste momento a suspensão da sessão que será retomada amanhã 17/07/2024 às 13h30 para demais considerações e convocações
Sistema	17/07/2024 às 13:31:28	Boa tarde Licitantes, está reaberta a sessão
Sistema	17/07/2024 às 13:47:24	CRH item 18 aprovado, item 40 Edital não pediu apresentação de comprovação de CA na fase de análise de prospectos.
Sistema	17/07/2024 às 13:48:49	Faccini Itens 20 e 30 Edital não pediu apresentação de comprovação de CA na fase de análise de prospectos.
Sistema	17/07/2024 às 14:06:14	Licitantes DX e Infraeasy estão com propostas empatadas no item 17. Ambas tiveram aprovação do produto prospectado. Entretanto precisamos desempatar a disputa.
Sistema	17/07/2024 às 14:10:21	Solicito em caráter de diligência para fins de comprovação e desempate arquivo contendo os documentos referente aos critérios de desempate contido no art. 60 § 1º, incisos I, II, III e IV da Lei 14.133/2021
Sistema	17/07/2024 às 14:11:07	Para tanto concederei prazo de 24h para apresentação dos arquivos solicitados
Sistema	17/07/2024 às 14:15:00	Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: § 1º Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
Sistema	17/07/2024 às 14:15:11	I - empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; II - empresas brasileiras;
Sistema	17/07/2024 às 14:15:19	III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
Sistema	17/07/2024 às 17:03:42	CHR item 18 aprovado, item 40 reprovado pela entidade requisitante por incompatibilidade entre o produto apresentado no prospecto com o proposto e o exigido em edital(ver íntegra no relatório disponível no Portal Transparência) link <a href="https://cacador.sc.gov.br/licitacao/pregao-eletronico-n-o-002-2024-processo-administrativo-n-o-010-2024/">https://cacador.sc.gov.br/licitacao/pregao-eletronico-n-o-002-2024-processo-administrativo-n-o-010-2024/</a>
Sistema	17/07/2024 às 17:38:33	Em razão do horário suspendo a sessão neste momento e será reaberta dia 19/07/2024 às 13h30
Sistema	19/07/2024 às 13:31:07	Boa tarde Licitantes, está reaberta a sessão
Sistema	19/07/2024 às 15:08:23	Licitantes CRH Equipamentos e Faccini Ferramentas não enviaram Certid
Sistema	19/07/2024 às 15:23:13	Quanto ao item 40 apesar de Edital não pedir apresentação de comprovação de CA na fase de análise de prospectos, como houve análise e reprovação da primeira colocada todas as demais colocadas serão submetidas a análise do prospecto, desta forma enviarei para análise da entidade requisitante.
Sistema	19/07/2024 às 17:53:28	Licitantes, em razão do horário suspendo a sessão neste momento e farei a reabertura dia 23/07/2024 às 13h30
Sistema	23/07/2024 às 13:30:53	Boa tarde Licitantes, está reaberta a sessão
Sistema	23/07/2024 às 17:48:43	Licitantes em razão do horário, suspendo a sessão neste momento e será retomada amanhã dia 24/07/2024 às 13h30
Sistema	24/07/2024 às 13:38:07	Boa tarde Licitante, está reaberta a sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2024 às 14:40:00	Licitantes peço que fiquem atentos ao julgamento do certame para atender possível convocações de diligência
Sistema	24/07/2024 às 15:05:44	Licitantes, suspendo a sessão neste momento para que a entidade requisitante analise os prospectos dos itens enviados.
Sistema	24/07/2024 às 15:08:53	A sessão será reaberta dia 29/07/2024 às 13h30
Sistema	29/07/2024 às 13:32:55	Boa tarde Licitantes, está reaberta a sessão
Sistema	29/07/2024 às 13:57:05	Informo que os relatório de análise dos prospectos encontram-se disponíveis no Portal Transparência link <a href="https://cacador.sc.gov.br/licitacao/pregao-eletronico-n-o-002-2024-processo-administrativo-n-o-010-2024/">https://cacador.sc.gov.br/licitacao/pregao-eletronico-n-o-002-2024-processo-administrativo-n-o-010-2024/</a>
Sistema	29/07/2024 às 13:57:28	Licitante Rafael item 40 aprovado.
Sistema	29/07/2024 às 13:58:21	Licitante Supera item 3 reprovado, prospecto apresentado não atende exigência do edital
Sistema	29/07/2024 às 16:20:20	Licitantes, suspendo a sessão neste momento para que a entidade requisitante possa realizar análise do prospecto do item 3. A sessão será retomada no dia 31/07/2024 às 13h30
Sistema	31/07/2024 às 13:36:37	Boa tarde Licitantes, está reaberta a sessão
Sistema	31/07/2024 às 13:53:39	Informo que o relatório da análise do prospecto encontra-se disponível no Portal Transparência do município no link <a href="https://cacador.sc.gov.br/licitacao/pregao-eletronico-n-o-002-2024-processo-administrativo-n-o-010-2024/">https://cacador.sc.gov.br/licitacao/pregao-eletronico-n-o-002-2024-processo-administrativo-n-o-010-2024/</a>
Sistema	31/07/2024 às 14:08:35	Licitante TLS item 3 aprovada.
Sistema	31/07/2024 às 15:17:55	Peço que permaneçam conectados para que eu conclua análise de documentação de habilitação
Sistema	31/07/2024 às 16:12:34	Quanto ao item 17, houve empate entre as licitantes DX e Infraeasy. Em caráter de diligência solicitei que enviassem documentos relacionados no Art. 60 da Lei 14.133/2021 que trata dos critérios de desempate. Sendo concedido 24 horas para envio da documentação solicitada.
Sistema	31/07/2024 às 16:14:22	Apenas a licitante DX enviou os documentos solicitados, e respeitando a ordem de análise dos critérios: Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: I - disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
Sistema	31/07/2024 às 16:15:30	a licitante DX enviou nova proposta com preço reduzido o que atende ao primeiro critério estabelecido em Lei e tem sua proposta classifica para o item.
Sistema	31/07/2024 às 16:17:34	Quanto a licitante Infraeasy o não envio da documentação solicitada e a falta de interação com a Pregoeira caracterizam abandono do certame, onde será aberto processo administrativo para averiguação de conduta e possível aplicação de penalidade.
Sistema	31/07/2024 às 17:30:11	Em razão do horário suspendo a sessão neste momento e será reaberta amanhã 01/08/2024 às 13h30
Sistema	01/08/2024 às 13:33:38	Boa tarde Licitantes, está reaberta a sessão
Sistema	01/08/2024 às 15:42:29	Licitante FENIX não interagiu com a Pregoeira e não enviou arquivos solicitados, caracterizando abandono do certame. Será aberto processo administrativo para averiguar a conduta e possível penalidade.
Sistema	01/08/2024 às 16:23:23	Licitante Paranaseg Itens 18 e 29 Aprovados
Sistema	01/08/2024 às 18:10:05	Em razão do horário farei a suspensão da sessão neste momento. A reabertura será amanhã dia 02/08/2024 às 13h30, onde farei as convocações de anexos. Peço que estejam todos conectados e acompanhando a sessão sob pena de desclassificação por perda de prazo e abandono de certame.
Sistema	02/08/2024 às 13:35:50	Boa tarde Licitantes, está reaberta a sessão
Sistema	02/08/2024 às 16:04:50	Licitante HS prospecto aprovado para o item 32
Sistema	02/08/2024 às 16:49:10	Informo que o não envio da documentação de habilitação dentro do prazo legal acarretará em desclassificação da proposta
Sistema	02/08/2024 às 18:04:48	em razão do horário a sess

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/08/2024 às 18:06:15	em razão do horário a sessão será suspensa neste momento e reaberta dia 06/08/2024 às 13h30
Sistema	06/08/2024 às 13:33:01	Boa tarde licitantes, está reaberta a sessão
Sistema	06/08/2024 às 13:39:59	Peço que permaneçam conectados
Sistema	06/08/2024 às 15:34:08	Item 23
Sistema	06/08/2024 às 15:34:38	Licitante Life Clean, item 23 Aprovado
Sistema	06/08/2024 às 16:03:53	O relatório de análise de prospecto está disponível no Portal Transparência do Município link <a href="https://cacador.sc.gov.br/licitacao/pregao-eletronico-n-o-002-2024-processo-administrativo-n-o-010-2024/">https://cacador.sc.gov.br/licitacao/pregao-eletronico-n-o-002-2024-processo-administrativo-n-o-010-2024/</a>
Sistema	06/08/2024 às 17:51:41	ATENÇÃO LICITANTES, temos empate no item 32
Sistema	06/08/2024 às 17:53:22	Em razão do horário suspendo a sessão neste momento e será reaberta amanhã dia 07/08/2024 às 15h onde será dado início a etapa de desempate para o item 32
Sistema	07/08/2024 às 15:08:43	Boa tarde Licitantes, está reaberta a sessão
Sistema	07/08/2024 às 15:09:23	Farei na sequência a abertura da fase de desempate do item 32
Sistema	07/08/2024 às 15:17:06	Licitantes serão direcionados para a tela de disputa, onde poderão dar lance de desempate.
Sistema	07/08/2024 às 15:25:19	Como não houve lance de desempate solicito que as licitantes IMPERMASUL, BRASEPI e ANDRE MARTINS enviem suas propostas readequadas, bem como os prospectos do item e a documentação de habilitação
Sistema	07/08/2024 às 16:42:13	Licitantes os documentos devem ser anexados dentro do prazo, sob pena de desclassificação
Sistema	07/08/2024 às 17:42:36	Superado o prazo legal para envio dos anexos as licitantes IMPERMASUL, BRASEPI e ANDRE MARTINS não interagiram com a Pregoeira e não enviaram os arquivos solicitados, caracterizando abandono do certame e desclassificação das suas propostas.
Sistema	07/08/2024 às 17:43:31	Será aberto processo administrativo para averiguar a conduta de desistência/abandono do certame e possível aplicação de penalidade.
Sistema	07/08/2024 às 17:52:54	Em razão do horário a sessão será suspensa neste momento e reaberta amanhã 08/08/2024 às 13h30
Sistema	08/08/2024 às 13:37:56	Boa tarde licitantes, está reaberta a sessão
Sistema	08/08/2024 às 13:40:52	Ok Licitante, agradeço sua manifestação

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
24/06/2024 às 13:30:01	Abertura da sessão pública
24/06/2024 às 14:08:59	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 23 - Luva de proteção**

Luva De Proteção Material: Nitrílica , Aplicação: Limpeza , Tamanho: Único , Acabamento Palma: Antiderrapante , Características Adicionais: Com Forro , Tipo Uso: Reutilizável

Valor estimado: R\$ 6,8300 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 3600 Unidade de fornecimento: Par  
 Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.528.\*\*\*-7 - SILVANA SCHMIDT para LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05, melhor lance: R\$ 4,6000

**Propostas do Item 23**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.116.864/0001-41 - TLS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,5540	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VOLK Modelo/versão: VOLK Valor proposta: R\$ 6,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3600		
43.219.256/0001-05 - LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,6000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SS Modelo/versão: SS/SS Valor proposta: R\$ 6,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3600		
26.729.755/0001-15 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,2000	-
Marca/Fabricante: "SUPER SAFETY CA 33334 super green" Modelo/versão: "SUPER SAFETY CA 33334 super green" Valor proposta: R\$ 6,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3600		
22.979.056/0001-72 - MARCELO TADEU DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,4900	-
Marca/Fabricante: Super Safety Modelo/versão: CA 33334 Valor proposta: R\$ 6,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3600		
10.573.408/0001-06 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,8300	-
Marca/Fabricante: plasticor Modelo/versão: plasticor Valor proposta: R\$ 6,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3600		
53.763.552/0001-18 - BARAOSEG LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,6000	-
Marca/Fabricante: VOLK Modelo/versão: CA 40570 Valor proposta: R\$ 6,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3600		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.611.064/0001-57 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,5500	-
Marca/Fabricante: SUPERSAFETY CA 33334 Modelo/versão: SUPERSAFETY CA 33334 Valor proposta: R\$ 6,8300 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3600	
48.313.083/0001-03 - KLX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,8300	-
Marca/Fabricante: DANNY Modelo/versão: Luva de segurança, em borracha nitrilica, flocada Valor proposta: R\$ 6,8300 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3600	
45.437.747/0001-40 - FENIX COMERCIO DE PRODUTOS CONTRA INCENDIO E SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,3000	-
Marca/Fabricante: Lalan Modelo/versão: 39565 Valor proposta: R\$ 5,3000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3600	
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,9000	-
Marca/Fabricante: PREVEMAX Modelo/versão: SEGURANÇA Valor proposta: R\$ 6,8300 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3600	
12.670.981/0001-63 - PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,8300	-
Marca/Fabricante: SUPER SAFETY Modelo/versão: CA 33334 Valor proposta: R\$ 6,8300 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3600	
44.998.126/0001-72 - SUPPORT SUPRIMENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,0100	-
Marca/Fabricante: SUPER SAFETY Modelo/versão: NITROGREEN Valor proposta: R\$ 5,7000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3600	
20.604.417/0001-70 - RP COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,8300	-
Marca/Fabricante: Talge Modelo/versão: CA 32245 Valor proposta: R\$ 6,8300 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3600	
43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,9600	-
Marca/Fabricante: KALIPSO Modelo/versão: CA 44042 Valor proposta: R\$ 6,8300 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3600	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.255.257/0001-07 - RAFAEL KUHN LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,5000	-
Marca/Fabricante: PREVEMAX Modelo/versão: LUVA DE PROTEÇÃO MATERIAL NITRILICA Valor proposta: R\$ 6,8000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 3600		
40.676.882/0001-24 - HS SOLDAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,8200	-
Marca/Fabricante: HANDEX Modelo/versão: NITRILICA Valor proposta: R\$ 6,8200      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 3600		

**Lances do Item 23**

Data/hora	Participante	Lance
24/06/2024 13:41:35	19.611.064/0001-57	R\$ 6,7617
24/06/2024 13:42:03	26.729.755/0001-15	R\$ 5,2000
24/06/2024 13:42:15	14.255.257/0001-07	R\$ 5,5000
24/06/2024 13:42:59	04.584.756/0001-86	R\$ 5,0900
24/06/2024 13:44:18	43.219.256/0001-05	R\$ 5,0000
24/06/2024 13:45:33	44.998.126/0001-72	R\$ 5,4700
24/06/2024 13:46:14	44.998.126/0001-72	R\$ 5,2700
24/06/2024 13:47:45	43.058.709/0001-50	R\$ 5,9600
24/06/2024 13:49:37	53.763.552/0001-18	R\$ 6,7400
24/06/2024 13:49:39	19.611.064/0001-57	R\$ 6,6900
24/06/2024 13:49:43	53.763.552/0001-18	R\$ 6,6700
24/06/2024 13:49:44	50.116.864/0001-41	R\$ 4,9500
24/06/2024 13:49:48	19.611.064/0001-57	R\$ 6,6231
24/06/2024 13:49:52	53.763.552/0001-18	R\$ 6,6000
24/06/2024 13:49:56	19.611.064/0001-57	R\$ 6,5500
24/06/2024 13:50:16	22.979.056/0001-72	R\$ 5,4900
24/06/2024 13:50:34	43.219.256/0001-05	R\$ 4,6000
24/06/2024 13:50:40	50.116.864/0001-41	R\$ 4,5540
24/06/2024 13:50:55	44.998.126/0001-72	R\$ 5,0100
24/06/2024 13:52:44	04.584.756/0001-86	R\$ 4,9000

**Mensagens do chat do Item 23**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/06/2024 13:41:32	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/06/2024 13:54:45	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 50.116.864/0001-41	24/06/2024 15:32:50	Sr. Fornecedor TLS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA, CNPJ 50.116.864/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 17:32:00 do dia 24/06/2024. Justificativa: Enviar proposta readequada, documentação de habilitação e prospecto do item se este exigir CA.
pelo participante 50.116.864/0001-41	24/06/2024 15:53:19	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:53:19 de 24/06/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor TLS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA, CNPJ 50.116.864/0001-41.
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	17/07/2024 16:03:12	Licitante, consegue melhorar sua proposta para este item?
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	17/07/2024 16:04:21	Sr. Fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 18:03:00 do dia 17/07/2024. Justificativa: solicito proposta readequada, prospecto do produto e documentação de habilitação .
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	17/07/2024 16:05:49	Retificando: solicito somente proposta readequada e prospecto do item 23
pelo participante 43.219.256/0001-05	17/07/2024 16:11:10	Sr. pregoeiro ja estamos no nosso limite de preço, infelizmente não será possível.
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	17/07/2024 16:15:44	Ok licitante, aguardo envio da proposta readequada e prospecto do item
pelo participante 43.219.256/0001-05	17/07/2024 17:55:50	Sr. pregoeiro poderia nos conceder mais prazo para o envio da documentação?
pelo participante 43.219.256/0001-05	17/07/2024 17:55:58	estamos no aguardo do prospecto da fabrica
pelo participante 43.219.256/0001-05	17/07/2024 17:59:13	Estamos sofrendo instabilidades no sistema Sr. pregoeiro poderia nos conceder mais prazo para enviar o restante da documentação?
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	17/07/2024 18:03:00	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:03:00 de 17/07/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05.
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	31/07/2024 17:12:12	Licitante, consegue enviar o prospecto do item?
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	02/08/2024 15:46:27	Sr. Fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 17:47:00 do dia 02/08/2024. Justificativa: Licitante solicito o prospecto do item 23, sob pena de desclassificação .
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	02/08/2024 17:47:00	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:47:00 de 02/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05.
Sistema	06/08/2024 15:36:04	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/08/2024 15:46:04.
Sistema	06/08/2024 17:19:19	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/08/2024 17:29:19.

### Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
24/06/2024 13:41:32	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
24/06/2024 13:54:45	Item com etapa aberta encerrada.
24/06/2024 13:54:45	Item encerrado para lances.
24/06/2024 15:32:50	Fornecedor TLS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA, CNPJ 50.116.864/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/06/2024 17:32:00. Motivo: Enviar proposta readequada, documentação de habilitação e prospecto do item se este exigir CA.
24/06/2024 15:53:19	Fornecedor TLS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA, CNPJ 50.116.864/0001-41 finalizou o envio de anexo.
17/07/2024 16:02:54	Fornecedor TLS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA, CNPJ 50.116.864/0001-41 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,5540. Motivo: Item reprovado pela entidade requisitante por não cumprir exigência editalícia .
17/07/2024 16:04:21	Fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/07/2024 18:03:00. Motivo: solicito proposta readequada, prospecto do produto e documentação de habilitação .
02/08/2024 15:46:27	Fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/08/2024 17:47:00. Motivo: Licitante solicito o prospecto do item 23, sob pena de desclassificação .
06/08/2024 15:36:04	Fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,6000. Motivo: Proposta readequada para o último lance válido registrado no sistema .
06/08/2024 17:19:19	Fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05 foi habilitado.
08/08/2024 14:01:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.