



PREFEITURA DE CAÇADOR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 988057 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR - SC
PREGÃO 90333/2024

Às 14:43 horas do dia 16 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALENCAR MENDES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 006/2024 – FMS, Pregão nº 90333/2024.

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | SC |
| Objeto da compra: | Registro de preços para aquisição de insumos laboratoriais para manutenção da rotina do laboratório municipal de análises clínicas. | | |
| Entrega de propostas: | De 07/11/2024 às 08:00 até 27/11/2024 às 13:30 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 27/11/2024 às 13:30 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 27/11/2024 às 13:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/11/2024 às 15:51:10 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 27/11/2024 às 15:53:27 | Boa tarde Licitantes, sou a Pregoeira Silvana Schmidt e conduzirei este certame |
| Sistema | 27/11/2024 às 15:54:57 | Farei a verificação dos itens dos quais cada licitante ficou em primeiro lugar e negociarei e abrirei a convocação em apenas um dos itens para que fique mais otimizado o nosso tempo, visto que temos muitos itens a serem julgados |
| Sistema | 27/11/2024 às 15:55:15 | Peço que fiquem atentos às mensagens emitidas no chat |
| Sistema | 27/11/2024 às 15:55:54 | uma vez que o ônus de perder negócios por não acompanhar a sessão é da licitante. |
| Sistema | 27/11/2024 às 15:57:14 | Informo que os itens que estão acima do valor estimado de mercado devem ser reduzidos para que possam ser aceitos, devem ser igual ou menor que o valor estimado de mercado |
| Sistema | 27/11/2024 às 15:58:17 | Iniciarei neste momento as negociações e já farei a convocação de anexo para envio de proposta readequada e documentação de habilitação |
| Sistema | 27/11/2024 às 16:24:46 | Licitantes não convocarei a proposta readequada, vou considerar o último lance registrado no sistema e farei a consulta da documentação no SICAF, solicitando em diligência apenas o que não estiver vinculado no SICAF. |
| Sistema | 27/11/2024 às 16:25:35 | Alguns itens estão com o preço acima, se os licitantes não se manifestarem no chat para propor novo preço serão desclassificados e chamarei os próximos colocados. |
| Sistema | 27/11/2024 às 18:01:56 | Em razão do horário a sessão será suspensa neste momento e reaberta amanhã 28/11/2024 às 14h15 |
| Sistema | 28/11/2024 às 14:15:06 | Boa tarde Licitantes, está reaberta a sessão. |
| Sistema | 28/11/2024 às 17:05:22 | Licitantes, informo a todos os participantes que solicitarei Certidão Simplificada para fins de comprovação do enquadramento empresarial e também o atestado de capacidade técnica. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 28/11/2024 às 17:05:44 | Fiquei atentos e preparados para vincular tais documentos na convocação de anexos |
| Sistema | 28/11/2024 às 18:20:01 | Em razão do horário a suspendo a sessão neste momento e será reaberta amanhã 29/11/2024 às 13h30 |
| Sistema | 29/11/2024 às 13:30:13 | Boa tarde Licitantes, está reaberta a sessão |
| Sistema | 29/11/2024 às 16:49:58 | Licitantes, em razão do grande volume de documentos para analisar suspendo a sessão neste momento e será reaberta no dia 04/12/2024 às 15h, onde farei todas diligências e as convocações necessárias. |
| Sistema | 04/12/2024 às 15:06:52 | Boa tarde Licitantes, está reaberta a sessão |
| Sistema | 04/12/2024 às 15:17:35 | Licitantes após diligência ao SICAF para buscar a documentação de habilitação, não encontrei alguns documentos ou os documentos encontrados estão vencidos. |
| Sistema | 04/12/2024 às 15:19:32 | Desta forma, em caráter de diligência solicitarei o envio dos documentos. Se os documentos solicitados não forem enviados dentro do prazo a proposta será desclassificada. |
| Sistema | 04/12/2024 às 16:08:29 | Diante da inabilitação da Licitante SHL, passarei a negociação com as demais colocadas nos itens 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 35, 41, 42, 46, 61, 64, 65, 70, 72, 74, 75, 76, 103, 104, 105, 108, 113 |
| Sistema | 04/12/2024 às 17:56:35 | Licitantes, em razão do horário suspendo a sessão neste momento e será reaberta amanhã 05/12/2024 às 13h30 |
| Sistema | 05/12/2024 às 13:29:49 | Boa tarde Licitantes, está reaberta a sessão |
| Sistema | 05/12/2024 às 18:09:27 | Licitantes, em razão do horário suspendo a sessão neste momento e será reaberta amanhã dia 06/12/2024 às 13h30 |
| Sistema | 06/12/2024 às 13:32:22 | Boa tarde Licitantes, está reaberta a sessão |
| Sistema | 06/12/2024 às 18:05:11 | Licitantes, em razão do horário, suspendo a sessão neste momento e será reaberta dia 09/12/2024 às 14h |
| Sistema | 09/12/2024 às 14:24:56 | Licitantes, em razão de problemas técnicos a sessão não pode ser reaberta as 14h. |
| Sistema | 09/12/2024 às 14:25:55 | Desta forma para que nenhum participante seja prejudicado a sessão será reaberta amanhã 10/12/2024 às 15h |
| Sistema | 10/12/2024 às 15:05:51 | Boa tarde Licitantes, está reaberta a sessão |
| Sistema | 10/12/2024 às 15:55:42 | Comunico que as licitantes que mesmo impedidas e/ou suspensas, participaram deste certame, será aberto processo administrativo para averiguar a conduta e aplicar as penalidades cabíveis |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 27/11/2024 às 13:30:00 | Abertura da sessão pública |
| 27/11/2024 às 15:51:00 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 55 - Meio de cultura

Meio De Cultura Tipo: Ágar Sangue/Macconkey, Apresentação: Sólido, Característica Adicional: Placa 90mm

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade: | 150 | Valor estimado: | R\$ 37,8000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R\$ 5.670,0000 (total) |
| | | Situação: | Adjudicado e Homologado |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Adjudicado e Homologado por CPF ***.673.**-8 - ALENCAR MENDES para SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO LTDA, CNPJ 34.182.886/0001-53, melhor lance: R\$ 37,8000 (unitário) / R\$ 5.670,0000 (total), valor negociado: R\$ 37,6500 (unitário) / R\$ 5.647,5000 (total)

Propostas do Item 55

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|---|--------------------------|
| 02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC | R\$ 49,2400 (unitário) R\$ 7.386,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ADVAGEN Modelo/versão: 300M22020 Valor proposta: R\$ 49,2400 (unitário) R\$ 7.386,0000 (total) | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 150 |
| 34.182.886/0001-53 - SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PR | R\$ 37,8000 (unitário) R\$ 5.670,0000 (total) | Proposta adjudicada |
| Marca/Fabricante: RENYLAB Modelo/versão: AGAR SANGUE/MAC CONKEY 90X15 C/10 BIPLACAS Valor proposta: R\$ 37,8000 (unitário) R\$ 5.670,0000 (total) | Valor negociado: R\$ 37,6500 (unitário) R\$ 5.647,5000 (total) | Quantidade ofertada: 150 |

Lances do Item 55

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|--------------|-------|
| Nenhum lance foi registrado para o Item 55. | | |

Mensagens do chat do Item 55

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|---|
| Sistema | 27/11/2024 14:27:46 | O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/11/2024 14:37:47 | O item 55 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 27/11/2024 14:41:54 | O item 55 está encerrado. |
| Sistema para o participante 34.182.886/0001-53 | 27/11/2024 17:12:09 | Sr. Fornecedor SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO LTDA, CNPJ 34.182.886/0001-53, você foi convocado para negociação de valor do item 55. Justificativa: Em negociação no chat a licitante manifestou a possibilidade de reduzir o preço para o item. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|--|
| pelo participante 34.182.886/0001-53 | 27/11/2024 17:16:33 | O item 55 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO LTDA, CNPJ 34.182.886/0001-53. A negociação do item 55 foi aceita pelo fornecedor SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO LTDA, CNPJ 34.182.886/0001-53, tendo informado R\$ 37,6500. |
| Sistema | 27/11/2024 17:31:41 | O item 55 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2024 17:41:41. |
| Sistema | 05/12/2024 13:49:36 | O item 55 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/12/2024 13:59:36. |

Eventos do Item 55

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|---|
| 16/12/2024 14:43:10 | Fornecedor SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO LTDA, CNPJ 34.182.886/0001-53 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 37,8000, valor negociado: R\$ 37,6500. |
| 16/12/2024 14:43:14 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/11/2024 17:41:41

Intenção de recurso na habilitação:

05/12/2024 13:59:36